

Утверждены  
совместными приказами

Министерства

экономики и коммерции КР

от «03» 10 2022 года № 171

Департамента профилактики заболеваний  
и государственного санитарно-  
эпидемиологического надзора Министерства  
здравоохранения КР  
от «03» 10 2022 года № 108

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
для предприятий горнодобывающей промышленности с актом  
санитарно-демонологического обследования

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Орган, назначивший проверку: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их)  
проверку: \_\_\_\_\_

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: \_\_\_\_\_

Дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: \_\_\_\_\_

В присутствии:

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования:

Срок проведения проверки: с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ время: \_\_\_\_\_

Проверяемый

(начата, завершена)

период: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_

|     | Масштаб деятельности   | Количество рабочих | Баллы |
|-----|--|--------------------|-------|
| I   | Количество работающих до 20 работников:<br>из них женщины/подростков       |                    | 3     |
| II  | Количество работающих от 20 до 50 работников:<br>из них женщины/подростков |                    | 5     |
| III | Количество работающих более 50 работников и выше:                          |                    | 10    |

| №  | Гр. | Вопросы и требования | Да | Нет | н/г | Нормативный документ | Примечание |
|--|-----|----------------------|----|-----|-----|----------------------|------------|
| <b>1. Обеспечение безопасных условий труда</b> |     |                      |    |     |     |                      |            |

|      |   |  |  |  |  |   |
|------|---|--|--|--|--|---|
| 1.1. | а | Наличие документов (паспортов), подтверждающих безопасность используемой химической продукции, а также их маркировка   |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15.<br>ППКР от 9 февраля 2015 года № 43, глава 4, 5  |
| 1.2. | а | Наличие дистанционного контроля за ходом технологического процесса и оборудования.<br>Механизация и автоматизация процессов производства                           |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15.  |
| 1.3. | а | Организация мероприятий по снижению:<br>-запыленности<br>-загазованности<br>-производственного шума<br>-общей и локальной вибрации<br>-подъема и переноса тяжестей |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15.<br>СН 2.2.4/21.8.566.96<br>Производственная вибрация<br>СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах |

## 2. Требования к территории

|      |   |   |  |  |  |   |
|------|---|---|--|--|--|---|
| 2.1. | б | Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений и др.) |  |  |  | ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 3, гл.3    |
| 2.2. | б | Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов  |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15 |
| 2.3. | б | Наличие выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов  |  |  |  | ППКР № 559 от 05.08.2015 г.                       |
| 2.4. | б | Соответствие площади выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов производственным мощностям предприятия                                  |  |  |  | ППКР № 559 от 05.08.2015 г.                       |
| 2.5. | б | Проведение уборки территории  |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15 |
| 2.6. | б | Проведение дератизационных мероприятий  |  |  |  | ППКР №173 от 19.04.2011 г., главы X, XI           |

## 3. Требования к организации производственных и санитарно-бытовых помещений

|      |   |   |  |  |  |   |
|------|---|---|--|--|--|---|
| 3.1. | б | Соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений производственных зданий и сооружений производственному назначению и мощностям предприятия |  |  |  | Закон КР ТР №57от 27.06.2011г.<br>Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>СНИП |
|------|---|---|--|--|--|---|



|      |   |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3.2  | б | Санитарно-техническое состояние производственных помещений в удовлетворительном состоянии  |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                             |  |
| 3.3  | б | Наличие санитарно-бытовых помещений:<br>- душевые<br>- санузлы<br>- комнаты гигиены женщин<br>- комната отдыха<br>- рабочая столовая (комната приема пищи)       |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                             |  |
| 3.4  | б | Санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых помещений в удовлетворительном состоянии   |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                             |  |
| 3.5  | б | Стены, потолки и внутренние конструкции зданий имеют поверхность и покрытия, обеспечивающие легкую уборку и исключают накопление, сорбцию веществ на поверхности |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                             |  |
| 3.6  | а | Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением и водоотведением. Соответствие воды требованиям к питьевой воде               |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.<br>Закон КР №34 от 21.04.2011г. |  |
| 3.7  | б | Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов   |  |  |  | Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.  |  |
| 3.8  | а | Приточно-вытяжная вентиляция оборудована, доступ к фильтрам и др. частям для их очистки имеется  |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                             |  |
| 3.9  | б | Соблюдение оптимального воздухошно-теплого режима (18-22°С) в производственных цехах   |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                             |  |
| 3.10 | б | Наличие естественного освещения. Уровень освещенности не менее 1-1,5%  |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.                                |  |

|      |   |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3.11 | 6 | Наличие искусственного и/или совмещенного освещения.<br>При искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ДБ и компактные люминесцентные лампы, и/или лампы накаливания. Уровень искусственного освещения не ниже 300 лк в зависимости от вида выполняемых работ |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г     |  |
| 3.12 | 6 | Оборудование осветительных приборов защитным/и плафонами   |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г     |  |
| 3.13 | 6 | Соблюдение допустимых параметров микроклимата:<br>- температура воздуха (13 <sup>0</sup> С - 25 <sup>0</sup> С)<br>- влажность воздуха (40 – 60%)<br>- скорость движения воздуха (0,1 – 1,5 м/с)   |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 12, 15<br>Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г |  |

#### 4. Производственный контроль

|     |   |  |  |  |  |   |  |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|
| 4.1 | 6 | определено ответственное лицо за организацию и проведения производственного контроля   |  |  |  | ППКР № 201 от 11.04.2016 г.<br>приложение 1, гл.2   |  |
| 4.2 | 6 | наличие программы производственного контроля   |  |  |  | ППКР № 201 от 11.04.2016 г.<br>приложение 1, гл.2   |  |
| 4.3 | а | проведен контроль по физическим факторам: уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, освещенности (естественное, искусственное), параметры микроклимата в пределах установленных норм |  |  |  | ППКР № 201 от 11.04.2016,<br>приложение 1, гл.2, 3<br>СН 2.2.4/21.8.566;96<br>Производственная вибрация<br>СН 2.2.4/21.8.562;96 Шум на рабочих местах |  |
| 4.4 | а | проведен контроль по химическим факторам: уровень загрязненности, запыленности не превышает предельно допустимых концентраций  |  |  |  | ППКР № 201 от 11.04.2016 г.,<br>приложение 1, гл.2, 3<br>приложение 18  |  |

#### 5. Медицинские осмотры. Средства индивидуальной защиты. Снецпитание

|     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 5.1 | а | Проведение предварительных медицинских осмотров работников при поступлении на работу |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17.<br>ППКР от 16 мая 2011 года № 225 |  |
| 5.2 | а | Проведение периодических медицинских осмотров работников                             |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17.                                   |  |



|     |   |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
|     |   |   |  |  |  | ППКР от 16 мая 2011 года № 225   |  |
| 5.3 | 4 | Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед. осмотрам                       |  |  |  | ППКР от 16 мая 2011 года № 225   |  |
| 5.4 | 6 | Наличие журнала регистрации выдачи молока. Выдана бесплатного молока 0,5 л за одну рабочую смену          |  |  |  | ПП КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда» |  |
| 5.5 | 6 | Соблюдение запрета выдачи молока в денежном эквиваленте   |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 6 | Выдача мыла и дезинфицирующих средств за месяц согласно типовому перечню работ                            |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 6 | Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки, перчатки). |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15<br>Трудовой кодекс КР, ст.211<br>ТР/ТС 019/2011  |  |
| 5.8 | 6 | Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи      |  |  |  | Закон КР "Об общественном здравоохранении".<br>Приказы МЗ КР   |  |

#### 6. Дополнительные вопросы

|     |   |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 6.1 | 6 | Обозначение мест, где курение запрещено   |  |  |  | Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоли», ст. 13 |  |
| 6.2 | 6 | Выполнение Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов» |  |  |  | ППКР от 11.04.2016г. №201 приложения 26, главы 5 и 6   |  |

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительно;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

**Примечание:** Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяются на предприятия горнодобывающей промышленности. К проверочному листу прилагается обязательное приложение (Таблица применяемых химических веществ)







|    |                          |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------|--|--|--|--|--|
|    | - по физическим факторам |  |  |  | Производственная вибрация<br>СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на<br>рабочих местах |  |
| 2. | - по химическим факторам |  |  |  | ПП КР №201 от 11.04.2016г.<br>Приложение 18                                |  |

**Результат контрольной проверки и вывод:**

|  |           |
|--|-----------|
| Предписание не исполнено                           | 10 баллов |
| Предписание исполнено частично.                    | 5 баллов  |
| Предписание исполнено полностью или отсутствовало. | 0 баллов  |

**Результаты оценки критериев по итогам проверок:**

| Критерии оценки  |                                      | Кол-во | % | балл |
|--|--------------------------------------|--------|---|------|
| Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ) | Количество несоответствий в группе А |        |   |      |
|  | Количество несоответствий в группе В |        |   |      |
|  | Масштаб деятельности (МД)            | -      |   |      |
| Результаты предыдущих проверок (РП)                    |                                      | -      |   |      |
| Итого баллов:  |                                      |        |   |      |

**По итогам проверок в зависимости от количества баллов**  
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

\_\_\_\_\_(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"): \_\_\_\_\_

| Высокой степени риска   |                            | средней степени риска           |                                 | незначительной степени риска                           |                                 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| не более двух раз в год | не более одного раза в год | не более одного раза в два года | не более одного раза в три года | подлежащие проверке не более одного раза в четыре года | не более одного раза в пять лет |

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: \_\_\_\_\_

Руководитель (представитель) субъекта проверки: \_\_\_\_\_

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа: \_\_\_\_\_

ФИО, должность

подпись



Таблица применяемых химических веществ

| №   | Субъект предпринимательства, реализующий химические вещества/Ф.И.О. Юридический адрес. | Наименование хим. вещества (торговое название, синонимы) | Страна изготовитель /<br>Поставщик/<br>кол-во | Наличие документа, подтверждающего безопасность (свидетельство о регистрации химических веществ/ декларация соответствия/ сертификат соответствия) | Назначение и область применения хим. веществ (промышленность, торговля, потребление др.) | Класс Опасности | Примечание |
|-----|--|--|---|--|--|-----------------|------------|
| 1.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 2.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 3.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 4.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 5.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 6.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 7.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 8.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 9.  |  |  |   |  |  |                 |            |
| 10. |  |  |   |  |  |                 |            |
| 11. |  |  |   |  |  |                 |            |
| 12. |  |  |   |  |  |                 |            |
| 13. |  |  |   |  |  |                 |            |
| 14. |  |  |   |  |  |                 |            |