

Утверждены
совместными приказами

Министерства

Экономики и Коммерции КР

от «02» 10 2022 года № 121

Департамента профилактики заболеваний

и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства

здравоохранения КР

от «02» 10 2022 года № 102



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для деревообрабатывающих предприятий (мебельные и столярные цеха)
с актом санитарно-эпидемиологического обследования

№ _____ « ____ » _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

Дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____ (Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время: _____
(начала, завершена)

Проверяемый период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

№	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативный документ	Примечание
1. Обеспечение безопасных условий труда							
1.1.	а	Наличие документов (паспортов), подтверждающих безопасность используемой химической продукции, а также их маркировка				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15. ПШКР от 9 февраля 2015 года № 43, глава 4, 5	
1.2.	а	Наличие дистанционного контроля за ходом технологического процесса и оборудованием. Механизация и автоматизация процессов производства				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15.	
1.3	а	Организация мероприятий по снижению: - запыленности - загазованности - производственного шума - общей и локальной вибрации - подъема и переноса тяжестей				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15. СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2. Требования к территории							
2.1	б	Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений и др.)				ПШКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 3	
2.2	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15	
2.3	б	Наличие выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов				ПШКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.4	б	Соответствие площади выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов производственным мощностям предприятия				ПШКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.5	б	Проведение уборки территории				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15	
2.6	б	Проведение дератизационных мероприятий				ПШКР №173 от 19.04.2011 г., главы Х, XI	
3. Требования к организации производственных и санитарно-бытовых помещений							
3.1	б	Соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений производственных зданий и сооружений производственному назначению и мощностям предприятия				Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15	

							СНИП ППКР № 201 от 11.04.2016 г
3.2	6	Санитарно-техническое состояние производственных помещений в удовлетворительном состоянии					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г.
3.3	6	Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (душ, туалет, комната отдыха). Санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15 ППКР № 201 от 11.04.2016 г.
3.4	6	Стены, потолки и внутренние конструкции зданий имеют поверхность и покрытия, обеспечивающие легкую уборку и исключающие накопление, сорбцию веществ на поверхности					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г
3.5	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением и водоотведением. Соответствие воды требованиям к питьевой воде					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г Закон КР №34 от 21.04.2011г
3.6	6	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов					Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.
3.7	а	Приточно-вытяжная вентиляция оборудована, доступ к фильтрам и др. частям для их очистки имеется					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.
3.8		Соблюдение оптимального воздушно-теплого режима (18-22°С) в производственных цехах					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.
3.9		Наличие естественного освещения. Уровень освещения не менее 1-1,5%					Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 15 Закон КР ТР №57 от

3.10		Наличие искусственного и/или совмещенного освещения. При искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы, и/или ламп накаливания. Уровень искусственного освещения не ниже 300 лк в зависимости от вида выполняемых работ				27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г	
3.11		Оборудование осветительных приборов защитными плафонами				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г.		
3.12		Соблюдение допустимых параметров микроклимата: - температура воздуха (13 ⁰ С - 25 ⁰ С) - влажность воздуха (40 – 60%) - скорость движения воздуха (0,1 – 1,5 м/с)				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г		

4. Производственный контроль

4.1	6	определено ответственное лицо за организацию и проведения производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 1, гл.2		
4.2	6	наличие программы производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 1, гл.2		
4.3	а	проведен контроль по физическим факторам: уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, освещенности (естественное, искусственное), параметры микроклимата в пределах установленных норм				ППКР № 201 от 11.04.2016, приложение 1, гл.2, 3 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах		
4.4	а	проведен контроль по химическим факторам: уровень загазованности, запыленности не превышает предельно допустимых концентраций				ППКР № 201 от 11.04.2016 г., приложение 1, гл.2, 3 приложение 18		

5. Медицинские осмотры. Средства индивидуальной защиты/Спец.одежда. Спецпитание

5.1	а	Проведение предварительных медицинских осмотров работников при поступлении на работу				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225		
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

5.2	а	Проведение периодических медицинских осмотров работников				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17. ПШКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.3	а	Выполнение предложенный заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам				ПШКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.4	б	Наличие журнала регистрации выдачи молока. Выдача бесплатного молока 0,5 л за одну рабочую смену				ПШ КР от 25.06 1997г. № 374 «О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда»	
5.5	б	Соблюдение запрета выдачи молока в денежном эквиваленте					
5.6	б	Выдача мыла и дезинфицирующих средств за месяц согласно типовому перечню работ					
5.7	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15 Трудовой кодексе КР, ст.211 ТР/ТС 019/2011	
5.8	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи				Закон КР "Об общественном здравоохранении". Приказы МЗ КР	
6. Дополнительные вопросы							
6.1	б	Обозначение мест, где курение запрещено				Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозольи», ст. 13	
6.2	б	Выполнение Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов»				ПШКР от 11.04.2016г. №201 приложения 26, главы 5 и 6	

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительно;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки:

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись

Результаты лабораторных исследований:

1.	Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют установленным требованиям: - по физическим факторам				ПП КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 1, 22, 28 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2.	- по химическим факторам				ПП КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 18	

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено	10 баллов
Предписание исполнено частично.	5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.	0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки	Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А Количество несоответствий в группе В	Кол-во	%	Балл
Масштаб деятельности (МД)					
Результаты предыдущих проверок (РП)					
Итого баллов:					

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года №108)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"): (наименование объекта)

высокой степени риска		средней степени риска		незначительной степени риска	
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: _____

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность

Должностное лицо уполномоченного органа:

Подпись

ФИО, должность

Подпись

Таблица применяемых химических веществ

№	Субъект предпринимательства, реализующий химические вещества/Ф.И.О. Юридический адрес.	Наименование хим. вещества (торговое название, синонимы)	Страна изготовитель / Поставщик/ кол-во	Наличие документа, подтверждающего безопасность (свидетельство о регистрации химических веществ/ декларация соответствия/ сертификат соответствия)	Назначение и область применения хим. веществ (промышленность, торговля, потребление др.)	Класс Опасности	Примечание
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							