

Утверждены
совместными приказами

Министерства экономики и коммерции КР
от «03» 10 2022 года № 171

Департамента профилактики заболеваний и
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства
здравоохранения КР
от «03» 10 2022 года № 109

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для промышленных предприятий, производство товаров
народного потребления, строительных компаний и химчистки
с актом санитарно-эпидемиологического обследования

№ _____ “ ____ ” _____ 20__ г.

Орган, назначивший проверку: _____

Ф.И.О.: специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку: _____

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: _____

дата и номер предписания (приказа, распоряжения), на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки: _____

В присутствии: _____

(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: _____

Срок проведения проверки: с _____ до _____ время: _____
(начата, завершена)

Проверяемый период: _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

Примечание: _____

	Масштаб деятельности	Количество рабочих	баллы
I	Количество работающих до 20 работников: из них женщин/подростков		3
II	Количество работающих от 20 до 50 работников: из них женщин/подростков		5
III	Количество работающих более 50 работников и выше:		10

№	Гр.	Вопросы и требования	Да	Нет	н/г	Нормативный документ	Примечание
1. Обеспечение безопасных условий труда							
1.1.	а	Наличие документов (паспортов), подтверждающих безопасность используемой химической продукции, а также их маркировка				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15. ППКР от 9 февраля 2015 года № 43, глава 4, 5	
1.2.	а	Наличие дистанционного контроля за ходом технологического процесса и оборудованием. Механизация и автоматизация процессов производства				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15.	
1.3	а	Организация мероприятий по снижению: - запыленности - загазованности - производственного шума - общей и локальной вибрации - подъема и переноса тяжестей				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15. СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2. Требования к территории							
2.1	б	Соблюдается ли санитарно-защитная зона (расстояния до ближайшего общественного, жилого здания, образовательных, детских, лечебно-профилактических учреждений и др.)				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 3, приложение 22 (требования к химчисткам)	
2.2	б	Наличие договора на вывоз или самовывоз производственных и бытовых отходов				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15	
2.3	б	Наличие выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов				ППКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.4	б	Соответствие площади выделенных и оборудованных мест для производственных и бытовых отходов производственным мощностям предприятия				ППКР № 559 от 05.08.2015 г.	
2.5	б	Проведение уборки территории				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.15	
2.6	б	Проведение дератизационных мероприятий				ППКР №173 от 19.04.2011 г., главы X,XI	
3. Требования к организации производственных и санитарно-бытовых помещений							
3.1	б	Соответствие объемно-планировочных и конструктивных решения производственных зданий и сооружений				Закон КР ТР №57от 27.06.2011г.	

		производственному назначению и мощностям предприятия			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 СНиП ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)	
3.2	б	Санитарно-техническое состояние производственных помещений в удовлетворительном состоянии			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.	
3.3	б	Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (душ, туалет, комната отдыха). Санитарно-техническое состояние санитарно-бытовых помещений удовлетворительное			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г. ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)	
3.4	б	Стены, потолки и внутренние конструкции зданий имеют поверхность и покрытия, обеспечивающие легкую уборку и исключают накопление, сорбцию веществ на поверхности			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)	
3.5	а	Бесперебойное обеспечение централизованным и (или) местным питьевым водоснабжением и водоотведением. Соответствие воды требованиям к питьевой воде			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г Закон КР №34 от 21.04.2011г	
3.6	б	Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением и (или) горячим водоснабжением от водонагревательных приборов			Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г.	
3.7	а	Приточно-вытяжная вентиляция оборудована, доступ к фильтрам и др. частям для их очистки имеется			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г	

					ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 18 приложение 22 (требования к химчисткам)
3.8	б	Соблюдение оптимального воздушно-теплового режима (18-22°C) в производственных цехах			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)
3.9	б	Наличие естественного освещения. Уровень освещения не менее 1-1,5%			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)
3.10	б	Наличие искусственного и/или совмещенного освещения. При искусственном освещении применяются преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы, и/или лампы накаливания. Уровень искусственного освещения не ниже 300 лк в зависимости от вида выполняемых работ			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)
3.11	б	Оборудование осветительных приборов защитными плафонами			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст. 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)
3.12	б	Соблюдение допустимых параметров микроклимата: - температура воздуха (13°C - 25°C) - влажность воздуха (40 – 60%) - скорость движения воздуха (0,1 – 1,5 м/с)			Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.12, 15 Закон КР ТР №57 от 27.06.2011г

						ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 22 (требования к химчисткам)	
4. Производственный контроль							
4.1	б	определено ответственное лицо за организацию и проведения производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 1, гл.2 приложение 22 (требования к химчисткам)	
4.2	б	наличие программы производственного контроля				ППКР № 201 от 11.04.2016 г. приложение 1, гл.2	
4.3	а	проведен контроль по физическим факторам: уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, освещенности (естественное, искусственное), параметры микроклимата в пределах установленных норм				ППКР № 201 от 11.04.2016, приложение 1, гл.2, 3 приложение 22 (требования к химчисткам) СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
4.4	а	проведен контроль по химическим факторам: уровень загазованности, запыленности не превышает предельно допустимых концентраций				ППКР № 201 от 11.04.2016 г., приложение 1, гл.2, 3 приложение 18 приложение 22 (требования к химчисткам)	
5. Медицинские осмотры. Средства индивидуальной защиты/Спецодежда. Спецпитание							
5.1	а	Проведение предварительных медицинских осмотров работников при поступлении на работу				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.2	а	Проведение периодических медицинских осмотров работников				Закон КР "Об общественном здравоохранении", ст.17. ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.3	а	Выполнение предложений заключительного акта комиссии по периодическим мед.осмотрам				ППКР от 16 мая 2011 года № 225	
5.4	б	Наличие журнала регистрации выдачи молока. Выдача				ПП КР от 25.06 1997г. № 374	

		бесплатного молока 0,5 л за одну рабочую смену				«О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла, моющих и дезинфицирующих средств работающим во вредных условиях труда»	
5.5	б	Соблюдение запрета выдачи молока в денежном эквиваленте					
5.6	б	Выдача мыла и дезинфицирующих средств за месяц согласно типовому перечню работ					
5.7	б	Обеспеченность спецодеждой средствами индивидуальной защиты (респираторы, беруши, маски, очки).				Закон КР “Об общественном здравоохранении”, ст.15 Трудовой кодекс КР, ст.211 ТР/ТС 019/2011	
5.8	б	Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи				Закон КР “Об общественном здравоохранении”. Приказы МЗ КР	
6. Дополнительные вопросы							
6.1	б	Обозначение мест, где курение запрещено				Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоли», ст. 13	
6.2	б	Выполнение Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов»				ППКР от 11.04.2016г. №201 приложения 26, главы 5 и 6	

“Да” - есть, соответствует, удовлетворительно;

“Нет” - не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

“Н/г” - не требуется/не предусмотрено законодательством;

Примечание: Данный проверочный лист является базовым и указанные требования распространяются на промышленные предприятия, производство товаров народного потребления, строительных компаний и химчистки. К проверочному листу прилагается обязательное приложение (Таблица применяемых химических веществ)

Данный проверочный лист и акт составлен на основании следующих нормативных правовых актов:

- Закон КР “Об общественном здравоохранении”
- Закон КР Технический регламент №57 от 27.06.2011. «Безопасность зданий и сооружений»

Сведения об ознакомлении или отказе с результатами проверки:

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

 ФИО, должность

 подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

 ФИО, должность

 подпись

Результаты лабораторных исследований:

1.		Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют установленным требованиям: - по физическим факторам				ПШ КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 1, 22, 28 СН 2.2.4/21.8.566.96 Производственная вибрация СН 2.2.4/21.8.562.96 Шум на рабочих местах	
2.		- по химическим факторам				ПШ КР №201 от 11.04.2016г. Приложение 18	

Результат контрольной проверки и выводы:

Предписание не исполнено		10 баллов
Предписание исполнено частично.		5 баллов
Предписание исполнено полностью или отсутствовало.		0 баллов

Результаты оценки критериев по итогам проверок:

Критерии оценки		Кол-во	%	балл
Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ)	Количество несоответствий в группе А			
	Количество несоответствий в группе В			
Масштаб деятельности (МД)			-	
Результаты предыдущих проверок (РП)			-	
Итого баллов:				

По итогам проверок в зависимости от количества баллов
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года №108)

(наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

высокой степени риска			средней степени риска		незначительной степени риска
не более двух раз в год	не более одного раза в год	не более одного раза в два года	не более одного раза в три года	подлежащие проверке не более одного раза в четыре года	не более одного раза в пять лет

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки:

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО, должность
Должностное лицо уполномоченного органа:

ФИО, должность

подпись

подпись

Таблица применяемых химических веществ

№	Субъект предпринимательства, реализующий химические вещества/Ф.И.О. Юридический адрес.	Наименование хим. вещества (торговое название, синонимы)	Страна изготовитель / Поставщик/ кол-во	Наличие документа, подтверждающего безопасность (свидетельство о регистрации химических веществ/ декларации соответствия/ сертификат соответствия)	Назначение и область применения хим. веществ (промышленность, торговля, потребление др.)	Класс Опасности	Примечание
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							