

Приложение 18

Утверждены  
совместными приказами

Министерства экономики и коммерции  
Кыргызской Республики  
от «03» 10 2022 года № 171

Департамента профилактики заболеваний  
и государственного санитарно-  
эпидемиологического надзора  
Министерства здравоохранения  
Кыргызской Республики  
от «03» 10 2022 года № 108

**Проверочный лист  
для организаций отдыха и оздоровления населения  
с актом санитарно-эпидемиологического обследования**

Орган, назначивший проверку: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста (-ов), проводившего (-их) проверку:

\_\_\_\_\_

номер служебного удостоверения и должность лица (лиц),

Предписание на проверку: \_\_\_\_\_

дата и номер предписания (приказа, распоряжения) на основании которого проводится проверка

Наименование и адрес проверяемого субъекта проверки:

\_\_\_\_\_

В присутствии: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. присутствующего представителя проверяемого субъекта)

Вид проверки и цель обследования: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок проведения проверки: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ время: \_\_\_\_\_  
(начата, завершена)

Проверяемый период \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

| <b>Масштаб деятельности:</b> |      |
|------------------------------|------|
| более 20 койко- мест         | 10 б |
| от 10 до 20 койко-мест       | 5 б  |
| до 10 койко мест             | 3 б  |

| №                           | гр. | Вопросы и требования  | Нормативный документ   | Да | Нет | н/т | Примечание |
|-----------------------------|-----|---|--|----|-----|-----|------------|
| <b>1. Общие требования.</b> |     |   |  |    |     |     |            |
| 1.1                         | а   | Представлены документы о соответствии размещения требованиям, предъявляемым к планировке и застройке населенных пунктов, в соответствии с гигиеническими требованиями к СЗЗ                       | глава 3 п. 8,10 приложения 23 ППКР № 201 от 11.04.2016 г.                                      |    |     |     |            |
| 1.2                         | б   | Наличие программы производственного контроля, подтверждение назначения ответственного лица за своевременность организации, полноту и достоверность производственного контроля.                    | приложение 1 ППКР № 201 от 11.04.2016 г и  |    |     |     |            |
| 1.3                         | б   | Представлены документы, подтверждающие утилизацию мусора в специально отведенных местах (договор на вывоз мусора)   | п.33 приложения 1, приложения 23 ППКР № 201 от 11.04.2016 г.                                   |    |     |     |            |
| 1.4                         | б   | Представлены документы, подтверждающие здоровье работающего персонала (медкнижка) и прохождение обязательных медицинских осмотров. Оформлена личная медицинская книжка установленного образца.    | Глава 19 п.226, 227 приложения 23 ППКР № 201 от 11.04.2016 г.и ППКР от 16 мая 2011 года № 225. |    |     |     |            |
| 1.5                         | а   | Представлены справки о прохождении санитарно-гигиенического обучения, аттестация гигиенических знаний   | п.227 приложения 23 ППКР № 201 от 11.04.2016 г   |    |     |     |            |
| 1.6                         | а   | Представлены документы удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов. Документация удостоверяющая качество и безопасность продукции сохраняется до окончания использованной продукции. | Глава 17.п.212 приложения 23 ППКР № 201 от 11.04.2016 г  |    |     |     |            |
| 1.7                         | б   | Представлены документы, подтверждающие мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений от насекомых и грызунов .   | Глава 4.п.41 СанПиН прил 23 (ППКР №201/2016г) ППКР№173 от                                      |    |     |     |            |

|                                   |   |  |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                                   |   |  | 19.04.2011г                                   |  |  |  |  |
| <b>2. Требования к территории</b> |   |  |   |  |  |  |  |
| 2.1                               | б | Территория объекто охраняется, озеленяется из расчета не менее 6 кв. метров на одного человека, освещается в ночноевремя (уровеньосвещенности на земле не менее 10 люкс).Оборудована пешеходными дорожками с твердым покрытием.                        | глава 4 п. 16 приложения 23                   |  |  |  |  |
| 2.2                               | а | Объекты предназначенные для оздоровления детей размещены в самостоятельных зонах и отделены от объектов предназначенных для оздоровления взрослых людей, полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 метров.                                       | Глава 4.п.16 СанПиН прил 23 (ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| 2.3                               | б | Продолжительность инсоляции на 50% площад территории, в том числе на игровых, физкультурных площадках, в зонах отдыха нормируется от 2,5 до 3 часов в день.  | глава 4 п. 17 приложения 23                   |  |  |  |  |
| 2.4                               | б | Для снижения естественной освещенности и инсоляции в помещениях и на территории объектов, деревья высаживаются на расстоянии 15 метров, кустарники - 5 метров от окон зданий.  | глава 4 п. 18 приложения 23                   |  |  |  |  |
| 2.5                               | б | Территория объектов обустроивается в соответствии с проектной документацией: ограждается, в зависимости от назначения, зонирруется на жилую, физкультурно-оздоровительную, административно-хозяйственную - с двумявъездами (основной и хозяйственный). | Глава 4, п.1 9, п приложения 23               |  |  |  |  |
| 2.6                               | б | Предусматриваются места для парковки автотранспорта  | Глава 4, п.19, приложения 23                  |  |  |  |  |
| 2.7                               | б | В жилой зоне объектов располагаются спальные корпуса, помещения для питания, лечения, культурно-массового и административно-бытового назначения. Жилые здания объектов   | Глава 4, п.20, приложения 23                  |  |  |  |  |

|      |   |   |   |  |  |  |
|------|---|---|---|--|--|--|
|      |   | обслуживающего персонала размещаются отдельно от участка основной застройки   |   |  |  |  |
| 2.8  | б | В физкультурно-оздоровительной зоне объектов предусматриваются физкультурно-оздоровительные площадки, физкультурно-спортивные сооружения, игровые площадки.   | Глава 4, п. 21,22-176<br>СанПиН прил 23<br>(ППКР №201/2016г)              |  |  |  |
| 2.9  | б | Физкультурные площадки объектов размещаются на расстоянии не менее 50 метров от спальных помещений.   | Глава 4, п.22,<br>приложения 23   |  |  |  |
| 2.10 | б | Контейнеры для сбора твердых бытовых и пищевых отходов устанавливаются на площадках с водонепроницаемым твердым покрытием на расстоянии не менее 25 метров от зданий, местотдыха, игровых и физкультурных площадок.   | Глава 4, п.20,<br>приложения 23   |  |  |  |
| 2.11 | б | Контейнерные площадки оборудуются с трехсторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. Размеры площадок превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метр со всех сторон.  | Глава 4, п.20,<br>приложения 23   |  |  |  |
| 2.12 | б | На территории объектов и внутри помещений уровни шума соответствуют нормативным требованиям   | приложение 14<br>ППКР№ 201от 11<br>апреля 2016 года( п<br>4.9. таблицы 3) |  |  |  |
| 2.13 | б | Уборка территории объектов проводится ежедневно. В теплое время года территория поливается, в зимнее время - очищается от снега и льда. Мусор собирается в мусоросборники и при заполнении 2/3 их объема вывозится на полигоны твердых бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) очищаются и обрабатываются | Глава 9, п.72,<br>приложения 23   |  |  |  |

|   |   |  |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
|   |   | дезинфицирующими средствами  |   |  |  |  |  |
| <b>3. Требования к зданиям и помещениям</b> |   |  |   |  |  |  |  |
| 3.1   | б | Входы в здания круглогодичного функционирования оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.   | Глава 4 п. 28 приложения 23                               |  |  |  |  |
| 3.2   | б | Набор и площади помещений принимаются с учетом профиля объектов.   | Глава 4 п. 30 приложения 23                               |  |  |  |  |
| 3.3   | б | Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений объектов, их отделка и оснащение выполняются в соответствии с их назначением.   | Глава 4 п. 30 приложения 23                               |  |  |  |  |
| 3.4   | б | Предусмотрены бассейны, прачечные  | Глава 4 п. 36 приложения 23                               |  |  |  |  |
| 3.5   | б | Наличие жилых комнат, учебных и кружковых помещений, обеденных залов в цокольных этажах и подвальных помещениях.   | Глава 4 п. 37 приложения 23                               |  |  |  |  |
| 3.6   | б | Создана условия для образовательной деятельности детей дошкольного возраста  | п.170<br>СанПиН прил 23, 5<br>(ППКР №201/2016г)           |  |  |  |  |
| 3.7   | б | Создана условия для образовательной деятельности для детей школьного возраста  | п.170<br>СанПиН прил 23,<br>(ППКР №201/2016г)             |  |  |  |  |
| 3.8   | б | Физкультурно-оздоровительной зоне объектов предусмотрены физкультурно-оздоровительные площадки, физкультурно-спортивные сооружения, игровые площадки. Организованы формы физкультурно-оздоровительной работы и группы оздоровления детей (для обучающихся 1-4 классов не более 25 человек, для остальных групп школьников не более 30 человек). Для занятий физической культурой дети распределены на медицинские группы(основная, подготовительная, специальная и лечебная) | п.123, 125, 195,<br>СанПиН прил 23,6<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 3.9   | б | Занятия кружков и спортивных секций устанавливается продолжительностью не более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. Наполняемость групп при организации в кружках, секциях, клубах составляет не более 15-20 человек (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и других занятий) | Глава 17 п.202,203.<br>СанПиН прил 23<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| 3.10  | б | Спальные помещения (3м <sup>2</sup> на 1 человека, но не более 15 человек в 1 помещении)оборудованы стационарными кроватями(раскладушками) и прикроватными стульями (по числу кроватей).   | Глава 17 п.210<br>СанПиН прил 23<br>(ППКР №201/2016г)      |  |  |  |  |
| 3.11  | б | Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей(матрац с намотасником,подушка,одеяло) и комплектом постельного белья (наволочка,простыня,пододеяльник,2полотенца). Смена постельного проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 дней.   | Глава 17 п.211<br>СанПиН прил 23<br>(ППКР №201/2016г)      |  |  |  |  |
| 3.12  | а | Использование помещений объекта не по функциональному назначению.  | Глава 4 п. 42<br>приложения 23<br>(ППКР №201/2016г)        |  |  |  |  |
| 3.13  | б | Набор помещений медицинского назначения предусмотрены в соответствии с требованиями, установленными в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах   | приложения 13<br>(ППКР №201/2016г)                         |  |  |  |  |
| 3.14  | б | В изоляторе выделена специальная зона с площадками для игр и прогулок для выздоравливающих детей, устройством отдельного входа и специального подъезда для эвакуации больных детей.  | Приложение 23, п. 35<br>(ППКР №201/2016г)                  |  |  |  |  |
| <b>4. Требования к водоснабжению и канализации объектов</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| 4.1   | а | Здания оборудована системами водоснабжения   | приложения 23,   |  |  |  |  |

|     |   |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
|     |   | и канализации. При перебоях в водоснабжении имеются емкости для минимального запаса воды не менее чем на сутки  | (ППКР №201/2016г)<br>глава 5 п.43<br>приложения 22 |  |  |  |  |
| 4.2 | б | На объектах используется питьевая вода безопасная в эпидемическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу, согласно требованиям Закона Кыргызской Республики Технический регламент «О безопасности питьевой воды» и Закона Кыргызской Республики «О питьевой воде». | приложения 23, п.43<br>(ППКР №201/2016г)           |  |  |  |  |
| 4.3 | б | Производственные помещения пищеблока, прачечная, баня, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения обеспечиваются горячим водоснабжением.   | приложения 23, п.44<br>(ППКР №201/2016г)           |  |  |  |  |
| 4.4 | б | Для производственных помещений пищеблока, прачечной, бани, душевых, умывальных, кабин личной гигиены, помещений медицинского назначения установлены резервные водонагреватели проточного типа для горячего водоснабжения  | приложения 23, п.45<br>(ППКР №201/2016г)           |  |  |  |  |
| 4.5 | б | Канализованные надворные туалеты и биотуалеты установлены на расстоянии не менее 25 метров от жилой зоны и столовой и не менее 50 метров от места купания, из расчета 1 туалетное место на 35 человек.  | приложения 23, п.48<br>(ППКР №201/2016г)           |  |  |  |  |
| 4.6 | б | Очистка выгребов туалетов от нечистот с последующим вывозом специализированным (ассенизационным) транспортом проводится в специально отведенные места, согласованные с уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды и   | приложения 23, п.50<br>(ППКР №201/2016г)           |  |  |  |  |



|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   |   | уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.   |  |  |  |  |  |
| 4.7   | б | Очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на общегородских или локальных канализационных очистных сооружениях. Локальные очистные сооружения оборудуются согласно технической документации производителя.  | приложения 23, п.51<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| 4.8   | б | Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации на объектах в исправном состоянии.  | приложения 23, п.53<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| <b>5. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений объектов</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| 5.1   | б | Здания объекта обеспечена системами теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха.   | приложения 23, п.54<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| 5.2   | б | Микроклимат (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в помещениях нормировано в соответствие с параметрами, указанные в санитарных нормах и правилах  | приложения 23, п.55<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| <b>6. Требования к освещению и инсоляции помещений</b>  |   |  |  |  |  |  |  |
| 6.1   | б | В кабинетах для занятий используются люминесцентные лампы, светодиоды и лампы накаливания, обеспечивающие достаточное, равномерное освещение помещений в соответствии с гигиеническими параметрами освещенности, установленными в соответствии с требованиями "Санитарных правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и | приложения 23, п.64<br>(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |

|  |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
|  |   | общественных зданий.";  |   |  |  |  |
| 6.2  | б | Жилые комнаты и кабинеты для занятий, игровые и рекреации обеспечиваются непрерывной инсоляцией продолжительностью 2,5-3 часа в день.   | приложения 23, п.66<br>(ППКР №201/2016г             |  |  |  |
| <b>7. Требования к внутренней отделке помещений</b>    |   |   |   |  |  |  |
| 7.1  | б | Для внутренней отделки помещений на объектах используются строительные материалы, не выделяющие вредные вещества  | приложения 23, п.67<br>(ППКР №201/2016г             |  |  |  |
| 7.2  | б | Поверхность стен, полов и потолков производственных и складских помещений столовой, постирочной, гладильной, санитарно-бытовых помещений (душевые, туалетные, умывальные, комнаты гигиены) выполняется из гладких, влагостойких материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Над умывальными раковинами оборудуются экраны из керамической глазурованной плитки высотой не менее 1,6 метра от пола. | приложения 23, п.68<br>(ППКР №201/2016г             |  |  |  |
| 7.3  | б | Полы в производственных помещениях столовой и душевых оборудованы сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.  | приложения 23, п.70<br>(ППКР №201/2016г             |  |  |  |
| <b>8. Санитарное содержание территории и помещений</b> |   |   |   |  |  |  |
| 8.1  | б | Уборка территории объектов проводится ежедневно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно с применением моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и проветриванием помещений. Уборочные инвентари промаркированы   | приложения 23,<br>п.72,73,74,75<br>(ППКР №201/2016г |  |  |  |
| 8.2  | б | Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже одного раза в семь дней и после выбытия проживающих. Сбор и транспортировка  | приложения 23,<br>п.79,80<br>(ППКР №201/2016г       |  |  |  |

|   |   |  |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
|   |   | использованного белья до места стирки проводится в специальных промаркированных емкостях или мешках. Белье стирается в прачечной. Стирка белья на дому запрещено. Банные дни проводятся не реже 1 раза в 7 дней, помывка в душе предоставляется ежедневно. Для мытья используются индивидуальные обувь, полотенце, мыло, мочалка.  |   |  |  |  |  |
| <b>9. Требования к зонам купания и пляжам</b>                         |   |  |   |  |  |  |  |
| 9.1   |   | Участок акватории выделенный для купания обозначен: глубина для родителей с детьми-2,0-2,5м, для детей-1,5м. В зоне купания расстояние от береговой линии до буйков не должно превышать для родителей с детьми-40м, для детей-30м  | гл.10 п.83.<br>приложения 23(ППКР №201/2016г)   |  |  |  |  |
| 9.2   |   | Зона обслуживания пляжа: мед.пункт, радиозузел, спасательный пункт, комната персонала, душевые с пресной водой(1 кабина на 75 человек),питьевые фонтанчики(1 на 10 человек), мойки для ног(1 на 50 человек),туалеты персонала, туалеты пациентов(один унитаз на 50 человек).   | гл.10 п.85.<br>приложения 23(ППКР №201/2016г)   |  |  |  |  |
| 9.3   |   | Ежедневное купание, в первой половине дня. Купание при температуре воздуха не ниже плюс 18-22 <sup>0</sup> С, температура воды не ниже плюс 20 <sup>0</sup> С, продолжительность купания от 2-5 минут до 10-15 минут в последующем. Купание и обучение плаванию детей в открытом водоеме проводятся в специально отведенных для купания местах, под присмотров взрослых. | гл.11 п.87-88<br>приложения 23(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| <b>10. Требования к организации лечебно-профилактического питания</b> |   |  |   |  |  |  |  |
| 10.1  | а | В санаториях двухнедельные рационы разработаны на основе рекомендуемых величин   | гл.12 п.93<br>приложения 23(ППКР                |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
|      |   | физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения, с учетом возраста, рекомендуемых объемов блюд, количества приемов пищи и сезона года (летне-осенний и зимне-весенний периоды).                                     | №201/2016г)                                      |  |  |  |  |
| 10.2 | а | Набор продуктов для детей установлена из расчета на одного ребенка в день в соответствии с таблицей 1 приложения 3   | гл.12 п.94<br>приложения 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |
| 10.3 | а | Масса порции (в граммах) для детей в зависимости от возраста (в годах) принято в соответствии с таблицей 2 приложения 3  | гл.12 п.95<br>приложения 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |
| 10.4 | а | Распределение калорийности суточного рациона питания следующее: завтрак – 25 %, обед – 35 %, полдник – 15 %, ужин – 20 %, 5-е питание – 5 %.   | гл.12 п.96<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |
| 10.5 | а | Нормы продуктов питания в детских санаториях (на одного ребенка в граммах в день) принимаются согласно таблице 4 приложения 3  | гл.12 п.97<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |
| 10.6 | а | При обеденном зале предусматриваются 1 умывальник на 25 детей, санитарный узел из расчета 1 унитаза на 40 детей.   | гл.12 п.111<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| 10.7 | а | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в медицинском изоляторе, организуется непосредственно в жилых секциях, отделениях (помещение для приема пищи) или в жилых помещениях.  | гл.12 п.99<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |
| 10.8 | а | Для организации питания детей дошкольного возраста в противотуберкулезных санаториях предусматриваются столовые - игровые из расчета не менее 2 кв. метров на 1 ребенка,с буфетными, оборудованными 3-гнездными моечными ваннами, полками для сушки посуды и | гл.12 п.112<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   |   | шкафами для ее хранения.   |  |  |  |  |  |
| 10.9  | а | Медицинским работником контролируется качество продуктов, поступивших в пищеблок, качество готовых блюд, правильность отбора и хранения суточной пробы, условия хранения продуктов, соблюдения сроков реализации и правил личной гигиены персоналом и дежурными по столовой.                             | гл.12 п.104<br>приложение 23(ППКР №201/2016г)  |  |  |  |  |
| 10.10   | а | На пищеблоке ежедневно отбирается суточная проба с целью проверки соблюдения технологического процесса согласно приложению 9 к настоящим Санитарным правилам.  | гл.12 п.107<br>приложение 23(ППКР №201/2016г)  |  |  |  |  |
| <b>11. Требования к образовательным организациям с дневным пребыванием детей в период каникул</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| 11.1  | б | Оздоровление детей в период каникул организован на базе функционирующей образовательной организации обеспеченные системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, канализацией, естественным и искусственным освещением  | Гл 17. п.193<br>приложение 23(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.2  | б | Открытие образовательной организации осуществляется при наличии документа, подтверждающего ее соответствие настоящим Санитарным правилам на весь период каникул (весенних, летних, осенних, зимних), выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. | Гл 17. п.198<br>приложение 23(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.3  | б | Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, двух- и трехразовое питание и дневной сон в  | Гл 17. п.200<br>приложение 23(ППКР №201/2016г) |  |  |  |  |

|      |   |  |   |  |  |  |  |
|------|---|--|---|--|--|--|--|
|      |   | соответствие с таблицей 6 настоящих Санитарных правил.   |   |  |  |  |  |
| 11.4 | б | Набор помещений для образовательных организаций включает: игровые-столовые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения, помещения медицинского назначения, спортивный зал, пищеблок/буфетную-раздаточную, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, санитарную комнату, санузлы и умывальные, помещение для приготовления дезинфекционных растворов. | Гл 17. п.209<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.5 | б | Спальные помещения (3 м <sup>2</sup> на 1 человека, но не более 15 человек в 1 помещении) оборудовано стационарными кроватями (раскладушками) и прикроватными стульями (по числу кроватей).  | Гл 17. п.210<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.6 | б | Организация питания и питьевого режима детей в образовательных организациях осуществляется на базе столовых, работающих на сырье, столовой доготовочной или буфетной-раздаточной функционирующей организации, а также близлежащих объектов общественного питания, при наличии документов, гарантирующих качество и безопасность пищевых продуктов.   | Гл 17. п.212<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.7 |   | Питьевой режим детей организовано в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости и кипяченая питьевая вода. Кипяченая вода хранится не более трех часов.  | Гл 17. п.213<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.8 | а | Рацион питания предусмотрена формированием набора продуктов, предназначенных для питания   | Гл 17. п.216<br>приложение 23(ППКР                |  |  |  |  |

|   |   |  |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
|   |   | детей в течение дня, на основании физиологических потребностей в пищевых веществах и рекомендуемого набора продуктов, в зависимости от возраста детей в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 7  | №201/2016г)                                       |  |  |  |  |
| 11.9  | а | В образовательных организациях не разрешается использовать пищевые продукты и изготавливать блюда, указанные в приложении 8  | Гл 17. п.223<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| 11.10   | б | Медицинское обслуживание предусматривается в медицинском пункте или медицинском кабинете. При отсутствии медицинского кабинета медицинское обслуживание организуют в лечебно-профилактических организациях.  | Гл 17. п.224<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |
| <b>12. Персонал. Здоровье, личная гигиена</b> |   |  |   |  |  |  |  |
| 12.1  | б | В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в санаторно-курортных и образовательных организациях с дневным пребыванием детей во время каникул работники обеспечены:<br>- специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор в виде косынки или колпак) в количестве не менее трех комплектов, обувь;<br>- своевременная замена грязную специальную одежду на чистую;<br>- соблюдать требования к мытью рук с мылом, использованию одноразовых полотенец;<br>- организовано централизованную стирку специальной санитарной одежды | гл.18 п.225<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |
| 12.2  | б | Установлен запрет на выход на улицу и посещение туалета в специальной санитарной одежде;<br>- установлена запрет на курение и прием пищи на  | гл.19 п.225<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г)  |  |  |  |  |

|      |   |   |  |  |  |  |  |
|------|---|---|--|--|--|--|--|
|      |   | рабочем месте;<br>- обеспечена раздельное хранение (в разных шкафах) санитарной одежды и личных вещей работников;   |  |  |  |  |  |
| 12.3 | б | Временно отстраняется от работы работников с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи, воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ожогами или порезами с последующим допуском после выздоровления, медицинского обследования и заключения врача | гл.19 п.225<br>приложение 23(ППКР<br>№201/2016г) |  |  |  |  |

*Примечание: при наличии на объекте бассейна, сауны, объекта общественного питания применять проверочные листы согласно наименованию объекта*

**Данный проверочный лист составлен на основании:**

- Закон Кыргызской Республики "Об общественном здравоохранении" от 24 июля 2009 года № 248;
- Закон КР ТР «О безопасности питьевой воды»
- Закона КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» от 15 сентября 2021 года № 121
- ППКР № 201 от 11.04.2016 г. «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» приложение 1, 23, 26, 14
- ПП КР №225 от 16.05.2011г. «Об утверждении НПА КР в области общественного здравоохранения»

**Акт проверки/ результаты плановой проверки: ( в данных строках должны быть изложены разъяснения по несоответствиям, изложенным в пунктах проверочного листа, которые требуют уточнений)**

---



---



---



---



---



---





Должностное лицо уполномоченного органа:

---

---

---

ФИО, должность

---

---

---

подпись

**Результат контрольной проверки и выводы:**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Предписание не исполнено                           |  | 10 баллов |
| Предписание исполнено частично.                    |  | 5 баллов  |
| Предписание исполнено полностью или отсутствовало. |  | 0 баллов  |

---

---

---

**Результаты оценки степени риска по итогам проверок:**

| Критерии оценки  |                                      | Кол-во | % | балл |
|--|--------------------------------------|--------|---|------|
| Оценка по исполнению требований законодательства (ИТЗ) | Количество несоответствий в группе А |        | - |      |
|  | Количество несоответствий в группе В |        |   |      |
| Масштаб деятельности (МД)                              |                                      |        | - |      |
| Результаты предыдущих проверок (РП)                    |                                      |        | - |      |
| Итого баллов:  |                                      |        |   |      |

**По итогам проверок в зависимости от установленного количества баллов**  
(на основании ППКР 18 февраля 2012 года № 108)

\_\_\_\_\_ (наименование объекта)

переводится в категорию объектов с периодичностью проверок (отметить знаком "+"):

| высокой степени риска   |                            | средней степени риска           |                                 | незначительной степени риска                           |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| не более двух раз в год | не более одного раза в год | не более одного раза в два года | не более одного раза в три года | подлежащие проверке не более одного раза в четыре года |
|                         |                            |                                 |                                 | не более одного раза в пять лет                        |
|                         |                            |                                 |                                 |  |

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами проверки: \_\_\_\_\_

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись

Должностное лицо уполномоченного органа:

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись