

Бекитилди  
Биргелешкен буйрук менен  
Кыргыз Республикасынын Экономика жана  
коммерция Министирлиги  
№ 171 «03» 10 2022 жыл

Кыргыз Республикасынын  
Саламаттыксактоо министилигинин  
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик  
санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл  
департаменти  
№ 108 «03» 10 2022 жыл

Балдардын эс алуу жана ден соолукту чындоо уюмдары үчүн санитардык-эпидемиологиялык экспертизанын актысы менен  
**Текшерүү баракчасы**

№ \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ 2022 жыл

Текшерүүнү уюштурган орган \_\_\_\_\_

Текшерүү жүргүзгөн адистин(тердин) аты жөнү \_\_\_\_\_

адистин кызматтык күбөлүгүнүн номери, кызмат орду

Текшерүү үчүн

багыттама \_\_\_\_\_

текшерүү багыттамаcынын (буйруктун, тескеменин) датасы жана номери

Текшерилүүчү субъектинин аталышы жана  
дареги: \_\_\_\_\_

Текшерүүнүн катышуучусу

\_\_\_\_\_ ( субъектинин өкүлү аты,жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана максаты: \_\_\_\_\_

Текшерүүнүн мөөнөтү: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ убактысы

\_\_\_\_\_ (башталышы, аякташы)

Текшерилген мезгили: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Иш масштабы :	
20 ашык жатак-орду	10 б
10 дон 20га чейинжатак-орду:	5 б
10го чейин жатак-орду:	3 б

№	гр.	Суроолор жана талаптар	Нормативдик документ	ооба	жок	так эмес	Эскертүү
<b>1.Жалпы талаптар. Көрсөтүлгөн кызматтын коопсуздукту тастыктоочу иш кагаздары.</b>							
1.1	а	СКЗга карата гигиеналык талаптарга ылайыктуулугу, жайгашкан жери калктуу конуштарды пландаштыруу жана өнүктүрүү, боюнча берилген документтер	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 3-берене, п. 8,10				
1.2	б	Өндүрүштүк контролдоо программасын уюштуруу өз убагында жүргүзүлүп, өндүрүштүк контролдун толуктугу жана ишенимдүүлүгү үчүн жооптуу адам дайындалган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 1-тиркеме				
1.3		Таштандыларды атайын бөлүнгөн жерлерге чыгарууну ырастоочу документтер (таштанды чыгаруу келишими) берилген.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 1-тиркеме п. 33, 23-тиркеме				
1.4		Жумушчу персоналдын ден соолугун тастыктаган документтер (медициналык китепче) жана милдеттүү медициналык кароодон өткөндүгү тууралуу документтер көрсөтүлдү. Белгиленген формадагы жеке медициналык китепчеси бар.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 19-берене п. 226, 227. КРө 16-мая 2011- жыл, № 225 токтому.				
1.5	а	Санитардык-гигиеналык окуудан өткөндүгү жөнүндөгү справкалары бар, жана гигиеналык билимдери тастыктоо үчүн аттестациядан өтүшкөн.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме п.227				
1.6	а	Тамак-аш азыктарынын сапатын жана коопсуздугун тастыктаган документтер бар. Продукциянын сапатын жана коопсуздугун күбөлөндүргөн документтер колдонулган продукция аяктаганга чейин сакталат..	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 17-берене, п.227				
1.7	б	Курт кумурскалардан жана кемирүүчүлөрдөн коргоо үчүн дезинсекциялоо жана дератизациялоо боюнча иш-чараларды тастыктаган документтери бар.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.41				

			КРө №173, 19.04.2011ж. токтому				
<b>2. Айлана чөйрөгө болгон талаптар.</b>							
2.1	б	Объектилердин аймагы корголгон, бир адамга 6 чарчы метрден кем эмес, көрктөндүрүлгөн. Түнкүсүн жарыктандырылган (жердеги жарыктын деңгээли 10 люкс кем эмес. Жөө жүрүчү жолдор асфальтталган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.16				
2.2	б	Балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн арналган объекттер өз алдынча зонада жайгаштырылган жана чоң кишилерди реабилитациялоо үчүн арналган объекттерден туурасы 100 метрден кем эмес жашыл зоналар тилкеси менен бөлүнгөн.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.16				
2.3	б	Жайдын аянтынын 50 пайызында, анын ичинде балдар аянтчаларында, спорт аянтчаларында, эс алуу жайларында инсоляциясынын узактыгы суткасына 2,5 сааттан 3 саатка чейин убакытты түзүп талапка жооп берет.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.17				
2.4	б	Жайларда жана объектилердин аймагында табигый жарыкты жана инсоляцияны азайтуу үчүн имараттардын терезелеринен бак-дарактар 15 метр, бадалдар 5 метр аралыкта отургузулган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.18				
2.5	б	Объекттердин аймагы долбоордук документацияга ылайык жайгаштырылган: тосмо менен тосулган, арналышы боюнча турак-жай, спорттук жана эс алуу, эки кире бериш жери бар (негизги жана чарбалык) жана административдик-чарбалык зонага бөлүнгөн.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.19				
2.6	б	Автоунаа токтоо үчүн жайлар каралган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.19				
2.7	б	Объекттердин турак-жай аймагында жатаканалар, тамак-аш, дарылоо, маданий жана административдик багыттагы бөлмөлөр бар	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме				

		Тейлөөчү персонал объекттеринин турак жай имараттары негизги курулуш аянтынан өзүнчө жайгаштырылган.	4-берене, п.20				
2.8	б	Объекттердин спорттук-эс алуу зонасында спорттук жана денени чыңдоо аянтчалары физкультуралык жана спорттук жабдуулар, балдар аянтчалары каралган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.21,22,176				
2.9	б	Объекттердин спорт аянтчалары уктоочу жайдан 50 метрден кем эмес аралыкта жайгаштырылган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.22				
2.10	б	Тиричилик, күнүмдүк жана тамак-аш калдыктарын чогултуу үчүн контейнерлер имараттардан, эс алуу жайларынан, балдар аянтчаларынан жана спорт аянтчаларынан 25 метрден кем эмес аралыкта суу өткөрбөй турган бетондолгон аянта орнотулган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.20				
2.11	б	Контейнер аянтчалары үч тараптан контейнерлердин бийиктигинен ашкан суу, шамал өткөрбөй турган тосмолор менен жабдылган. Аянттын өлчөмү бардык тараптан контейнерлердин базалык аянтынан 1,0 метрге ашат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.25				
12.12	б	Объекттердин аймагында жана имараттын ичинде ызы-чуунун деңгээли нормативдик талаптарга жооп берет.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 14-тиркеме п.4.9,3-таблица				
12.13	б	Объекттердин аймагын тазалоо күн сайын жүргүзүлөт. Жай мезгилинде аянттар сугарылат, кышында кар жана муздан тазаланат. Таштандылар таштанды челектерине чогултулат жана алардын көлөмүнүн 2/3 бөлүгү толтурулгандан кийин катуу таштандылар үчүн полигонго ташылат. Бошоткондон кийин контейнерлер (таштандылар) тазаланат жана	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 9-берене, п.72				

		дезинфекциялоочу каражаттар менен жуулат.				
<b>3. Имараттарга жана жайларга болгон талаптар.</b>						
3.1	б	Жыл бою иштеген имараттардын кире бериштерине тамбурлар же болбосо жылуу-аба пардалары менен камсыздалган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.28			
3.2	б	Имараттын топтому жана аянты объекттердин профилин эске алуу менен алынган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.30			
3.3	б	Объекттердин, имараттардын архитектуралык-пандаштырылышы жана конструктивдүүлүгү, алардын жасалгалоосу жана жабдуулары өз максаттарына ылайык жүргүзүлөт.	Глава 4 п. 30 приложение 23			
3.4	б	Бассейндер, кир жуучу жайлар каралган	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.36			
3.5	б	Жертөлөөдө жана “цоколь” этаждарында окуу, кружоктордун, тамактануу, жашоо бөлмөлөрү жайгаштырылган	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме 4-берене, п.37			
3.6	б	Мектепке чейинки балдар үчүн билим берүү иш-чаралары уюштурулган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-5-тиркеме п.170			
3.7	б	Мектеп курагындагы балдар үчүн билим берүү иш-чаралары уюштурулган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-6-тиркеме п.171,			
3.8	б	Физикалык жана ден-соолук зонасында: дене тарбия жана спорт оюнаынтчалары бар. Балдардын физикалык жактан ден соолугун чыңдоо иш чаралары уюштуруу менен ден соолук топтору түзүлгөн (1-4 класстын окуучулары 25 адамдан ашык эмес, башка окуучулар	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме п. 123, 125, 195,			

		группаларында 30 адамдан ашык эмес). Дене тарбия сабагы үчүн балдар медициналык топторго бөлүнөт негизги, даярдоо, атайын жана даарылоо.					
3.9	б	Кружоктордо, спорттук секцияларда сабактар 7 жашка чейинки балдар үчүн 35 мүнөттөн ашпаган жана 7 жаштан ашкан балдар үчүн 45 мүнөттөн ашык эмес. Секцияда, кружоктордо, клубдарда уюштурулса, (хорлор, бий, оркестрдик жана башка класстарды кошпогондо) балдардын топтому 15-20 адамдан ашпайт	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме п.202,203				
3.10	б	Уктоочу бөлмөлөр (1 адамга 3м <sup>2</sup> , бирок 1 бөлмөдө 15 адамдан ашпаган) стационардык керебеттер (раскладушка) жана отургучтар (керебеттин санына жараша) менен жабдылган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене п.210				
3.11	б	Ар бир уктоочу жай топтому, төшөк каражаттары менен камсыз кылынган (матрац, жаздык, жууркан, 2-сулгү). Төшөк каражаттары булганган сайын, же болбосо бир жумада бир жолу алмаштырылып турат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене п.211				
3.12	б	Объекттин жайлары объектинин функционалдык колдонуусунун максатына ылайык эмес.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 4-берене п.42				
3.13	б	Медициналык багыттагы бөлмөлөрдүн топтому санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана талаптарга ылайык камсыз кылынат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 13-тиркеме				
3.14	б	Изоляциялык палатада балдарды айыктыруу үчүн оюн аянтчалары жана сейилдөөчү жайлары, өзүнчө кире бериш жери жана оорулуу балдарды эвакуациялоо үчүн атайын кире бериш бөлмөсү менен атайын зона бөлүнгөн.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.35				
<b>4. Суу менен камсыздоо жана канализация объекттерине талаптар</b>							
4.1	а	Объекттердин имараттары суу жана канализация системалары менен камсыздалган. Суу берүү үзгүлтүккө учураган учурда бир суткадан кем	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23, 22-тиркеме, п.43				

		эмес сууну минималдуу запасы камсыздалган.				
4.2	б	Объектте эпидемиялык жана радиациялык жактан коопсуз, "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламенти" жана "Ичүүчү суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын талаптарына ылайык химиялык курамы боюнча зыянсыз ичүүчү суу пайдаланылат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.43			
4.3	б	Аш блогунун өндүрүштүк бөлмөлөрү, кир жуучу бөлмөлөр, мончолор, чайкануу, жуунуу бөлмөлөрү, өздүк гигиена кабиналары, медициналык багыттагы бөлмөлөр ысык суу менен камсыздалат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.44			
4.4	б	Аш блогунун өндүрүштүк бөлмөлөрү, кир жуучу бөлмөлөрү, жуунуу бөлмөлөрүн, өздүк гигиена кабиналарын, медициналык багыттагы бөлмөлөрү жылуу суу менен борборлоштуруп камсыздоо болбогондо, акма типтеги резервдүү суу жылыткычтары коюлган	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.45			
4.5	б	Короодогу канализациялык дааратканалар биодааратканалар турак зоналарынан жана ашканалардан кеминде 25 метр аралыкта, сууга түшүү жайларынан кеминде 50 метр аралыкта 35 кишиге 1 даараткана оруну эсептелип орнотулат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.48			
4.6	б	Дааратканалардын чуңкурларын кир-коктон тазалап чыгаруу атайын (ассенизация жолу менен) транспорт менен айлана-чөйрөнү коргоо тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги тармагындагы ыйгарым укуктуу органы менен макулдашуу боюнча атайын бөлүнгөн жерлерге жүргүзүлөт.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.50			
4.7	б	Чарбалык-тиричилик агынды сууларын тазалоо жана зыянсыздандыруу жалпы шаардык же	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме,			



		башка канализациялык тазалоо курулмаларында жүргүзүлөт. Локалдык тазалоо курулмалары өндүрүүчүнүн техникалык документацияларына ылайык жабдылган.	п.51				
4.8	б	Объекттердеги чарбалык ичүүчү, ысык суу менен камсыздоо жана канализация системалары оң абалда.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.53				
<b>5. Бөлмөлөрдү жылытууга, желдетүүгө, алардын микроклиматына жана абасына карата талаптар</b>							
5.1	б	Объекттердин имараттары жылуулук менен жабдуу, желдетүү, кондиционерлөө системалары менен камсыздалат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.54				
5.2	б	Бөлмөлөрдөгү микроклимат (температура, салыштырмалуу нымдуулук, аба кыймылынын ылдамдыгы) ушул санитардык эрежелерде жана нормаларда көрсөтүлгөн параметрлерге ылайык ченемделген.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.55				
<b>6. Бөлмөлөргө жарык берүүнүн жана инсоляциянын талаптары</b>							
6.1	б	Окуу бөлмөлөрүндө, "Турак жайларды жана коомдук имараттардын жайларын табигый, жасалма жана аралаш жарыктандырууга карата гигиеналык талаптар" санитардык эрежелеринин жана гигиеналык ченемдеринин" талаптарына ылайык белгиленген жарыктандыруунун гигиеналык параметрлерине ылайык жайлардын жетиштүү, бирдей жарыктандырууну камсыз кылган люминесценттик лампалар, жарыкдиоддор жана электр лампалары колдонулат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.64				
6.2	б	Турак бөлмөлөрү жана сабактар үчүн кабинеттер, оюн жайлары жана рекреациялар узактыгы күнүнө 2,5-3 сааттан тынымсыз инсоляция менен камсыздалат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.66				
<b>7. Бөлмөлөрдүн ички жасалгасына карата талаптар</b>							
7.1	б	Бөлмөлөрдүн ички жасалгасы үчүн объекттерде	КРө № 201 11.04.2016-				

		зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбаган курулуш материалдары пайдаланылат	ж. токтому, 23-тиркеме, п.67				
7.2	б	Өндүрүш жана кампа бөлмөлөрүнүн, ашканалардын, кир жуучу, үтүктөөчү жайлардын, санитардык тиричилик бөлмөлөрдүн (чайкануу жайлары, дааратканалар, жуунуучу жайлар, гигиена бөлмөлөрү) дубалдарынын, шыптарынын, полдорунун үстү жылмакай болуп, нымга, дезинфекциялоо жана жуучу каражаттарына туруктуу материалдар менен жасалат. Жуунуучу раковиналардын үстүндө жылтырак керамика плиткаларынан полдон 1,6 м кем эмес бийиктикте экран орнотулган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.68				
7.3	б	Ашканалардын өндүрүш жана чайкануу бөлмөлөрүнүн полдору траптардын тешиктерине кыйшаюусу менен куюлуучу траптар менен жабдылган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.70				
<b>8. Бөлмөлөрдү жана аймактарды санитардык күгүү</b>							
8.1	б	Объекттердин аймактары күн сайын жыйналып турат. Бөлмөлөрдү күн сайын жыйноо жуучу, тазалоочу, дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуп, бөлмөлөрдү желдетүү менен жүргүзүлө. Жыйноо каражаттары маркировкаланган	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.72, 73,74,75				
8.2	б	Сүлгү жана төшөнчү кирдеген учурда алмаштырылат, бирок жети күндө бир жолудан кем эмес жана тургундар чыгып кеткенден кийин. Колдонулган төшөнчүнү чогултуу жана жуучу жайга чейин ташып баруу атайын маркаланган тарада жана каптарда жүргүзүлөт. Төшөнчү кир жуучу жайда жуулат. Кирди үйдөн жууганга болбойт. Мончодо 7 күндө бир жолу, чайкануу жайларында күн сайын жуунууга болот. Жуунуу үчүн жеке бут кийим, сүлгү, самын жана	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, п.79,80				

		жышынгыч колдонулат.					
<b>9. Сууга түшүү жана пляж зоналарына болгон талаптар.</b>							
9.1	б	Сууда сүзүү үчүн бөлүнгөн акваториянын участогу белгиленген: терендиги чондор үчүн - 3-4 метр, балдары бар ата-энелер үчүн - 2,0-2,5 м, балдар үчүн - 1,5 м. Чондор үчүн жээк сызыгынан буйкаларга чейинки аралык 75 метрден, балдары бар ата-энелер үчүн 40 метрден, балдар үчүн 30 метрден ашпоого тийиш.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 10-берене, п.83				
9.2	б	Пляждын тейлөө аймагы: фельдшердик- акушердик пункт, радиоборбор, куткаруучу пункт, кызматкерлер бөлмөсү, таза суу душтары (75 орунга 1 кабина), суу фонтандары (10 кишиге 1), бут жуугучтар (50 кишиге 1), кызматкерлердин дааратканалары, башка дааратканалар (50 кишиге бир даараткана).	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 10-берене, п.85				
9.3	б	Күндө сууга түшүү тушкө чейинки убакытта болот. Чондордун көзөмөлүндө абанын температурасы плюс 18-22 <sup>0</sup> С төмөн эмес, суунун температурасы плюс 20 <sup>0</sup> С төмөн эмес учурда сууга түшүү убактысы 2-5 мүнөттөн 10-15 мүнөттөн ашпайт.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 11-берене, п.87,88				
<b>10. Дарылоо-профилактикалык тамактанууну уюштурууга карата талаптар</b>							
10.1	а	Санаторийлерде эки жумалык рациондор курагын, сунушталган тамактардын көлөмүн, тамакты канча жолу ичүү керектигин жана жыл мезгилин (жайкы-күзгү жана кышкы-жазгы) эске алуу менен калктын ар кандай топтору үчүн энергиянын жана азык заттарын физиологиялык керектөөнүн сунушталган чондугунун негизинде иштелип чыгат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.93				
10.2	а	Балдар үчүн тамак-аш топтому 1 балага ылайыкталган санитардык талаптарга жооп берет (ушул Санитардык эрежелердин 3-тиркемесинин 1-таблицасына ылайык алынат)	КРө № 201 11.04.2016-ж. ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.94				

10.3	a	Балдар үчүн порциянын салмагы (грамм менен) жашына жараша ушул Санитардык эрежелердин 3-тиркемесинин 2-таблицасына ылайык алынган	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.95				
10.4	a	Күнүмдүк керектөөнүн калориясын бөлүштүрүү төмөнкүчө: эртең мененки тамак - 25%, түшкү тамак - 35%, түштөн кийинки чай - 15%, кечки тамак-20%, 5-тамак - 5%.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.96				
10.5	a	Балдардын санаторийлеринде тамак-аш продуктуларынын ченемдери (күнүгө бир балага грамм менен) ушул Санитардык эрежелердин 3-тиркемесинин 4-таблицасына ылайык кабыл алынат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.103				
10.6	a	Тамактануу залында 1 кол жуугуч 25 балага, ички санитардык түйүндө 1 унитаз 40 балага эсептелген.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.110				
10.7	a	Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды жана медициналык изоляциядагы балдарды тамактандыруу түздөн-түз жашаган секцияларында, бөлүмдөрдө, (тамактануу бөлмөсүндө) же турак жайларда бөлмөрүндө уюштурулат	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.111				
10.8	a	Кургак учукка каршы санаторийлерде мектепке чейинки курактагы балдардын тамактануусун уюштуруу үчүн ашканаларда- бир балага 2чарчы метрден кем эмес өлчөмдө тамактануу-оюн бөлмөлөрү каралган.3 уячалуу жуучу ванналар, идиштерди кургатуу үчүн текчелер жана сактоого шкафтар орнотулган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.112				
10.9	a	Тамак аш блогуна келүүчү азыктардын, даяр тамактардын сапаты, суткалык пробаны алуу, сакталышы, продуктуларды сактоо шарттары, сатуу мөөнөтүн жана персоналдын, ашкана боюнча кезектеги кызматкердин өздүк гигиена эрежелерин аткаруу медициналык кызматкер	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.104				

		тарабынан контролдонот.				
10.10		Тамак-аш блогунда ушул Санитардык эрежелердин 9-тиркемесине ылайык күн сайын технологиялык процесстердин сакталышын текшерүү максатында суткалык проба алынат	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 12-берене, п.107			
<b>11. Каникул убагында балдар күндүз келүүчү билим берүүчү уюмдарга санитардык-эпидемиялык талаптар</b>						
11.1	б	Жалпы билим берүүчү уюмдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 201 токтому менен бекитилген "Жалпы билим берүү уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар" санитардык-эпидемиологиялык эрежелерине жана ченемдерине ылайык чарбалык-ичүүчү суу, жылытуу, канализация, табигый жана жасалма жарык берүү системалары менен жабдылган.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.193			
11.2		Билим берүүчү уюм санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген, каникулдун (жазгы, жайкы, күзгү, кышкы) бардык мезгилинде анын ушул Санитардык эрежелерге ылайыктыгын тастыктаган документтери болсо ачылат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.198			
11.3		Күндүн режиминде балдардын таза абада максималдуу болуусун, ден соолукту чындоочу, спорттук, маданий иш-чараларды өткөрүү, экскурсияларды, жүрүштөрдү, оюндарды уюштуруу, эки жана үч жолку тамактануу жана ушул Санитардык эрежелердин 6-таблицасына ылайык күндүзгү уктоо каралат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.200			
11.4		Билим берүүчү уюмдар үчүн бөлмө-жайлар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: оюн-ашкана бөлмөлөрү, ийримдердин сабактары үчүн	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.209			

	бөлмөлөр, уктоочу бөлмөлөр, медициналык багыттагы бөлмөлөр, спорттук зал, тамак-аш блогу/таркатуучу-буфет, сырткы кийим үчүн чечинүүчү жай, спорт, оюн жана ийрим шаймандарын коюучу жай, санитардык бөлмө, санитардык жана жуунуучу жайлар, дезинфекциялоочу эритмелерди даярдоочу жай.					
11.5	Уктоочу бөлмөлөр (1 кишиге 3 метр <sup>2</sup> , бирок 1 бөлмөдө 15 кишиден көп эмес) стационар керебеттер (жаймалар) жана керебеттин жанындагы отургучтар (керебеттердин санына жараша) менен жабдылат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.210				
11.6	Билим берүүчү уюмдарда балдардын тамактануу жана ичүү режими сырьё менен иштеген ашканалардын, иштеп жаткан уюмдарды даярдыкка жеткирип бышыруучу ашканаларынын же буфетинин-таркатуучу жайынын, ошондой эле жакын жерде жайгашкан коомдук тамактануу объекттеринин базасында, тамак-аштын сапатын жана коопсуздугун кепилдеген документтери болгон шартта уюштурулат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.212				
11.7	Балдар үчүн ичүү режими төмөнкү формаларда уюштурулат: суу ичүүчү майда туруктуу фонтандар; Бөтөлкөгө куюлган ичүүчү суу жана кайнатылган ичүүчү суу. Кайнатылган суу үч сааттан ашпастан сакталат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.213				
11.8	Тамактануу рационунда балдардын азык заттарга физиологиялык керектөөлөрүнүн жана сунушталган азыктардын тобунун негизинде, ушул Санитардык эрежелердин 7-тиркемесинин 1 жана 2-таблицаларына ылайык балдардын жаш курагына жараша продуктулардын тобун алуу караштырылат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.216				
11.9	Билим берүүчү уюмдарда ушул Санитардык	КРө № 201 11.04.2016-				

		эрежелердин 8-тиркемесинде көрсөтүлгөн продуктуларды пайдаланууга жана тамактарды жасоого уруксат берилбейт.	ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.216				
11.10		Медициналык тейлөө медициналык пунктта же медициналык бөлмөдө болот. Медициналык бөлмө жок болсо, медициналык тейлөө дарылоочу-алдын алуучу уюмдарда уюштурулат.	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 17-берене, п.224				
<b>5.Кызматкерлер. Кызматкерлердин ден соолугу. Өздүк гигиена.</b>							
12.1		Каникул убагында балдар күндүз келүүчү санаторийлик-курорттук жана билим берүүчү уюмдарда жугуштуу оорулардын чыгышын жана таркашын болтурбоо максатында төмөнкүлөр зарыл: - кызматкерлерди үч комплекттен кем эмес атайын санитардык кийим (халат же күрмө, шым, жоолук же калпак түрүндөгү баш кийим) жана бут кийим менен камсыздоо; - кирдеген атайын кийимди таза кийимге өз убагында алмаштыруу; - колду самын менен жууп, бир жолку колдонуучу сүлгүнү пайдалануу талабын аткаруу; - атайын санитардык кийимди борборлоштуруп жууганды уюштуруу;	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 18-берене, п.225				
12.2		Атайын санитардык кийим менен дааратканага барууга жана эшикке чыгууга тыюу салуу; - иш ордунда тамеки тартууга жана тамак ичүүгө тыюу салуу; - кызматкерлердин санитардык кийимдерин жана жеке буюмдарын өзүнчө бөлүп (ар кайсы шкафттарда) сактоону камсыздоо;	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме, 18-берене, п.225				
12.3		Ичеги-карын инфекциясы, теринин ириңдүү оорулары, жогорку дем алуу жолдорунун	КРө № 201 11.04.2016-ж. токтому, 23-тиркеме,				

	сезгенүү оорулары, күйүк же кесилген жаракаты бар кызматкерлерди жумуштан убактылуу четтетип, айыккан соң медициналык текшерүүдөн жана дарыгердин корутундусунан кийин, анан ишке уруксат берүү.	18-берене, п.225				
--	--	------------------	--	--	--	--

*Эскертүү: эгерде объекте бассейн, сауна, коомдук тамактануучу жай бар болсо объекттин аталышына ылайык баракчаларды колдонуңуз.*

**Бул текшерүү баракчасы жана акт төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлгөн:**

- КР Мыйзамы 24.07.2009ж №248. «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы «Таза суунун коопсуздугу жөнүндө» 21.04.2011ж.
- КР Мыйзамы «КРнын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектоонун кесепеттеринен жана айланадагы тамеки тутунунун жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө» №121 15.09.2021ж
- КР Өкмөтүнүн Токтому №225 16.05.2011г. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативди укуктук актыларын бекитүү жөнүндө»
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.16ж, 5-тиркеме «Мектепке чейинки билим беруу мекемелерине санитардык-эпидемиологиялык талаптар»;
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.16ж “Жалпы билим берүү уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар” санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.16 жылындагы , 1-тиркеме «Санитардык эрежелердин сакталышына жана санитардык-эпидемияга каршы иш-чаралардын аткарылышына ондуруштук контролду уюштуруу жана ишке ашыруу»
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.16ж., 2-тиркеме «Персоналдык электрондук эсептоо машиналарында иштоону уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар»;
- КРө токтому №201 11.04.16ж 28 - тиркеме «Турак жай жана коомдук имараттарды табигый, жасалма жана айкалыштырылган жарыктандырууга карата гигиеналык талаптар»;
- КР Өкмөтүнүн Токтому «Ишкердик ишти жузого ашырууда тобокелдиктин даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө» 18 февралдагы 2012жылынын № 108
- КРө 27.04.2015ж № 260- токтому «Бажы биримдигинин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контролду (көзөмөлдү) ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жөнүндө»;
- ТР ББ 005/2011 «Тангактын коопсуздугу жөнүндө»
- ТР ББ 021/2011 «Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө»





Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Жетекчи (өкүл) текшерүүнүн субъекттери:

Аты жөнү кызматы

Бйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жөнү, кызматы

колу

Алынган үлгүлөрдүн лабораториялык изилдөөлөрүнүн натыйжалары:

12.1.	А.	Изилдөөнүн натыйжалары микробиологиялык коопсуздук нормативтерине туура келет				Гл.2 ТР ТС 021/2011
12.2.	А.	Изилдөөнүн натыйжалары гигиеналык талаптардын коопсуздугуна жооп берет				Гл.2 ТР ТС 021/2011

Контролдук текшерүүнүн натыйжалары жана корутундулары:

Көрсөтмө аткарылган жок	10 упай
Көрсөтмө бөлүгү аткарылды.	5 упай
Көрсөтмө аткарылды толугу менен же жок.	0 упай

**Текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча тобокелдикке баа берүүнүн натыйжалары:**

Баалоо критерийлери		Саны	%	упай
Мыйзамдарды аткаруудагы талаптардын баасы(АТБ)	А тобундагы санынын дал келбөөсү			
	В тобундагы санынын дал келбөөсү			
Иштин масштабы(ИМ)			-	
Мурунку текшерүүлөрдүн натыйжалары(ТН)			-	
Жалпы упай:				

**Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, белгиленген упайлардын санына жараша:**

( КРнын Өкмөтүнүн Мыйзамынын негизинде 18 февралдагы 2012 ж № 108)

(объекттин аталышы)

**Текшерүүнүн мезгили менен объект категориясына которулат ( "+" белгиси менен белгиленет):**

Жогорку тобокелдик даражасы			Орто тобокелдик даражасы		Кичине тобокелдик даражасы
Жылына 2 жолудан көп эмес	Жылына 1 жолудан көп эмес	2 жылда 1 жолудан көп эмес	3 жылда 1 жолудан көп эмес	4 жылда 1 жолу текшерүүгө берилген	5 жылда 1 жолудан көп эмес

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Текшерилүүчү(өкүлү) субъектинин жетекчиси:

\_\_\_\_\_

Аты жөнү, кызматы

\_\_\_\_\_

кол тамгасы

Бийгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Аты жөнү, кызматы

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

кол тамгасы