

19 - Тиркеме

Бекитилди  
Биргелешкен буйрук менен  
КР Экономика жана  
Коммерция министрлиги  
«03» 10 2022 жыл № 171

КР Саламаттык сактоо министрлигинин  
Оруладын алдын алуу жана мамлекеттик  
санитардык-эпидемиологиялык  
козөмөлдөө департаменти  
«03» 10 2022 жыл № 108

санитардык-эпидемиологиялык текшеруу актысы менен  
Балдардын мектепке чейинки билим беруу уюмдары үчүн  
Текшеруу баракты

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 жыл № \_\_\_\_

Текшерүүгө буйрук берген орган:  
Текшерүү жүргүзгөн адистин аты-жөнү:

Кызматтык күбөлүкүн номери жана кызматы,

Текшүү үчүн билдирме:

Текшерүү жүрүп жаткан билдирменин (буйрук, буйрутма) датасы жана номери,

Текшерилүүчү субъектин аталышы жана дареги:  
Каттышуусунда:

(Текшерүүчү субъекттин каттышкан өкүлүнүн аты-жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана максаты:

Текшерүүнүн мөөнөтү: \_\_\_\_\_ чейин \_\_\_\_\_ убактысы: \_\_\_\_\_

(Башталды, аяктады)

Текшерүү мезгили \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

е-mail: \_\_\_\_\_

Эскертүү: \_\_\_\_\_

Текшерүүнүн негизинде коюлду:

**1. Жалпы маалымат**

Объектин жайгашуусу: \_\_\_\_\_

Имараттын кабаттарынын саны, чатыры: \_\_\_\_\_

Кызматкерлердин саны: \_\_\_\_\_

Коммуникациялар: \_\_\_\_\_

Жалпы (кошумча) маалыматтар: \_\_\_\_\_

Долбоордук кубаттуулук \ факт боюнча: \_\_\_\_\_

Иш масштабы		
20дан ашык катышуу		106
10дон 20га чейин катышуу		56
10го чейин катышуу		26



Суроолор жана талаптар

1. Аймагы, оюн аянтчалары

№	Гр.	Суроолор жана талаптар	Ооба	Жок	н/т	Ченемдик негиздеме	Эскертүү
1.1.	а	Мектенге чейинки билим берүү мекемесинин аймагы аркылуу шаардык (айылдык) магистралдык инженердик коммуникациялар өткөрүлбөйт: суу менен камсыз кылуу, канализация, жылуулук менен камсыз кылуу, энергия менен				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.10	
1.2	б	Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин чатырына оюн аянтчаларын жайгаштырбоо				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме п.12	
1.3	б	Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин аймагы тосмо жана периметри боюнча жашыл мейкиндиктердин тилкеси менен куччалган				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме п.13	
1.4	б	Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин аймагында тикенектуу бадалдар, уудуу жөмүштери бар дарактар жана бадалдар жок				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме п.14	
1.5	б	Оюн аянтчынын зонасы өзүнө камтыйт: - тонтордун аянтчалары – ар бир тои учун жекече жашы жете элек 1 балага 7,2 м2 кем эмес, мектепке чейинки курактагы 1 балага 9,0 м2 кем эмес өлчөмдө жана тайпалык обочолонуу принцибин сактоо мене - спорт аянтчасын (бир же бир канча)				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме п.19	
1.6	б	Оюн жана спорт аянтчалары мектепке чейинки топторучун балдардын өсүү жана жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жабдылган				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме п. 26	
1.7	б	Көлөкө чатырлар ар бир топтун аянтына бир балага 2 м2 кем эмес өлчөмдө орнотулат. 15 кишиден ашпаган тонторучун көлөкө чатырдын аянты 30 м2 кем эмес.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме п. 24	

1.8	6	Жылы сайын жазында багдар аянтчаларында кум толук алмаштырылат. Багдардын ден соолугуна коркунучтуу болгон мите оорулардын, ичегги-карын инфекцияларынын козгогучтары (химиялык, механикалык, радиологиялык) табылганда, кумду алмаштырышат.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.29	
1.9	6	Таштанды челектери металлдан калкагы менен имараттан 25м кем эмес аралыкта бетондолгон же асфальтталган негизде, чарбалык аянтта жайгаштырылган				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.34	
1.10	6	Аймакты тазалоо кун сайын жүргүзүлөт: эртен менен багдардын келишине 1-2 саат калганда жана кирдеп калгандыгына жараша.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.35	
1.11	6	Таштанды челектери атайын уюмдар тарабынан тазаланат.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.36	

**2.Имараттарга, жайларга, жабдууларга жана аяларды тейлөөгө талаптар:**

2.1	6	Мектепке чейинки билим берүү мекемелери шаардын көчөлөрүнөн, кварталдар аралык өтмөктөрдөн алыс жайгашкан турак жай кичи райондорунун квартал ичиндеги аймактарында ызы-чуунун жана атмосфералык абанын булганышынан камсыз кылган аралыкта жайгаштырылат. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин аймагынын чегинен өтмөккө чейинки аралык 25м ден кем эмес. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин имараты турак жайлардын зонасында жайгашкан, ишканалардан, курулмалардын санитардык коргоо зоналарынан, гараждардан, унаа токтоочу жайлардан, автомобиль жолдорунан, темир жол транспортуунун объекттеринен, аба транспорту учун учуп-конуу				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.8,9	
-----	---	--	--	--	--	--	--



2.2	6	Эгерде, имарат 3 кабаттан турса, 3- кабаттында кенсе-тиричилик жана эс алуу бөлмөлөрү, балдар менен иштөөчүлүн кошумча бөлмөлөрү (психологтун, логопедтин кабинеттери) гана жайгашкан.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п. 42
2.3	6	Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин имаратында жапа/же аймагында балдар болгон мезгилде кандайдыр бир оңдоо иштери жүргүзүлбөйт.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п. 323
2.4	6	Наристе тайпасы 1чи кабатта				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.43
2.5	6	Балдардын тайпалык изоляциясы сакталат				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.44
2.6	6	Балдар учун негизги бөлмөлөр жана медициналык кабинеттер жер төлөө кабатында жайгашкан эмес				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.45
2.7	6	Топтук бөлүмчөлөрдө керектүү бөлмөлөр бар (чечинүүчү, топтук, уктоочу, буфет, даараткана жуунуучу жайы				-п.50 пр.5 (СанПин) ШЖР №201/2016г
2.8	6	Мектепке чейинки билим берүү мекемесиндеги балдардын жаш топторунун саны жана катышы : наристе курактагылар учун: - 6 айдан 1 жашка чейин – 10дон көп эмес бала; - 1,5 жаштан 2 жашка чейин – 15тен көп эмес бала; - тайпада эки курактагы балдар бар болсо (1,5 жаштан 3 жашка чейин) – 10.балдан көп эмес мектепке чейинки курактагылар учун: - 1 кенже тайпа 2 - 3 жаш – 20дан көп эмес бала; - 2 кенже тайпа 3 - 4 жаш – 20дан көп эмес бала; - орто тайпа 4 - 5 жаш – 25тен көп эмес бала; - жогорку тайпа 5 - 6 жаш – 25тен көп эмес бала; - даярдоо тайпасы 6 - 7 жаш – 25тен көп эмес; - тайпада калаган эки курактагы балдар бар болсо (3 -7 жаш) – 20дан көп эмес бала (оптималдуу - 15 адам).				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.4

2.9	6	Тайпадагы бөлмөлөрдүн аянтты сакталат (чечинүүчү жай 18 м2 кем эмес; тайпалык 2,5 м2 кем эмес наристе тайпасы үчүн 1 багата, 2,0 м2 кем эмес. мектепке чейинки тайпа уч.; буфет 3м2				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п. 51	
2.10	6	Тайпаларда тазалоо өз убагында жана сапаттуу өткөрүлөт				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, - п.312,313,314	
2.11	а	Санитардык-техника жабдуулар күн сайын эпидемиологиялык абалга карабастан залалсыздандырылат. Күн сайын унитаздагы отуруучтар, алызуучу бачоктордун туткалары жана эшиктердин туткаларын багдардын ден соолугуна зыянсыз самын жана бардык бөлмөлөрдүн жана жабдуулардын генералдык тазалоосун айрына бир жолу жууучу жана залалсыздандыруучу каражаттардын колдонуусу менен өткөрүлөт. Терезелер сырттан жана ичинен киргелгенине жараша жуулат,				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.315	
2.12	6	Бардык бөлмөлөрдүн жана жабдуулардын генералдык тазалоосун айрына бир жолу жууучу жана залалсыздандыруучу каражаттардын колдонуусу менен өткөрүлөт. Терезелер сырттан жана ичинен киргелгенине жараша жуулат,				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.316	
2.13	6	Даараткана үчүн тазалоочу жабдуулар ачык тус менен белгиленип, жана ажаткана бөлмөсүндөгү атайын шкафта сакталат. Бардык тазалоочу жабдуулар колдонулгандан кийин жууучу каражаттар менен ысык сууга				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.318	
2.14	6	Дезинфекциялоочу эритмелер жана жууучу каражаттар багдар жеткиликтүү болбогон орундарда сакталат.. Залалсыздандыруучу эритмелердин жана жууучу каражаттардын илпештерикапактары бар. каражаттардын				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.319,320	
2.15	6	Музыка залы 75 м.кв кем эмес.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.53	
2.16	6	Медициналык кабинеттин кабатта жайгашкан: аянтты 12 м.кв кем эмес түзөт.; Эмдөө бөлмөсү 8 м.кв кем эмес.; изолятор 4м.кв кем эмес. палатага; Дез раствор даярдоо оруну бар туалет 6 м.кв кем эмес.				КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.58,59	



2.17	6	Медициналык кабинетке коридордон өзүнчө кирүү бар.				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п. 60
<b>3. Бассейнге талаптар</b>						
3.1	6	сүзүүчү бассейндер өзгөрүлмө тереңдиктеги 0,4 м ден 0,8 м гежана аянтты 4 x 8 м же 6 x 10 м. Бассейнде бут ваннасы жабылган туурасы 1 м.				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, п.28
3.2	а	Бассейндердин ванналарына суу залалсыздандырылып берилет (хлордоо, бромдоо, озондоштуруу, ультрафиолет менен нурдануу)				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 5- тиркеме, КРө №177-токтому 27.0317ж.
3.3	Б	Бассейндин ваннасы толтуруучу суу аккычтын четине чейин суу менен толтурулган				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 22- тиркеме КРө №177-токтому 27.0317ж.
3.4	Б	Бассейндеги суучун булганган устунку катмарын алып салуу суучу тазалоо системасын толтуруучу суу аккычтар аркылуу жүргүзүлөт.				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 22- тиркеме КРө №177-токтому 27.0317ж.
3.5	А	Мезгилдик бассейндерде колдонулган суу кун сайын алмаштырылат.				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 22- тиркеме п.59 КРө №177-токтому 27.0317ж.
3.6	Б	Бассейндин ваннасы суу атызылгандан кийин дезинфекцияланат, суусу жана ваннанын механикалык тазалоо методу, дезинфекциялык каражаттар менен 2 жолу чачуу. Активдуу хлордун эритмесин жуужылуу суу менен 1 сааттан				КРӨ № 201 -токтому 11.04.2016-ж 22- тиркеме п.80,82 КРө №177-токтому
<b>4. Компьютердик клас</b>						



4.1	Б	Терезе тешиктери жөнгө салынуучу түзүлүштөр менен жабылган: жалози, пардалар, тышкы визорлор ж.б.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 2-тиркеме, п.7	
4.2	Б	Цоколь жана жер төлөө бөлмөлөрүндө балдар жана өспүрүмдөр үчүн персоналдык компьютерлердин колдонуучулардын орундарын жайгаштырууга уруксаат берилбейт.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 2-тиркеме, п.8	
4.3	Б	Персоналдык компьютерди колдонуучулардын бир жумуш орунун аянты 6 м2 түзөт.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 2-тиркеме, п.9	
4.4	Б	Жумуш орундарынан персоналдык компьютерлер менен аралык видеомониторлордун кантаг беттеринин ортосундагы - 1,2 м кем эмес.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 2-тиркеме п.47	
4.5	Б	Персоналдык компьютерди жайгаштыруу үчүн столдун түзүлүшү камсыз кылат : - жылмакай жана жеңил жөндөө коопсуз бекитүү менен бийиктикте горизонтталдуу бети видеомонитор үчүн 460 - 520 мм - Клавиатура бетинин туурасы жана тереңдиги 600 мм кем эмес; - Клавиатура үчүн столдун бети жаппак, оюктары жок; - Кутулары жок; Полдун үстүндөгү столдун астындагы бут үчүн мейкиндик 400 мм кем эмес. - чегинде, 550 мм тереңдикте жана туурасы - 600 мм кем эмес; - Клавиатура үчүн бетинин жантакуу бурчун жылмакай жана оңой өзгөртүү мүмкүнчүлүгү Одон 10го чейинки градус, коопсуз				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 2-тиркеме п.69	

4.6	6	<p>Сабактар үчүн отургуучтардын көлөмү кем эмес: Отургуучтун бийиктиги полдон жогору -260 мм;</p> <p>Отургуучтун туурасы- 250мм;</p> <p>Отургуучтун терендиги -260мм;</p> <p>Отургуучтун үстүндөгү арканын төмөнкү четинин бийиктиги -120мм;</p> <p>Отургуучтун үстүндөгү арканын жогорку четинин бийиктиги - 250мм; Арткы бурулуу бийиктиги - 160мм;</p> <p>Радиус изгиба переднего края сиденья -20-50мм.</p>				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 2-тиркеме п.70</p>
-----	---	---	--	--	--	---

**5.Ички жасалгалар үчүн талаптар**

5.1	6	Бөлмөлөрдүн дубалдары жылмакай, нымдуу тазалоого жана дезинфекциялоого мүмкүндүк берет				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.82</p>
5.2	6	Бардык курулуш жана жасалгалар материалдар бадалардын ден соолугуна зыянсыз				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.83</p>
5.3	6	Тамак-аш бөлмөлөрүнүн дубалдары, буфет, жашылчалар үчүн кампа, муздаткыч камералар, ванна-бассейн менен жуучу бөлмө, кир жуучу бөлмө, үтүктөө жана ажатканалар бадалардын ден соолугуна зыянсыз				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.84</p>
5.4	6	Нормалдуу пайдалануу менен бөлмөлөрдүн шыптары бор же акиташ актоо колдонулат. Суу негизделген боек колдонууга уруксаат берилет.				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.86</p>
5.5	6	Жогорку нымдуулуктагы бөлмөлөрдүн шыптарын(тамак-аш бөлмөлөрүнүн өндүрүштүк цехтери, жуунуучу жай, кир жуучу жай, дааратканалар ж.б.) май боек менен боелот.				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.87</p>



5.6	6	Бөлмөлөрдүн полдору тегиз, тайгаланбас, бекем орнотулган, эч кандай жаракасыз жана кемчиликсиз, плиттустары –дубалдарга жана полго бекем орнотулган, жуучу жана дезинфекциялык каражаттарды колдонуу менен нымдуу тазалоону камсыз кылат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.88	
5.7	6	Тамак-аш бөлмөлөрүнүн полдору, кир жуучу бөлмө, үтүктөөчү жай, көмөкчү бөлмөнүкү, даараткананыкы балдардын ден соолугу учуназынсыз ыстыкылат керамика же жылымаланган мозаика металл плиткасы же окшош материалдар менен				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.90,91	

**6. Жабдууларга жана аны жайгаштырууга талаптар**

6.1	6	Эрте наристе курактагы балдар үчүн тайпалардын бөлмөлөрүнүн жарык бөлүгүндө көлөмү 6,0 х5,0 м, тосмонун бийиктиги менен 0,4м, узун жагы терезелерге парашелль жана аралыгы алардан 1,0 м кем эмес тайпалык манеж коюлган.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.93	
6.2	6	Эмерек балдардын боюна, курагына жана санына туура келет				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.95	
6.3	6	Чечинүүчү жай үстүнкү кийимдерди сактоо үчүн жеке шкаптар менен жабдылган жана белгиси бар.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.98,99	



6.4	6	<p>Топтордо сабактарды отуучуун столдордун коюу эрежелери сакталат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сабак учун столдор жогорку жана даярдоо топтордуку жумуш ордун сол жаaktu жарыктандыруу менен жарык берүүчү дубалдын жанында орнотулган;</li> </ul> <p>Столдор төмөндөгүдөй орнотулат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Төрт орундуу столдор – 2 катардан көп эмес балдардын максималдуу саны үчүн каптал жарык берүүнү эске алуу менен;</li> <li>- Эки орундуу столдор – 3 катардан көп эмес;</li> <li>- Катардагы столдордун ортосундагы аралык 0,5 м кем эмес болушу керек;</li> <li>- Биринчи катардагы столдордун аралыгы жарык берүүчү дубалдан 1 м болуу керек;</li> <li>- Биринчи столдон дубалдын тактасына чейинки аралык 2,5-3 м болуу керек, андыктан көрүү бурчу 45 градустан кем болбоону түзөт.</li> </ul>				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.103,104</p>	
6.5	6	<p>Столдун жумушчу беттери жылтырабаган жарык тон менен капталат. Төмөн жылуулук өткөрүмдүүлүккө ээ, жылуу суунун ,жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттардын таасирине туруктуу.</p>				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.106</p>	
6.6	6	<p>Дубал тактасынын көлөмү 0,75 - 1,5 м түзөт, полдон жогору дубал тактасынын төмөнкү четинин бийиктиги - 0,7 - 0,8 м.</p>				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.106</p>	
6.7	6	<p>Телекөрсөтүүлөрдү жана видеофильмдерди көрүүчүн с размером экрана диагоналы 59 - 69 см болгон көлөмдөгү экран менен телевизорлор колдонулат. Алардын орнотуу бийиктиги 1 - 1,3 м түзөт. Телеберүүлөрдү көргөндө балдардын</p>				<p>КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.111</p>	

6.8	6	Балдар үчүн керебеттер 3 жашка чейин узуну - 120 см; туурасы - 60 см; тосмонун полдон бийиктиги - 95 см; өзгөрүлмө бийиктиги менен керебет - 30 см жана 50 см денгээлинде, каптал тосмо бийиктиги 15 см кем эмес. Балдар үчүн				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.113,114,115,116
6.9	6	Эки кабаттуу керебеттер пайдаланылбайт				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.117
6.10	6	Бир балага 3 комплект шейшеп, жана сүлгүлөр, 2 комплект матрацтар кем эмес каралган:				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.122
6.11	6	Кол жуугучтардын орнотуу бийиктиги полдон прибордун капталына чейин 0,4 м түзөт, кенже мектепке чейинки курактагы балдар үчүн, орто жана жогорку мектепке чейинки курактагы балдар үчүн - 0,5 м.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.130 пр.
6.12	6	Унитаздар балдар үчүн отургузтар менен же гигиеналык коймолор менен жабылган, жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалоого мүмкүн болгон материалдардан даярдалган.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.131

**7. Жылытуу жана желдетүү талаптары**

7.1	6	Инфракызыл нурлануусу менен жылыткычтарды колдонууга уруксаат берилбейт.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.145
7.2	6	Жылытуучу приборлор, түзүлүшүндө коргоочу түзмөктөрү жок, Алынучу жыгач торлор же ысыка чыдамдуу материалдар менен тосулган. Тосмолор майда тактай плиталары жана башка полимер				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.148,149



7.3	6	Топтордогу температура +20- +22°С, термометрдин жардамы менен балдар болуучу бардык негизги бөлмөлөрдүн абасынын температурасы контролдонот.					КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.15, №8-таблица
7.4	6	Бардык бөлмөлөр күн сайын жана кайра-кайра балдар жок учурда желдетилет, желдетууну сейилдөөдөн же сабактан келишине 30 мүнөт калганда бүтүрүшөт. Өтмө желдетүүнү 10 мүнөттөн кем эмес өткөрүшөт, ар 1,5 саат сайын. Желдетүү					КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме -п.153, 154

**8. Бөлмөлөрдөгү табыгый жана жасалма жарыкка болгон талан**

8.1	6	Жайларды жасалма жарыктандыруунун деңгээли санитардык эрежелердин жана гигиеналык ченемдердин талаптарына "Турак жайларды жана коомдук имараттарды табыгый, жасалма жана аралаш жарыктандырууга гигиеналык талаптар"					КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме -п.135
8.2	6	Топтордогу, он жайларындагы жана уктоочу жайлардагы жарык өтүүчү тешиктер жөнө салынуучу күндөн коргоочу түзүлүштөр менен жабылат. Күндөн коргоочу түзүлүш катары жарыкты жетиштүү деңгээлде өткөрүүчү жана					КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме, п. 137
8.3	6	Жасалма жарык булактары бардык жайларды бирдей жарыктандырууну камсыз кылышы керек. Чырактарды тандоо жана аларды жайгаштыруу санитардык жана гигиеналыкталаптарга ылайык жүргүзүлгөн					КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме, п 139, 7-таблица



**9. Суу менен камсыз кылууга жана канализацияга талаптар**

9.1	а	Ичуучу суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылынган, сапаты жана коопсуздугу КРнын мыйзам талаптарына жооп берет.				КР Мыйзамы ТР 34/2011 ж «Ичуучу суунун коопсуздугу жөнүндө»;- ст.12ББ ТР 021/2011 ж.	
9.2	б	Объектеги бардык жуучу ванналарга жана раковиналарга туруктуу ысык суу менен камсыз кылуу бар.				КРө №201 -токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.164	
9.3	а	Калктуу пункттарга жайгашкан объектерде, борборлоштурулган суу менен камсыз кылуу жок.				КРө №201 -токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.166	
9.4	б	(муздак жана ысык) механизациялаштырылган суу менен камсыз кылуу тамак-аш бөлмөсүндө, медициналык бөлмөдө, жуучу (кир жуучу бөлмө), тогтук бөлүмчөлөрдүн дааратканасы каралган. Кол жууучуларга жана душтарга берилүүчү суунун температурасы + 37 ° С ылдый эмес жана + 60 ° С өйдө эмес болуусу керек.				КРө №201 -токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.162	
9.5	б	Борборлоштурулган канализация жоктугунан, жергиликтүү канализация каралган, транспорттун эркин кирүүсүн эске алуу менен өндүрүштүк жайлардан 25 метрден кем эмес аралыкта, бетондолгон герметикалык түзүмөк каралган, септик өз убагында тазаланат.				КРө №201 -токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.163	

**10. Мектепке чейинки билим берүү мекемесине балдарды кабыл алууга, күн тартиби жана окуу сабактарына талаптар**

10.1	6	Балдарды күн сайын тарбиячылар кабыл алат, ата-энелеринен ден соолугунун абалы жөнүндө сурашат. Медициналык кызматкер балдарды наристе тобуна кабыл алат, мектепке чейинки топтордо ооруга шектүүлөр болсо, аныкталган оорулуу балдар же ооруга шектүү балдар мектепке чейинки билим берүү мекемесине кабыл алынбайт. Күн ичиндеги ооруган балдарды дени сак балдардан бөлүшөт(убактылуу изоляторго				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.221	
10.2	6	Оору өткөндөн кийин, жана 3 күндөн ашык жок болсо (дем алгыш жана майрам күндөрүн кошпогондо)мектепке чейинки билим берүү мекемесине балдарды аймактык дарыгерден диагнозу көрсөтүлгөн медициналык маалым кат менен гана кабыл алынат, оорунун узактыгы,даарылоо өткөрүлгөнү,жугуштуу оорулуулар менен байланыш болбогондугу жөнүндө маалымат, ошондой эле биринчи 10-14				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.222	
10.3	6	Күн сайын балдардын сейилдөө узактыгы 4, 4,5 саатты түзөт. Күнүнө 2 жолу сейилдөөнү уюштурат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.224	
10.4	6	Телеберүүлөрдү көрүүнүн үзгүлтүкүз узактыгы кенжежанаортотоптордо–20 мүнөттөн көп эмес, жогорку жана дардоодо–30 мүнөттөн көп эмес. Телеберүүлөрдү көрүү мектепке чейинки курактагы балдар үчүнкүнүнө 2 жолудан ашык эмес уруксаат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.230	
10.5	6	Компьютер менен колдонуу сабактар 5 - 7 жаштагы балдар үчүнбир күн ичинде бирден көп эмес өткөрүлөтжанажумасына 3 жолудан ашык эмес жогорку аткаруудагы күндөрүндө: шейшемби, шаршембижана бейшемби.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.231	

**11. Дене тарбиясын уюштурууга коюлган талаптар**



11.1	6	Дене тарбия сабактары мектепке чейинкилер үчүн жумасына 3 жолудан аз эмес өткөрүлөт. Сабактардын узактыгы:				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.239	
11.2	6	Балдардын денесин чыңдоо иш чаралардын системасын камтыйт: - Күнүмдүк жашоодогу чыңдоонун элементтери: муздак суу				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.241	
<b>12. Тамак-аш бөлүмүндөгү жабдууларга, инвентарларга, ийдиштерге талантар</b>							
12.1	6	Технологиялык жабдуулар, инвентарлар, идиштер, таралартамак-аш азыктары менен байланыш үчүн уруксаат берилген, материалдардан жасалат. Бардык ашкана				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.250	
12.2	6	Технологиялык жабдуулар менен иштөөдө чийки тамак-аштар менен байланышты жокко чыгаратжана колдонууга даар азыктарды.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.250	
12.3	6	Тамак-аш азыктарын иштетүүчүн столдорбардыгы металлдан.				- КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.251	
12.4	6	Чийки жана даар азыктарды кесүүчүн өзүнчө кесүүчү столдор, бычактар жанатакталардарактардын катуу жыгачынанжаракалары жана боштуктары жок, жылмакай тилинген. Кесүүчү такталаржелимден (пластмасса) жана пресстелген фанерлерколдонууга уруксаат берилбейт;				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.251	
12.5	6	Тамактардыдардоожанасактоо үчүн колдонулган идиштер, балдардын ден соолугу үчүн коопсуз болуп саналат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.251	
12.6	6	Тамак-аш бөлүмүнүн технологиялыкжабдууларжанажуучу ванналары оборулованы жергиликтүү желдетүү чыгаруу системалары менен жабдылган.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.253	



12.7	6	Жуучу(өндүрүштүк) ванналар тамак-аш бөлүмүндө аралаштыргычтар аркылуу муздак ысык суулар менен камсыз кылынган.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.254	
12.8	6	Бардык өндүрүштүк бөлмөлөрдө, жуучу жайда, санузелдерде и жана тамак-аш бөлүмүнүн кызматкерлер бөлмөсүндө ысык жана муздак суусу берилген кол жуу учун жуугучтар коюлган.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.256	
12.9	6	Ашкана идиштерин жана инвентарлары жуу эрежелери сакталат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.258,259,260	
12.10	6	Ашканага чай учун идиштер ар бир топко бөлүнөт. Фаянстан же фарфордон жасалган (тарелкалар, табактар, чойноктор), а ашкана приборлору (кашыктар, айрылар, бычактар) – дат баспас болоттон.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.261	
12.11	6	Чети сынылган, жаракалары менен, майдаланган, деформацияланган, бузулган эмаль менен, желимжана номинийден ашкана прибор идиштер колдонууга уруксаат берилбейт..				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.261	
12.12	6	Идиштер жана ашкана приборлору ар бир топтун бөлүмчөлөрүнүн буфетинде коюлган 2 уялуу ванналарда жуулат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.262	
12.13	6	Ашкана идиштерин жуу эрежеси сакталат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.263,264,265,266,267	

12.14	б	Тамак-аш бөлүмүндөгү иш столдору жана топтолгон столдор бар. Бир тамактангандан кийин ысык суу жана атайын майлык менен жуучу каражаттар колдонулуп жуулат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.269	
12.15	б	Тамак-аш бөлүмүндө жана топтолгон тамактын калдыктарын капкагы менен белгиленген металл чакага же педальы бар бактарга чогултушат, 2/3 көлөмүнөн көп эмес, толгонуна жараша тазалоо жүргүзүлөт. Күн сайын күндүн аягында чакалар жана бактар тогултулганына карабастан канализациянын				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.271	
12.16	а	Тамак-аш бөлүмүнүн бөлмөлөрүндө күн сайын тазаланат: пол жуу, чандарды жана желелерди алуу, радиаторлорду, терезе алдыларын сүртүү; жума сайын жуучу каражаттарды колдонуу менен дуубалдар жуулат, жарык берүүчү арматураларды, айнектерди чандардан жана көлөрдөн тазалоо ж.б.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.272	
12.17	б	Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине түшкөн тамак-аш азыктарынын келип чыгышын тастыктаган документтери бар.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.275	
12.18	б	Балдар үчүн даяр продукцияны даярдоого колдонулган тамак азыктарынын шайкештик жөнүндө декларациялары бар (продукциялардын тизмеси үшүл тиркемени №1 таблицасында тиркелет)				ББ ТР 021/2011 13-бөренө 23-бөренө	
12.19	б	Балдардын тамактарына таанактагы белгиси менен тамак азыктары колдонулат (продукциялардын тизмеси үшүл тиркемени №1 таблицасында тиркелет)				ББ ТР 022/2011 4-бөренө ББ ТР 005/2011, 5-6- бөренө	
12.20	б	Балдардын тамагына йодтолгон туз колдонулат.				КР №40 18.02.2000ж Мыйзамы 7-бөренө	



12.21	6	Балдардын тамагына байыттылган ун колдонулат.				КР №40 18.02.2000ж Мызамы 7-берене	
12.22	6	Азыктардын сапаты жооптуу адамдар менен текшерилет (чийки азыктардын ылгоосу). Атайын журналга жазылат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.275	
12.23	6	Мөөнөтү бүткөн жанабузулган белгилери бар тамак-аш азыктарын кабыл алуга уруксаат берилбейт.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.275	
12.33	6	Тамак-аш продукцияларын сактоодо, даярдоодо жана сатууда, өндүрүүчүлөр койгон сактоо шарты жана жарактуулук мөөнөтү, сакталат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.277	
12.34	6	Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде тыюу салынган тамак-аш азыктарын колдонууга уруксаат берилбейт.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.278	
12.15	6	Балдардын тамактануусу №1 - тиркемеге ылайык салмактанган. Белоктор, майлар, углеводтордун катышы 1:1:4 түзөт; тиешелүүлүгүнө жараша.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.280, 287, 283	
12.16	6	Балдардын жашын жана мектепке чейинки билим берүү үнөмүндө болуу убактысынын эске алуу менен тамак-аш азыктарынын сунушталган орточо суткалык топтомун камсыз кылган 2 жумата кем эмес эсептелген, болжолдуу меню бар, 2, 3 тиркемеге ылайык.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.282	
12.17	6	Бир эле тамактарды же кулинардык азыктарды ошол эле күнү же жакынкы күндөрү кайталоого уруксаат берилбейт				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.290	

12.18	6	Күн сайын менюга киргизилген: сүт, кычкыл сүт ичимдиктери, каймак, эт, картошка, жашылчалар, жемештер, ширелер, нан, дан эгиндери, каймактуу жана өсүмдүк майы, шекер, туз. Башка азыктар (быштак, балык, сыр, жүмүртка жана башкалар) – жумасына 2-3 жолу.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.291,292,293, 294	
12.19	6	Ар бир тамактын технологиялык картасы бар.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.296	
12.20	6	Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде даир тамактарды жасалма С-витаминдөөжө бул максат үчүн атайын иштелип чыккан витаминдер жана минералдык комплекстер менен байытуу иштери жүргүзүлөт. (Витаминдердин препараты үчүнчү тамака киргизилет (компот, кисель ж.б.).				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п. 299	
12.21	6	Алынган тамактын рационунун энергетикалык баалуулугун жана андагы негизги азыктардын мазмунун эсептөө ай сайын жүргүзүлөт. (белоктор, майлар жана углеводтор).				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.301	
12.22	6	Даярдалган тама-ашты берүү бракераждык комиссиясынын көзөмөлүнөн кийин жүргүзүлөт ушул санитардык эрежелердин 6-тиркемесине ылайык форма боюнча атайын журналга катталат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.304,303	
12.23	6	Бөлүнгөн тамактардын массасы менюда көрсөтүлгөн тамактын чыгышына туура келет.(жылуу,муздак).				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.305	
12.24	6	Бышырылгандан кийин дароо даир тамактын суткалык үлгүсү алынат жана +2 - + 6° С температурада кеминде 48 саат сакталат,өзүнчө муздаткычта же гастрономиялык сүт азыктары үчүн муздаткычта атайын бөлүнгөн жерде.үлгүлөрү бар идиштер тамак ичүү жана алынган убактысы белгиленет.				- КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.306	



12.25	6	Тамак-аш азыктарын ташуу транспорттун санитардык паспорту болгондо ташуу шарттарына ылайык адисгештирилген атайын транспорт каражаттары менен жүзөгө ашырылат.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.307. ББ ТР 021/2011 17- берене	
12.26	а	Балдар үчүн даяр продукцияны даярдоодо колдонулган тамак-аш азыктары шайкештик жөнүндө декларацияга ээ (продукциялардын тизмеси ушул тиркеменин №1 таблицасында тиркелет)				ББ ТР 021/2011 23-берене	
12.27	6	Күн сайын ишке киришер алдында медициналык кызматкерлери жумушчулардын кароосун өткөрүшөт, тамак-аш даярдоо жана бөлүштүрүү менен байланышкан, колдун терисинин жана ачык беттеринин ириндүү ооруларынын болушу үчүн, жана ангиналар, жогорку дем алуу жолдорунун				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.339, 340	
12.27	6	Коомдук тамактануу жайынын кызматкерлери санитардык кийимдер менен камсыз болушат, 3 комплекттен кем эмес.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п. 344	
12.28	6	Коомдук тамактануу кызматкерлери жумуш убагында шакек, сойко н атайын кийимдерге төөнөгүч тагыбайт, жумушка таза кийим жана бут кийим менен келет, тырмактары кыска кыркылган.				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.341, 343	
12.29	6	Коомдук тамактануу кызматкерлеринин жеке буюмдары үчүн жеке шкаф болуп берилет				КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.341	

12.30	а	Кызматкерлер медициналык кароодонөткөн: жумушка кабыл алууда жана кийинкиси жылына I жолу, декретированный контингенттин тизмесине ылайык, жумушка кирерде жана мезгилдүү медициналык кароо өтүү сөзсүз. Ар бир кызматкерге медициналык китепче жүргүзүлөт.	КРө №201-токтому 11.04.2016-ж 5-тиркеме п.337,338 КРө №225-токтому 16.05.2011ж
12.31	б	Балдарды тамактандырууда йод менен байытылган туз колдонулат	КР №40 18.02.2000ж Мыйзамы 7-берене
12.32	б	Балдардын тамак-ашына байытылган уну колдонулат	КР "Коомдук саламаттык сактоо боюнча" Мыйзамы
12.33	б	Тамеки чегүү мектепке чейинки билим берүү мекемесинин бөлмөлөрүндө жана аймагынын чегинде уруксат берилбейт.	КРө №201-токтому 11.04.2016ж, 6-тиркеме КР №121 15.09.2021ж Мыйзамы

**Бул документ негизинде түзүлгөн:**

- ТР ББ 005/2011 «Тангактын коопсуздугу жөнүндө»
- ТР ББ 021/2011 «Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө»
- ТР ББ 022/2011 «Тамак-аш продукциясынын белгилөөсү жөнүндө»
- КР Мыйзамы №40 18.02.2000ж «Йод жетишсиздигинин алдын алуу боюнча»;
- КР Мыйзамы 25.06.2000ж «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы «КРнын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектоонун кесепеттеринен жана айланадагы тамеки тутунунун жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө» №121 15.09.2021ж
- КР Мыйзамы «Таза суунун коопсуздугу жөнүндө» 21.04.2011ж.
- КР Өкмөтүнүн Токтому №225 от 16.05.2011г. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативди укуктук актыларын бекитүү жөнүндө»
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 от 11.04.16ж, 5-тиркеме «Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине санитардык-эпидемиологиялык талаптар»;
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 11.04.16 жылындагы, 1-тиркеме «Санитардык эрежелердин сакталышына жана санитардык-эпидемияга каршы иш-чаралардын аткарылышына оңдоо-түзөткүч контролду уюштуруу жана ишке ашыруу»
- КР Өкмөтүнүн Токтому №201 от 11.04.16ж., 2-тиркеме «Персоналдык электрондук эсептоо машиналарында иштоону уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар»;



- КРө токтому №201 11.04.16ж 22 - тиркеме «Аквапарктарды жана бассейндерди, мончолорду, мончо жана эс алуу комплекстерин жана сауналарды, кир жуучу жайларды жана мончо жана кир жуучу жайларды, химиялык тазалоочу жайларды, мейманканаларды, жатаканаларды, көрүстөндөр жана сөөк коюу жайлары»;
- КРө токтому №201 11.04.16ж 28 - тиркеме «Турак жай жана коомдук имараттарды табигый, жасалма жана айкалыштырылган жарыктандырууга карата гигиеналык талаптар»;
- КР Өкмөтүнүн Токтому «Ишкердик ишти жүзөгө ашырууда тобокелдиктин даракасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө» 18 февралдагы 2012жылынын № 108
- КРө 27.04.2015ж № 260- токтому «Бажы биримдигинин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контролду (көзөмөлдү) ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жөнүндө»;

**Текшерүүнүн акты/ пландуу текшерүүнүн жыйынтыгы: (бул саптар тактоону талан кылган текшерүү тизмегинини нункттарындагы жөнөкөй саптарга туура келбегендиктин түшүндүрмөсүн камтышы керек**

---



---



---



---



---



---



---



---

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Жетекчи (өкүл) текшерүүнүн субъекттери:

\_\_\_\_\_ Аты жөнү кызматы \_\_\_\_\_

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Аты жөнү, кызматы

колу

**Алынган үлгүлөрдүн лабораториялык изилдөөлөрүнүн натыйжалары:**

12.1.	А. Изилдөөнүн натыйжалары микробиологиялык коопсуздук нормативтерине туура келет				Гл.2 ТР ТС 021/2011
12.2.	А. Изилдөөнүн натыйжалары гигиеналык талаптардын коопсуздуктуна жооп берет				Гл.2 ТР ТС 021/2011

**Контролдук текшерүүнүн натыйжалары жана корутундулары:**

Көрсөтмө аткарылган жок	10 упай
Көрсөтмө бөлүү аткарылды.	5 упай
Көрсөтмө аткарылды толугу менен же жок.	0 унай

**Текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча тобөкөлдүккө баа берүүнүн натыйжалары:**

Баалоо критерийлери	А	В	Саны	%	Упай
Мыйзамдарды аткаруулары талаптардын баасы(АТБ)	А тобуңдагы санынын дал келбөөсү				
	В тобуңдагы санынын дал келбөөсү				
Иштин масштабы(ИМ)				-	
Мурунку текшерүүлөрдүн натыйжалары(ТН)				-	
Жалпы упай:					



**Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, белгиленген уялдардын санына жараша:**  
(КРнын Өкмөтүнүн Мыйзамынын негизинде 18 февралдагы 2012 ж № 108)

(объектин аталышы)

Текшерүүнүн мезгили менен объект категориясына которулат ("+" белгиси менен белгиленет):

Жогорку тобокелдик даражасы		Орто тобокелдик даражасы			Кичине тобокелдик даражасы
Жылына 2 жолудан көп эмес	Жылына 1 жолудан көп эмес	2 жылда 1 жолудан көп эмес	3 жылда 1 жолудан көп эмес	4 жылда 1 жолу текшерүүгө берилген	5 жылда 1 жолудан көп эмес

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Текшерилүүчү(өкүлү) субъектинин жетекчиси:

Аты жөнү, кызматы

КОЛ ТАМГАСЫ

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жөнү, кызматы

КОЛ ТАМГАСЫ