

20-Тиркеме

Бекитилди  
Биргелешкен буйрук менен

Кыргыз Республикасынын Экономика жана  
Коммерция Министрлиги

№ 03 / 10 2022 жыл № 151

санитардык-эпидемиологиялык изилдөө актыгы менен билим берүү уюмдары үчүн

Текшерүү барагы « » \_\_\_\_\_ 2022 жыл № \_\_\_\_\_

Текшерүүнү белгилеген орган: \_\_\_\_\_

Текшерүүнү жүргүзгөн (көн) адистин (ин) аты жөнү: \_\_\_\_\_

Кызматтык күбөлүктүн номери жана адамдын (ын) кызматы, \_\_\_\_\_

Текшерүүгө берилген көрсөтмө: \_\_\_\_\_

анын негизинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн көрсөтмөсүнүн номери жана дагаы (буйруктар, көрсөтмөлөр) \_\_\_\_\_

Текшерилүүчү субъектинин аталышы жана дарегі: \_\_\_\_\_



Текшерүү убагында белгиленди:

1. Жалпы маалымат:

Объектинин жайгаштырылышы:

Имараттын кабаты, чатыры:

Кызматкерлердин саны:

Коммуникациясы:

Жалпы (кошумча) маалымат:

Долбоордук кубаттуулук \ чындыгында:

Иштин масштабы.	
20дан ашык келүүсү Болгее 20 посещений	106
10 дон 20 чейин келүүсү	56
10го чейин келүүсү	26

№	Гр.	Суроолор жана талаптар	Оба	Жок	Н/т	Ченем Документи	Эскертүү
1. Билим берүү мекемелеринин жайгашкан жерине жана анын аймагына талаптар.							
1.1	6	Жер участкасында шаардык (айылдык) негизги инженердик коммуникациялар жок (суу, канализация, жылуулук менен камсыздоо).				КРӨ № 201- Токтому 11.04.2016 -ж 6- тиркеме 8-п.	
1.2	6	Аймак тосулган жана таза сакталган. Тазалоо иштери күн сайын окуучулар окуудан чыга электе жүргүзүлөт. Кышында багдар аянтчалары, жөө жүрүүчү жолдор кардан жана муздан тазаланат.				КРӨ № 201- Токтому 11.04.2016 -ж 6- тиркеме, 13, 211-п жана КРӨ № 295- Токтому	
1.3	6	Аймак жашылдандырылган (аймактын 50%дан кем эмес аянтынын негизинде дарактар мекеменин имаратынан кеминде 15,0 м, ал эми багдалар - 5,0 метрден кем эмес аралыкта отургузулат				КРӨ № 201- Токтому 11.04.2016 -ж 6- тиркеме 13, 14-п.	
1.4	6	Аймакта тикенектүү багдалар, жана уулду жемештери бар багдалар жана бак-дарактар жок.				КРӨ №201- Токтому 11.04.2016ж, 6- тиркеме 14-п.	
1.5	6	Спорт аянтчасынын үстүнкү катмары катуу, (Чуркоо жана спорт аянтчаларында дренажды камсыз кылат, футбол талаасынын үстү чөптүү). Синтетикалык жана полимердик үстүнкү катмарлар суукка чыдамдуу, дренаждар менен жабылган жана багдардын ден соолугуна зыян келтирбеген материалдардан жасалган. Спорт аянтчасынын Дене жабдуулары окуучулардын бою-жашынын өзгөчөлүктөрүнө дал келет.				КРӨ №201 Токтому 11.04.2016ж 6- тиркеме 16-19-п жана КРӨ № 295- Токтому п.19	

1.6	6	Капкактары бекем жабылган таштанды челектери имараттан 25 м кем эмес аралыкта жайгаштырылган. Таштанды чогултуучу аянттын үстүнкү катмары асфальт, бетон жана/же башка катуу катмар менен капталган. Таштандылардын көлөмүнүн 2/3 бөлүгү толтурулганда таштандылар тиричилик таштандыларын чыгаруу келишимине ылайык катуу тиричилик таштандылары үчүн полигонго чыгарылат. (Жалпы билим берүү уюмунун аймагында, анын ичинде машамды челектерде машамдыларды өрттөөгө жол берилбейт.)					КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж, 6-тиркеме, 22, 23, 212-н.		
1.7	6	Аймакта жалпы билим берүү уюмуна функционалдык байланышы жок имараттар жана курулуштар жок.					КРӨ токтому 11.04.2016ж, 6-тиркеме, 25-п.		
1.8	6	Функционалдык зоналар бөлүнгөн жана участкактордо жана имараттарда группалык изоляция сакталган.					КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж, 6-тиркеме, 32,303-п.		
<b>2. Билим берүү уюмдарынын имараттарына жана жайгашкандыктын ички жасалгасына талаптар:</b>									
2.1	6	Класстарды, окуу кабинеттерин, лабораторияларды, окуу мастерскаяларын, медициналык мекемелерди, спорттук, бий, актовый залдарды жана ЖЭМ пайдалануучулар үчүн цоколдук этаждар жана жер төлөө жайлары колдонулбайт. Спорт залдары имараттардын 1 жана 2-кабаттарында же өзүнчө тиркеген имаратта жайгашкан. (эгерде 2-кабатта жайгаштырылса анда үн жана титирөө изоляциялоо чаралары көрүлгөн)					КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж, 6-тиркеме, 27, 39-п, 8-тиркеме, 8-п		
2.2	6	Башталгыч класстын окуучулары үчүн окуу жайлары имараттын үчүнчү кабатынан жогору эмес жайгашкан					КРӨ №201 токтому 11.04.2016ж, 6-тиркеме, 31-п.		

2.3	6	<p>1 окуучу үчүн бөлмөлөрдүн аянты: - топтук иш формаларында 2-2,5м2 жана 3,0-3,5м2 жеке сабактар.</p> <p>- Химия, физика, биология лабораторияларынын кабинеттеринде, аянты 16 м2ден кем эмес. - китепкана (маалымат борбору) 0,6 м2 кем эмес өлчөмдө.</p> <p>- Китепкана (маалымат борбору) 0,6 м2 кем эмес өлчөмдө.</p> <p>- Эмгекке үйрөтүү боюнча цехтер - 1 жумушчу орунга 6,0 м2.</p> <p>- Эс алуу: 0,6 м2 кем эмес. Класстарды бир жактуу жайгаштыруу менен эс алуу жайларынын туурасы 3,0-4,0 м, эки жактуу жайгашуусу менен - 4,0-6,0 м болушу керек. Спорт залынын бийиктиги 6,0 м кем эмес.)</p> <p>- Ар бири 10 м2ден кем эмес педагог-психологдун жана логопеддин кабинеттери.</p>				<p>КРӨ №201-токтому</p> <p>11.04.2016ж,6-тиркеме, 35, 37, 40, 50, 51, 56, 93-п.п.</p>
2.4	6	<p>Спорт залдарында жайлардын зарыл комплекси (жабдыктар, багдар жана кыздар үчүн чечинүүчү бөлмөлөр, душ жана туалет) бар.</p> <p>Дене тарбия жана спорт инвентарлары окуучулардын боюнун жана жаш өзгөчөлүгүнө ылайык. Спорттук шаймандар жана шаймандар бүтүн, тейлөөгө жарамдуу жана бекем орнотулган.</p>				<p>КРӨ №201токтому</p> <p>11.04.2016ж,6-тиркеме, 41-п.</p>
2.5	6	<p>Окуучулар үчүн орундардын саны долбоордо каралган мүмкүнчүлүктөн ашпайт.</p>				<p>КРӨ №201-токтому</p> <p>11.04.2016ж,6-тиркеме, 30, 74-п.</p>
2.6	6	<p>Багдар жана кыздар үчүн санитардык жайлар бир окуучуга 0,1 м2 дан кем эмес.</p> <p>Жеткиликтүү: -1 туалет 20 кыз үчүн,</p> <p>- 30 кыз үчүн 1 кол жуугучу,</p> <p>- 30 эркек балага 1 даараткана, 1 писсуар жана 1 кол жуугучу.</p> <p>- кыздар үчүн жеке гигиена бөлмөсү.</p> <p>-Кызматкерлер үчүн өзүнчө 20 кишиге 1 даараткана.</p> <p>Санитардык түйүндөрүнүн кире бериштери класстардын кире беришине каршы жайгаштырылбайт</p>				<p>КРӨ №201-токтому</p> <p>11.04.2016ж,6-тиркеме, 57, 58, 62-п.</p>
2.7	6	<p>Ажатканалар аларды жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалоого мүмкүндүк берүүчү материалдардан жасалган</p>				<p>КРӨ №201-токтому</p>

			отургучтар менен жабдылган.					11.04.2016ж-6-тиркөмө, 60-п.	
2.8	6	Баштагыч класстардын имараттарында, лабораториялык кабинеттерде, окуу кабинеттеринде (химия, физика, чийүү, биология), мастерскойлордо, үй чарба кабинеттеринде, бардык медициналык бөлмөлөрдө кол жуу үчүн раковиналар аркылуу муздак жана ысык сууну аралаштыруу системасы менен камсыздалган жана канализацияга кошулган.: - окуучулардын өсүү жана жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен класстарда: полдон раковинанын капталына чейин 0,5 м бийиктикте - 1-4-класстын окуучулары үчүн жана полдон раковинанын капталына чейин 0,7-0,8 м бийиктикте - 5-11-класстын окуучулары үчүн. - бардык өндүрүштүк цехтерде ысык жана муздак сууну аралаштыргычтар менен камсыздоо. Өнөр жай ванналарында колду жууганга жол берибейт. Электр сүлгүлөр (жок дегенде 2) жана/же бир жолу колдонулуучу сүлгүлөр кол жуугучтардын жанына орнотулган. Раковиналардын жанында педаль челектери жана даарат кагаз кармагычтар орнотулган. Самын, даарат кагазы жана сүлгү дайыма жеткиликтүү.						КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж-6-тиркөмө, 59, 64, 65, 98, 14, 223-п.п.	
2.9	6	Бардык бөлмөлөрдүн шыгтары жана дубалдары жылчыксыз, жаракасыз, деформациялар, көтөрүп бузулуу белгилери жок жана дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен нымдуу тазалоого мүмкүндүк берет						КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж-6-тиркөмө, 66, 68-п.	
2.10	6	Бардык бөлмөлөрдөү полдор жылчыксыз, кемчиликтери жана механикалык бузулуусу жок: - класстарда, окуу бөлмөлөрүндө жана эс алуу жайларында, тактай, паркет, плиткалуу пол же линолеум. (плитканын жабуусун колдонгон учурда, плитканын бети жалтырабаган жана тайталанбаган болушу керек).						КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж-6-тиркөмө, 67-п.	
2.11	6	Окуучулардын катышуусунда ар кандай ондоо иштерин жүргүзүү жокко чыгарылган.						КРӨ №201-токтому	

3. Жайларга жана жабдууларга жана аларды тейлөөгө талаптар

					11.04.2016ж,6-тиркеме, 70, 283-п.п.	
3.1	6	Окуучулардын эмеректери багдардын боюнун жана жаш курагынын өзгөчөлүктөрүнө туура келет жана түстүү маржировканы колдонуу сакталган.			КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж,6-тиркеме, 76, 78, 79-п, 2-таблица	
3.2.	6	Парталар (столдор) класстарда сандар боюнча жайгаштырылат: кичинегери доскага жакыныраак, чоңураактары алысыраак. Багдар үчүн: - биринчи катарда угуусу начар. - доскага жакын көрүүсү начар. - көбүнчө тамагы ооруп, суук тийип ооругандар сырткы дубалынан ары. (Окуу жылынын ичинде эки жолудан кем эмес сырткы катарларда, 1-жана 3-катарда (парталарды үч катар жайгаштыруу менен) отурган окуучулар эмеректердин бийиктигине туура келүүсүн бузбастан орундарын алмаштырышат).			КРӨ - 11.04.2016ж,6-тиркеме п. 80, 81, 82, 83	
3.3	6	Окуу бөлмөлөрүндө өтүү өчөмү жана аралыктары сакталат. - эки орундуу столдордун катарларынын ортосунда - 60 см кем эмес; - столдордун катарлары менен сырткы узунунан кеткен дубалдын ортосунда 70 см кем эмес; - үстөлдөрдүн катары менен ички узунунан кеткен дубалдын (тосмонун) же бул дубалды бойлой шкафтардын ортосунда 160 см кем эмес; - акыркы столдордон досканын каршысындагы дубалга (бөлмө) чейин - 140 см кем эмес, сырткы арткы дубалдан - 100 см; - демонстрациялык столдон окуу досксына чейин - 140 см кем эмес; - биринчи партадан доскага чейин - 280 см кем эмес; - окуучунун			КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж,6-тиркеме п. 85	



3.4	6	акыркы орунунун доскадан эн чоң аралыгы - 860 см					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6- тиркөмө н. 88, 89
3.5	6	Класстык доскалар - кочкул жашыл/күрөң борду колдонуу менен, чагылтууга каршы жабуусу бар, бор чанын кармоо үчүн лотоктор, борду, чүпүрөктөрдү сактоо үчүн лотоктор, чийме материалдар үчүн кармагычтары бар. - маркерди колдонуу менен маркердин түстөрү контрасттуу (кара, кызыл, күрөң, көк жана жашылдын кара тондору)					КРӨ №201 токтому 11.04.2016ж.6- тиркөмө п. 94
3.6	6	Верстактын ортосундагы аралык алдынкы-арткы багытта 0,8 м кем эмес. Бир орундуу верстактардын катарынын ортосундагы аралык 1,0 метрден кем эмес. Верстактарга кыскагычтар алардын окторунун ортосуна 0,9 метр аралыкка бекитилет Бургуучу жана курчутуучу жана башка станоктор атайын фундаментте орнотулган.					КРӨ №201 токтому 11.04.2016ж.6- тиркөмө п. 95, 96)
3.7	6	Үй-тиричилик кабинеттеринде: Тамак жасоо ыкмаларына үйрөтүү үчүн колдонгон үй-тиричилик кабинетине муздак жана ысык суусу бар эки уялуу сууну чабыштыргычы бар жууучу раковиналар, гигиеналык катмары бар 2ден кем эмес стол, муздагыч, электр плиткасы жана идиш-аяк сактоо үчүн шкаф алдын ала каралат (эгерде бир эле үй-тиричилик кабинети болсо, электр плитасын, иштетүү столдорду, идиш жууучуларды жана жуунгучту жайгаштыруу үчүн өзүнчө орун жабдылат). - Бычып жана тигүү үчүн колдонгон үй-тиричилик кабинети уялуу чийүү жана бычуу үчүн столдор жана тигүү машиналары менен жабдылган.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6- тиркөмө п. 100, 101, 102
3.8	6	Кыймылдоо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн имараттын кире беришинде жана ичинде кыймылын камсыз кылуу үчүн атайын түзүлүштөр каралат: резина капталган пандустар жана коляскалар үчүн 1:6 энкейиштери, 0,5 жана 0,9 м бийиктигери көп баскычтуу тосмолор. бийиктиги 1, 8 м болгон тосмо же катуу тор, лифтер же көтөрлүчтөр, атайын жабдылган					КРӨ 2021.01.09 №158 -токтому, КРӨ №201- токтомуна 11.04.2016ж.6-

		санитардык жайлар, кире бериштер жана коридорлор жетиштүү кеңдикте, босогосу жок бир дөңгөөлүү полдор. Көзү азиздер жана көрүүсү начар адамдар үчүн үстүнкү жана астынкы тепкичтер, биринчи жана акыркы тепкичтердин кармалгычтарынын тилкелери гофр жана контрасттык боёк менен белгиленген.				тиркемесине өзгөртүүлөр, 28-1-п.	
--	--	---	--	--	--	----------------------------------	--

**4.Компьютердик класстар**

4.1	6	Терезелер жөнгө салынуучу түзүлүштөр менен жабылган (жалозилер, пардалар, сырткы калкалагычтар ж.б.).				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж,2-тиркеме п. 7	
4.2	6	Электрондук нур түтүүнүн ЭНТ базасында видеодисплей терминалы (ВДТ) бар ЖЭЭМди пайдалануучулардын бир жумушчу орунунун аянты 6 м2тан кем эмес, жалгыз столдор менен жабылган бир ВДТ жашына карабастан эки же андан көп балдар үчүн колдонулбайт.				КРӨ №201токтому 11.04.2016ж,2-тиркеме п. 4, 9, 61	
4.3	6	ЖЭЭМ жабылган жайларда күн сайын нымдуу тазалоо жана ЖЭЭМде иштөөнүн ар бир саатынан кийин системалуу желдетүү жүргүзүлөт.				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж,2-тиркеме п. 21	
4.4	6	ЖЭЭМ менен иштөө үчүн арналган бир орундуу столдун конструкциясы төмөнкүлөр каралган: - экиге бөлүнгөн бетти: бири 520 - 760 мм четинде бийиктиги боюнча жай жөнгө салгычтуу ЖЭЭМди жайгаштыруу үчүн горизонтталдуу жана экинчиси – оптималдуу жумуш абалында (12 - 15 градус) ишенимдүү фиксациялоо менен Өдөн 15 градуска чейинки жантаюу бурчу жана бийиктиги боюнча жай жөнгө салгычтуу клавиатура үчүн; - ВДТ үчүн беттин эни жана клавиатура 750 мм дан кем эмес (эки беттин тен эни бирдей болушу керек) жана төрөндиги - 550 мм дан кем эмес; - ЖЭЭМ же ВДТ үчүн жана клавиатура үчүн беттердин таанычы, анда электрден азыктануу зымдары жана жергиликтүү тармактын кабелги болушу керек. Буттарынын негизин бүткө				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж,2-тиркеме п. 62	

		<p>койгуч менен айкалыштыруу керек;</p> <p>- ящиктердин болбошу;</p> <p>- жумуш орунун принтер менен жабдууда 1200 мм га чейин беттин эинн көбөйүү.</p>				
4.5	6	Бүт коюнун бийиктиги окуучулардын бүт кийим кийген бийиктигине жана ЖК ишлеген столдун четине туура келет.				<p>КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,2 - тиркемесинин 4- тиркемеси п. 63, 64</p>
4.6	6	Жумуш орунундагы отуруучтун өлчөмдөрү бүт кийимдеги окуучунун боюна туура келет				<p>КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,2 - тиркемесинин 4- тиркемеси, п. 66</p>
4.7	6	<p>Сабакта иштөөнүн сунушталган узгүлгүксүз узактыгы ашпайт:</p> <p>- I - IV класстын окуучулары үчүн - 15 мүнөт;</p> <p>- V-VII класстын окуучулары үчүн - 20 мин.;</p> <p>- VIII - IX класстардын окуучулары үчүн - 25 мин.;</p> <p>- X-XI класстардын окуучулары үчүн окуу сабактарынын биринчи саатында - 30 мүнөт, экинчисинде - 20 мүнөт.</p>				<p>КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,2 - тиркемесинин 4- тиркемеси, 4, 21п.п.</p>
4.8	6	I-IV класстын окуучулары үчүн күнүндө ЖЭЭМ колдонгон класстардын саны 1 сабакты, V-VIII класстардын окуучулары үчүн - 2 сабакты, IX-XI класстардын окуучулары үчүн - 3 сабакты түзөт.				<p>КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,2 - тиркемесинин 4- тиркемеси, 4, 22 п.</p>
4.9	6	ЖЭЭМ менен сабактар балдардын жашына карабастан мугалимдин же мугалимдин катышуусунда өткөрүлөт.				<p>КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,2 - тиркемесинин 4- тиркемеси, 4,37 п.п.</p>

4.10	6	Жумушчу столдору ВДТнын жарык тешиктеринен капталдан багытталгандай кылып жайгаштырылышы керек (табигый жарык негизинен сол тарапка түшөт).	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.2 - тиркеме п. 30
4.11	6	Жасалма жарыктандыруу үчүн ЛБ тибиндеги люминесценттик лампалар жана компакттуу люминесценттик лампалар колдонулат.	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.2 - тиркеме п. 39
4.12	6	Видеомониторлору бар столдордун ортосундагы аралык (бир видеомонитордун бетинин арткы жагынан жана башка видеомонитордун экранынан) 2,0 мден кем эмес, ал эми видеомониторлордун каптал беттеринин ортосундагы аралык 1,2 м ден кем эмес.	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.2 - тиркеме п. 47
4.13	6	Видеомонитордун экраны колдонуучунун көздөрүнөн 600 - 700 мм аралыкта болушу керек, бирок алфавиттик-сандык символдордун өлчөмүн эске алуу менен 500 ммден жакын эмес болушу керек.	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.2 - тиркеме п. 50

#### 5.Бассейндер

5.1	6	Ванналардын өлчөмдөрү жана спорттук бассейндердин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 1-таблицага туура келет.	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 44,1- таблица
5.2	6	Душтан бассейндин мончоосуна бара жаткан жолдо туурасы 1,8 м, тереңдиги 0,1-0,15 м агын суусу бар бут ванналары орнотулган, ванналардын периметри боюнча туурасы 1,5 мден кем эмес айланып өтүүчү жолдор каралган.	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 43
5.3	6	Сүзүү бассейндин ванналарында суу алмашууну камсыз кылган системалар менен жабдылган	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 45

5.4	6	Бассейндин суусу дезинфекцияланат. Сууну дезинфекциялоодо колдонулган реактивдер багдардын ден соолугу учун коопсуз				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 46, КРӨ №177 27.03.2017ж.	
5.5	6	Бассейн суусунун булганган үстүнкү катмарын алып салуу дренаждык системага агып чыгуучу арыктар аркылуу жүргүзүлөт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме, п.56, жана 22-тиркеме КРӨ №177- токтому 27.0317ж.	
5.6	6	Сезондук бассейндерде колдонулган суу күн сайын алмаштырылат				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме, -п.59 жана 22-тиркеме КРӨ №177- токтому 27.0317ж.	
5.7	6	Бассейндин ваннасын дезинфекциялоо сууну агызгандан жана дезинфекциялоочу каражаттар менен кош сугаруу жолу менен ваннаны механикалык тазалоодон кийин жүргүзүлөт. Активдүү хлорду эритмесин жууп салуу аны колдонуудан кийин бир сааттан эрте эмес жылуу суу менен жүргүзүлөт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме, -п.80,82 жана 22-тиркеме КРӨ №177- токтому 27.0317ж.	

6. Аба-жылуулугу жана абаны оп тартуучу режимин

6.1	6	Табиғый жана абаны берүү - оп тартуу системалары бар жана аларды өз убагында тазалоо иштери жүргүзүлөт				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме н.119	
6.2	6	Меш жылытуу болгон учурда коридордо от коробчасы орнотулган. Абанын көмүртөк кычкылы менен булганышын болтурбоо үчүн морлор отун толук күйгөндөн эрте эмес жана окуучулар келгенге чейин эки сааттан кечиктирбестен жабылат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 114	
6.3.	6	Жылуулук приборлорунун корпустары бөлүкчөлөрдөн жана башка полимердик материалдардан найдаланылбайт жана балдардын ден соолугуна зыяны жок..				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п.108	
6.4	6	Төмөнкү температуралык шарттар байкалат (контролдоо үчүн тиричилик термометрлери менен жабдылган): - класстарда жана кабинеттерде, психологдун жана логопеддин кабинеттеринде, лабораторияларда, актовый залда, ашканада, эс алууда, китепканада, фойеде, гардеробдо - + 18о - + 24о С; - спорт залында жана секциялык класстар, семинарлар үчүн бөлмөлөрдө - + 17о - + 20о С; - медициналык кабинеттер, спорт залдын кийим ченүүчү бөлмөлөрү - + 20о - + 22о С, душтар - + 25о С - балдар жокто сабактан тышкаркы убакта, температураны + 15°Сден кем эмес кармалып турат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 110, 111, 112	
6.5	6	Класстык бөлмөлөрдө желдетүү тыныгуу убагында, ал эми эс алуу бөлмөлөрүндө - сабак учурунда жүргүзүлөт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 115, 3- таблица	
6.6.	6	Терезелер жылдын каалатан убагында иштей турган рычагдары же желдеткичтери барбүктөлүүчү трансомдор менен жабдылган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 -	

							пиркеме п. 117	
							КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - пиркеме п. 113	
6.7	6	Терезелерде сынган айнектер жок, айнектерди тазалоо жана жууш алар кир болгонуна жараша, бирок жылына 2 жолудан кем эмес (күзүндө жана жазында) жүргүзүлөт. Айнек терезелери катуу айнектен жасалган. Сынган айнекти алмаштыруу дароо жүргүзүлөт					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - пиркеме п. 118, жана КРӨ № 295- токтому п.113	

#### 7.Жарыктандыруу

7.1	6	Мектептин аймагына сырткы жасалма жарыктандыруу орнотулду					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - пиркеме 4-бөлүм п. 24	
7.2	6	Классык бөлмөлөрдө каптал табигый сол жарыктандыруу долбоорлонгон. Классык бөлмөлөрдүн тереңдиги 6 мден ашык болсо, оң жактуу жарык берүүчү түзүлүш талап кылынат, анын бийиктиги полдон 2,2 м кем эмес болушу керек. Негизги жарык агымын окуучулардын алдына жана артына багыттоого жол берилбейт					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - пиркеме 8-бөлүм, п. 122	
7.3	6	Жокко чыгарылуу: - терезе айнектерин сырдоо, терезе айнектери тунук; - терезенин подоконунда эч кандай буюмдар жок (гүлдөр полдон 65-70 см бийиктикте көчмө гүл клумбаларга коюлат же терезелердин ортосундагы тирөөчтөргө илинип турар).					Гл. 8, п. 130 Сантин прил 6 (ППКР №201/2016г)	
7.4	6	Ошол эле бөлмөдө жалпы жарыктандыруу үчүн люминесценттик, ысытуу лампаларын жана светодиолдук лампаларды колдонууга тыюу салынат.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - пиркеме п.134	

							жана КРӨ № 158- токтому	
7.5	6	Класстарда жалтырабаган бетти түзүүчү жасалгалоочу материалдар жана боёктор колдонулат (боёк түстөрү: шыптар үчүн - ак, класстардын дубалдары үчүн - сары, агыш, кызгылт, жашыл, көк ачык түстөр; эмеректер үчүн (шкафтар, парталар) - табигый жыгач же ачык түстүү жашыл; эшиктер, терезелер үчүн - ак).					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 139, 140	
7.6	6	Приборлордун жарык берүүчү приборлору булганган сайын, бирок жылына 2 жолудан кем эмес тазааланып, күйүп кеткен лампалар өз убагында алмаштырылып турат. Көрүү органы бузулган тарбиялануучулар жана окуучуларды окутуу үчүн окуу бөлмө объектилери ( класстык бөлмөлөр, кабинеттер, лабораториялар, устаканалар) окуу залдары жасалма жана бириктирилген жарыктандыруу менен жабдылган.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 141, 141-1, 141-2	
<b>8. Суу менен камсыз кылууга жана канализацияга болгон талаптар</b>								
8.1	а	Үзгүлтүксүз ысык жана муздак суу менен камсыз кылынган					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме, 9-бөлүм	
8.2	6	Борборлоштурулган ысык суу жок болгон учурда электр суу жылыткычтары орнотулган					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме, 9-бөлүм	
8.3	6	Суу ичүү режими төмөнкү формаларда уюштурулат жана аларга туруктуу, эркин жеткиликтүүлүк бар: - стационардык суу фонтандары (бийиктиги 10 см кем эмес болушу керек вертикалдуу суу агымынын айланасында чектөөчү шакекченин болушу); - идиштерге тангакталган суу (жетиптүү сандагы таза идиштер менен камсыз кылынган: айнек, фаянс - ашканада жана бир жолу колдонулуучу чынылар - класстарда жана уктоочу бөлмөлөрдө)					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме, 9-бөлүм	



8.4	6	Борборлоштурулган канализация бар.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме, 9-бөлүм	
8.5	6	Канализацияланбаган айыл жерлеринде жергиликтүү тазалоочу тузулуштерди орнотуу менен ички канализация менен жабдылган				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме, 9-бөлүм	
8.6	6	Билим берүү уюмунда балдар жана кыздар үчүн дааратканалар өзүнчө кире бериши бар, табигый жана жасалма жарыктандыруусу, анын ичинде ажатканага өтүүчү жолу бар. Ажатканалар билим берүү уюмунун имаратынан 25 метрден кем эмес аралыкта жайгаштырылган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме жана КРӨ № 295-токтому п.147	
8.7	6	Сырткы дааратканалар полдон бийиктиги 1,8 мден кем эмес, полго 0,2 м жетпеген эшиктери тосмоктор менен бөлүнгөн кабиналар менен жабдылган.Кабиналардын өлчөмдөрү 0,8 м x 1 м өлчөмүндө кабыл алынган.Кыздар үчүн ажатканалар планда 1,8 м x 1,2 м каралган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме жана КРӨ № 295-токтому п.147	
8.8	6	Жалпы билим берүү уюмунда сырткы ажатканаларды куруу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн өзүнчө кабиналарды эске алуу менен, ажатканага кире бериште пандустарды орнотуу менен курулган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме жана КРӨ № 295-токтому п.147	
8.9	6	Дааратканалардагы санитардык шаймандардын саны орточо эсеп менен 40 кызга 1 унитаз, 80 эркек балгага 1 унитаз жана 2 писсуар орнотулган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме жана КРӨ № 295-токтому п.147	

8.10	6	Ажатканалар колыскаларды колдонгон мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жок дегенде бир адистештирилген даараткана менен камсыз болгон. Адистештирилген кабинанын өлчөмдөрү: туурасы - 1,65 м, тереңдиги - 1,8 м. Ажатканаларда колыскалар үчүн пандустар, унитаздарды жана кол жуугучтарды колдонууда колдоо үчүн карматгычтар каралган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме жана КРӨ № 158-токтому п.57-1	
------	---	---	--	--	--	---	--

**9. Окуу процессинин режимине гигиеналык талаптар**

9.1	6	Сабактар эртен мененки саат 8 дең эрте эмес башталат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 159	
9.2		3 сменде окутууга жол берилбейт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 162	
9.3	6	Эки смендик билим берүү уюмдарында 1-, 5-, 9-, 11-класстарды бүтүрүүчүлөрдү окутуу жана компенсациялык билим берүү класстары биринчи нөөмөттө уюштурулат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 161	
9.4	6	Окуу жумалык жүктөмү окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлөт жана күндүзгү максималдуу жүктөмдүн көлөмү: - 1-класстын окуучулары үчүн бир күндө 4 сабактан көп болбошу керек жана бир жуманда 1 жолу дене тарбия сабагын эсептегенде 5 сабак коюуга мүмкүн; - 2-4-класстарга – 5 сабактан көп эмес жана бир жуманда 6 күн окуса, 1 жолу дене тарбия сабагын эсептегенде 6 сабак коюуга мүмкүн; - 5 - 11-класстар үчүн - 6 сабактан көп эмес.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 163, 180	
9.5	6	Сабактардын графиги окуучулардын күнүмдүк жана жумалык психикалык көрсөткүчтөрүн жана окуу предметтеринин татаалдыгынын масштабын эске алуу менен түзүлөт. 1-класстын окуучулары үчүн 2-сабакта эн татаал предметтер				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 165,	

		окутулат, 2-4-класстар - 2-3-сабактар; 5-11-класстар - 2-4-сабактарда				167, 2-4 таблица, 1-тиркеме	
9.6	6	Сабактын графиги окуучулар үчүн күн жана жума ичинде ар кандай татаалдыктагы кезектешип туруучу предметтер менен түзүлөт: - 1-тепкиннин окуучулары үчүн негизги сабактарды (математика, орус жана чет тил, жаратылыш таануу, информатика) музыка, сүрөт, көркөм өнөр, эмгек, дене тарбия сабактары менен кезек келтирүү керек; билим берүүнүн; - 2 жана 3 тепкиннин окуучулары үчүн табият таануу-математикалык профилдеги сабактар гуманитардык сабактар менен кезектешет.				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж.6-тиркеме п. 166	
9.7	6	Башталгыч класстарда кош сабак жок.				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж.6-тиркеме п. 168	
9.8	6	Бардык класстарда сабактын узактыгы (академиялык саат) 45 мүнөт (1-класстан башка), ал эми компетенциялоочу клас, сабактын узактыгы 40 мүнөт.				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж.6-тиркеме п. 170	
9.9	6	1-класста билим берүү: - окутуу 5 күндүк жана 1-сменада болушу керек; - биринчи жарым жылдыкта “тепкинчик” режимди пайдалануу (сентябрда, октябрда – бир күндө 3 сабактан ар бири 35 мүнөттөн, ноябрда - декабрда - 4 сабактан ар бири 35 мүнөттөн; январь - май - 4 сабактан ар бири 45 мүнөттөн); - окуу күнүнүн ортосунда узактыгы 40 мүнөттөн ашпаган динамикалык тыныгуу уюштуруу сунушталат. - узартылган күндүн тобуна катышкандар үчүн күндүзгү уктоо (1 сааттан кем эмес), 3 маал тамактануу жана таза абада сейилдөө уюштуруу зарыл; - окутуу баш коюп баалоосуз жана үй тапшырмасыз өткөрүлөт; - адаттагы режимде окугандар үчүн үчүнчү чейректин ортосунда				КРӨ №201-токтому 11.04.2016ж.6-тиркеме п. 171	

			кошумча бир жумалык каникул каралат				
9.10	6	Сабактардын ортосундагы тыныгуунун узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес, чон тыныгуу (2-же 3-сабактан кийин) 20-30 мүнөт. Бир чон тыныгуунун ордуна 2-3-сабактан кийин ар бири 20 мүнөттөн эки тыныгуу коюуга жол берилет.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 173	
9.11	6	Сменанын ортосундагы тыныгуу жайларды нымдуу тазалоо жана аларды желдетүү үчүн 30 мүнөттөн кем эмес, дезинфекциялык дарылоо үчүн жагымсыз эпидемиологиялык кырдаалда тыныгуу 60 мүнөткө чейин көбөйтүлөт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 175	
9.12	6	Окутуунун техникалык каражаттарын окуу процессинде узуглтуксуз колдонуунун узактыгы 5-таблицага ылайык белгиленет				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 184	
9.13	6	Окуучулардын дене тарбия-эс алуу жана спорттук иш-чараларга катышуу үчүн негизги, даярдоо жана атайын топторго бөлүштүрүү алардын ден соолугунун абалын эске алуу менен (же алардын ден соолугу жөнүндө маалымкаттын негизинде) дарыгер тарабынан жүргүзүлөт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 190	
9.14	6	Цехтерде жана үй чарба кабинеттеринде бардык жумуштарды атайын кийимдер (халат, фартук, берет, жоолук) менен окуучулар аткарышат. Көзгө зыян келтирүү коркунучун туудурган иштерди аткарууда коргоочу көз айнек тагынныыз.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 194	
9.15	6	Зыяндуу же кооптуу эмгек шарттары менен иштөөгө, аларды аткарууда 18 жашка чейинкилердин эмгегин колдонууга, ошондой эле санитардык-гигиеналык жайларды жана жалпы пайдалануучу жайларды тазалоого, терезелерди жана лампаларды жууга, чатырлардагы карды тазалоого жана башка ушул сыяктуу иштер алынып салынат				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 195	
<b>10.Медициналык жардамды уюштурууга коюлуучу талаптар</b>							
10.1	6	Бардык медициналык мекемелер бир блокко топтолду, имараттын биринчи кабатында жайгашкан				КРӨ №201-	

10.2	6	Жалпы билим берүү уюмдарында окуучуларды медициналык жактан тейлөө үчүн медициналык багыттагы жайлар каралган: аянты 14,0 м2ден кем эмес жана узундугу 7,0 м кем эмес врачтын кабинети (окуучулардын кулагынын угушун жана көзүнүн көрүүсүн аныктоо үчүн) жана аянты 14,0 м2ден кем эмес процедуралык бөлмө (эмдөө үчүн)				ТОКТОМУ 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п 55	
10.3	6	Айыл жергесинде жайгашкан жалпы билим берүү уюмдарында медициналык жактан тейлөө фельдшердик-акушердик пункттарда жана амбулаторияларда уюштурулган				КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п 53	
10.4	6	Стоматологиялык кабинет каралган жана анын аянты 14,0 м2гүзөт.				КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж, 6 - тиркеме, п.54	
10.5	6	Психологиялык-педагогикалык жардам керек болгон балдар үчүн жалпы билим берүү уюмунда педагог-психологдун жана мугалим-логопеддин аянты 10 м2ден кем болбогон кабинеттери каралган.				КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж, 6 - тиркеме, п.56	
10.6	6	Балдардын бардык медициналык документтери (ден соолугунун абалы, эмдөөлөр жана жугуштуу оорулардын жоктугу жөнүндө, санитардык баракча, диспансердик жана педикулез журналдары, терендетилген медициналык текшерүү ж.б.у.с.) бар.				КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 203, 204	
10.7	6	Педикулезду аныктоо үчүн жылына 4 жолудан кем эмес ар бир каникулдан кийин жана ай сайын тандап, медициналык кызматкерлер балдарды текшерүүдөн өткөрүшөт. Текшерүү (баштын териси жана кийими) жакшы жарык бөлмөдө, лупа жана майда тарактарды колдонуу менен жүргүзүлөт. Ар бир текшерүүдөн кийин тарак кайнак суу менен куюп же 70% спирт эритмеси менен сүртүлөт. Окуучунун өзү аныкталса, окуудан четтетилип, тиешелүү дарылоо жүргүзүлөт.				КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 207, 208	

10.8	6	Окуучулар ооруп калгандан кийин жалпы билим берүү уюмдарына педиатрдан маалымкаг болгон учурда катышууга уруксаг берилет.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 205, 208.	
10.9	6	Биринчи жардам апгечкасы камтылган.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 103	
10.10	6	Медициналык аспаптарды дезинфекциялоо, стерилизацияга чейинки тазалоо жана стерилизациялоо жана медициналык калдыктарды жок кылуу жүргүзүлөт.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 225- 228 КРӨТ № 32 от 12.01.2012 года Буйрук № 59 18.02.2013ж	
<b>11. Аймакты жана жайларды санитардык жактан тейлөөгө таяналар</b>								
11.1	а	Учурдагы нымдуу жана жалпы тазалоо жуучу каражаттарды жана зарыл болгон учурда дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен үзгүлтүксүз жүргүзүлөт, (күнүнө 1 жолудан кем эмес, жалпы тазалоо - айына 1 жолудан кем эмес) (дезинфекциялоочу каражаттар дайыма колдонулуучу медициналык кабинеттен тышкары)					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 214- 218, 222, 224, 14-бөлүм п. 257, 258, 274	
11.2	6	Жагымсыз эпидемиологиялык кырдаалда инфекциянын жайылышын алдын алуу максатында эпидемияга каршы кошумча чаралар көрүлүүдө.					КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 221	

11.3	6	Дезинфекциялоочу каражаттар жана жуучу каражаттар даярдоочу фирманын тангалында, идиштерде, нускамаларга ылайык, окуучулар жетпеген жерлерде, тамак-аштан өзүнчө сакталат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п.п. 220, 260, 261	
11.4	6	Тазалоочу жабдуулар белгиленген (- санитардык-гигиеналык жайларды (чакаларды, идиштерди, швабраларды, чүпүрөктөрдү) тазалоо үчүн сигналдык белги (кызыл) бар, өз багыты боюнча колдонулат жана башка тазалоочу шаймандардан өзүнчө сакталат; - Чийки зат цехтери; ысык жана муздак дүкөндөр; муздаггытан кампалар; муздагыч камералар; көмөкчү жайлар; санитардык бөлүмдөр өзүнчө маркаланган тазалоочу шаймандарды бөлүп беришет. Тазалоонун аягында бардык тазалоочу жабдуулар жуучу каражаттар менен жуулат, атын суу менен чайкалат жана кургатылат. Тазалоочу шаймандарды ушул максаттар үчүн белгиленген жерде сакталат				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п.п. 228, 229, 277, 278, 279	
11.5	6	Килемдер жана килемдер болгон учурда алар күн сайын чан соргуч менен тазаланат жана жылына бир жолу таза абада кургатып, урат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п.232	
<b>12. Тамактануучу уюштурууга талаптары</b>							
12.1	6	Ашкананын аянтты бир орунга кеминде 0,7 м2 өлчөмүндө кабыл алынат				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 241	
12.2	6	Ашкананын ашканасына кол жууучулар орнотулат (20 орундуу 1 кран) жана электр сүлгүлөр (2дан кем эмес) жана/же бир жолу колдонулуучу сүлгүлөр берилет..				ББ ТР 021/2011 14-беренеси; КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 244,	

12.3	6	Мектептик тамактанууну уюштуруу агайын бөлүнгөн жайларда жүргүзүлөт, аларды башка максаттарда пайдаланууга жол берилбейт.				303, 304	КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркөмө п. 235, 239, 240	
12.4	6	Бардык өндүрүштүк цехтер раковиналар, кран аркылуу ысык жана муздак суу менен камсыздалган жуугуч ванналар менен жабдылган				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркөмө п.п. 243		
12.5	6	Тамак-ашка колдонулуучу жабдуулар, инвентарлар, идиштер, тамак-аш менен байланышууга уруксат берилген жана адамдын ден соолугуна зыян келтирбеген материалдардан жасалган				ББ ТР 021/2011 14-15-берене КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркөмө п. 247		
12.6	6	Ашкана белмөлөрү жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен иштетүүгө мүмкүндүк берүүчү жабдуусу бар ашкана эмеректери (өндүрүштүк столдор, столдор, отургуучтар, отургуучтар жана башка эмеректер) менен жабдылган.				ББ ТР 021/2011 15-берене; КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркөмө п. 248, 249		
12.7	6	Тамак-аш азыктарын, идиш-аяктарды, инвентарларды сактоо үчүн стеллаждар, ички буюмдар полдон 15 см кем эмес бийиктикке ээ жана нымдуу тазалоого мүмкүндүк берет. Тамак-аш азыктары погдо сакталбайт				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркөмө п. 250, 256		
12.8	6	Ашкана идиштери жана кесүүчү жабдуулар жетиштүү санда жана тамак-аш менен байланышта болгон материалдардын коопсуздук талаптарына жооп берет (фарфор, фаянс жана айнек идиштер (тарелкалар, тарелкалар, чыныялар, стакандар), ашкана идиштери (кашыктар, виликалар, бычактар), идиштер дат баспас материалдардан жасалган. Болот же ушүл сыяктуу гигиеналык				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркөмө п. 251, 252		



		Материалдар)					
12.9	6	Чийки жана даяр продукцияны өзүнчө сактоо, аларды технологиялык иштетүү жана бөлүштүрүү үчүн өзүнчө жана атайын маркаланган жабдуулар, кесүүчү жабдуулар, ашкана идиштери колдонулат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 254	
12.10	6	Деформацияланган ашкана жана идиш-аяк, четтери сынган, жаракалар, чиптер, эмаль бузулган; алюминий идиш-аяк; пластмассадан жана престелген фанералдан жасалган кесүүчү такталар; кесүүчү тактайлар жана майда жыгач идиштери жаракалары жана механикалык бузулушу жок				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 255	
12.11	6	Тамактануучу бөлмөнү тазалоо тартиби сакталган.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 257, 258	
12.12	6	Ашкананы, ашкана идиштерин жана инвентарларды жууп, кайра иштетүү тартиби сакталат				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п.п. 259, 262-268	
12.13	6	Таза ашкана идиштери жана идиштери полдон 0,5 м кем эмес бийиктикте стеллаждарда сакталат; идиш-аяк - шкафтарда/решеткаларда; идиш-аяк - атайын кутуларда-кассеталар, кармагычтар.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 269	
12.14	6	Технологиялык жабдууларды санитардык тазалоо күн сайын, ал булгангандыктан жана жумуш аяктагандан кийин жүргүзүлөт. (жуу жана дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен, 45 С дан төмөн эмес температурадагы ысык суу менен кургак, таза чүпүрөк менен сүртүүнүз).				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 - тиркеме п. 270	
12.15	6	Нан сактоочу шкафтарды тазалоодо текчелердин күкүмдөрү атайын щеткалар менен шыпырылып, жумасына бир жолудан кем эмес уксус кислотасынын 1% эритмеси менен жакшылап сүртүлөт.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6 -	



		менен байланышкан иштерге тартуу жокко чыгарылат.					ТОКТОМУ 11.04.2016ж,6 - тиркеме п. 301	
12.23	6	Ашканада 2 зона каралган: - технологиялык, кир жуугуч жана муздаткыч жабдууларды жайгаштыруу үчүн зоналар (жабдыктардын минималдуу комплекстине: меши бар электр плитасы жана анын үстүндөгү соргуч, муздаткыч, электр суу жылыткыч, идиш жуугуч 2 секциялуу раковина кирет) - окуучулардын тамактануусу үчүн жайлар.					-ст.14,15 ТР ТС 021/2011; КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж,6 - тиркеме п.п. 303	
12.24	6	Медицина кызматкери күн сайын жумушка киришер алдында коомдук тамактануу тармагынын кызматкерлерин колдун терисинин жана дененин ачык беттеринин ирнүү ооруларынын, ошондой эле тонзиллиттин, жогорку дем алуу жолдорунун катаралдык көрүнүштөрүнүн бар-жоктугун текшерет.					КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж,6 - тиркеме п.п. 294, 305, 306, 311 3- тиркеме жана 3-форма	
12.25	6	Даар тамак-аштын улгүлөрү үч адамдан кем эмес: медициналык кызматкер, коомдук тамактануу уюмунун кызматкери жана органолептикалык көрсөткүчтөр боюнча администратсиянын өкүлүнөн турган баш тартуу комиссиясы тарабынан алынат (улгу тамак бышырылган идиштерден түз алынат). анын чыгарылганы боюнча. Натыйжа "Даар кулинардык азыктардын бракераждык журналында"					КРӨ №201- ТОКТОМУ 11.04.2016ж,6 - тиркеме п.п. 294, 309, 310 3- тиркеме жана 2-форма	
12.26	а	Кызматкерлер медициналык текшерүүдөн өтүшкөн: жумушка кабыл алынганда жана жылына 1 жолу, декреттелген контингенттин тизмеси боюнча ишке кабыл алууда милдеттүү түрдө жана мезгилдүү медициналык текшерүүдөн өтүшөт. Ар бир кызматкерге медициналык китепче жүргүзүлөт					Гл. 3 ст.17 ЗКР «Об обществен- ном здравоохра- нении» ПП КР №225 16.05.2011г ст.11 ТР ТС 021/2011; п.209, 210, 307	

12.27	6	Тамак-ашты витаминдештирүү медициналык кызматкердин (ал жок болгон учурда башка жооптуу адам) көзөмөлү астында жүргүзүлөт. Витаминдештирүүнүн датасы, убактысы, порциясынын саны, суткалык дозасына жана тамак-ашты кабыл алган балдардын санына жараша берилүүчү дары-дармектин өлчөмү, ошондой эле витаминдердин саны жөнүндө маалыматтар «үчүнчү жана таттуу тамактар үчүн Витаминизациялоо журналына жазылат.»				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 294, 312 жана 3- тиркеме, 4-форма
12.28	6	Күнүмдүк үлгүлөрдү туура алуу байкалат (казандан стерилдүү/кайнатылган кашыктары бар маркаланган стерилдүү/кайнатылган айнек идиштерге бекем жабылган айнек же металл капкактары бар) (порцияланган идиштер толугу менен алынат; салаттар, биринчи жана үчүнчү тамактар, гарнирлер - кеминде 100 г. ) жана 48 сааттан кем эмес (дем алыш жана майрам күндөрүн кошпогондо) атайын муздаткычта же муздаткычтын атайын бөлүнгөн жеринде + 20 - + 60 С температурада сакталат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 6 - тиркеме п. 313
12.29	6	Аткарылган иштердин жана көрсөтүлүүчү кызматтардын, ошондой эле өндүрүштүк-техникалык продукциянын, тамак-аш азыктарынын жана адамдардын ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылуу боюнча санитардык эрежелердин сакталышына жана санитардык-эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чаралардын аткарылышына өндүрүштүк контроль киргизилди. аларды өндүрүү, ташуу, сактоо жана ишке ашыруу учурунда жеке жана тиричилик муктаждыктары үчүн товарлар				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж, 1 - тиркеме
12.30	6	Балдардын тамактануусунда этикеткаланган тангактагы тамак-аш азыктары колдонулат (өнүмдөрдүн тизмеси ушул тиркеменин №1 таблицасында тиркелет)				ББ ТР 022/2011 4-берене. ББ ТР 005/2011 5- 6-берене
12.31	6	Объектте тамак-аш азыктарын сактоодо температуралык режим, жарактуулук мөөнөтү жана товардын жакындыгы сакталат, даяр тамак-аш азыктарын башка түрдөгү тамак-аш азыктары менен (кир жашылчалардан, жуулбаган мөмө-жемиштерден, чөптөрдөн өзүнчө) сактоого жол берибейт. сырьё жана жарым фабрикат) жана азык-түлүк эмес товарлар.				ББ ТР 021/2011 13-берене

12.32	а	Багдар үчүн даяр продукцияны даярдоодо колдонулган тамак-аш азыктары шайкештик жөнүндө декларацияга ээ <b>(продукциялардын тизмеси ушул тиркеменин №1 таблицасында тиркелет)</b>				ББ ТР 021/2011 23-берене	
12.33	б	Тамак-аш азыктарын ташуучу транспорттун санитардык паспортуна болгон учурунда ташуу шартын ылайык адистештирилген транспорт каражаттары менен жүзөгө ашырылат.				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.1 - тиркеме п. 4-5 ББ ТР 021/2011 17-берене	
12.34	б	Багдарды тамактандырууда йод менен байытылган туз колдонулат				КР №40 18.02.2000ж Мыйзамы 7-берене	
12.35	б	Багдардын тамак-ашына байытылган уну колдонулат				КР "Коомдук саламаттык сактоо боюнча" Мыйзамы	
12.36	б	Билим берүү мекемелеринин жайларында жана аймагында тамеки тартууга жол берилбейт				КРӨ №201- токтому 11.04.2016ж.6- - тиркеме КР №121 15.09.2021ж Мыйзамы	

Бул текшерүү баракчасы жана акт төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлгөн:

- ББ ТР 021/2011 «Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 005/2011 «Тагактардын коопсуздугу жөнүндө»;
- ББ ТР 022/2011 «Азык-түлүк продуктулары алардын маркировкагоосу жагынан»;
- КР Мыйзамы 25.06.200жт. «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы №121 15.09.2021ж «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн жана экологиялык тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө»;
- КР Мыйзамы ТР «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө»;
- КР Мыйзамы 27.03.2007ж «Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;



Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Субъектинин жетекчиси (өкүлү):

Аты жону, кызматы

Кол тамгасы

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жөнү, кызматы

Кол тамга

**12. Алынган үлгүлөрдүн лабораториялык изилдөөлөрүнүн натыйжалары:**

12.1.	А.	Изилдөө натыйжалары микробиологиялык коопсуздук талаптарына ылайык келет.			2-бөренө ББ ТР 021/2011
12.2.	А.	Изилдөөнүн натыйжалары гигиеналык коопсуздук талаптарына жооп берет			2-бөренө ББ ТР 021/2011

**Контролдук текшерүүнүн жыйынтыгы жана корутундулар:**

Көрсөтмө аткарылган эмес	10 балл
Көрсөтмө аткарылган жарым жартылай	5 балл
Көрсөтмө аткарылды же жок болгон	0 балл

**Текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча тобокелдиктерге баа берүүнүн натыйжалары:**

Баа берүүнүн критерийлери		Саны	%	Баал
Мыйзам талаптарын аткаруу боюнча баалоо (МТА)	А тобуңдагы санынын дал келбөөсү			
	В тобуңдагы санынын дал келбөөсү			
Иш-чаранын масштабы (ИМ)			-	
Мурунку текшерүүнүн жыйынтыгы (МТЖ)			-	
Жыйынтык баалы:				

**Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, белгиленген баалдардын санына жараша:**  
(КР 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 токтомунун негизинде)

(Объектинин аты )

текшерүүлөрдүн жыштыгы менен объектилердин категориясына которулат ("+" белгиси менен белгилене):

Жогорку деңгээлдеги тобокелдик	Орточо деңгээлдеги тобокелдик	Азыраак деңгээлдеги тобокелдик
жылдына эки жолудан ашык эмес	жылдына бир жолудан ашык эмес	жылдына бир жолудан ашык эмес
жылдына эки жолудан ашык эмес	жылдына бир жолудан ашык эмес	жылдына бир жолудан ашык эмес
жылдына бир жолудан ашык эмес	жылдына бир жолудан ашык эмес	жылдына бир жолудан ашык эмес

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Текшерилүүчү субъектинин жетекчиси (өкүлү):

Аты жөнү, кызматы

КОЛ ТАМГА

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жөнү, кызматы

КОЛ ТАМГА