

Бекитилди
Биргелешкен буйрук менен

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция Министирлиги
№ 171 «03» 10 2022 жыл

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
Орундардын алдын алуу жана
мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык көзөмөл департаменти
№ 108 «03» 10 2022 жыл



Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналар үчүн

ТЕКШЕРҮҮ БАРАЛҒЫ

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ ж.

Текшерүүнү дайындаган орган:

Текшерүүчү адистин аты-жөнү, фамилиясы:

Кызматтык күбөлүгүнүн номеру жана ээлеген кызматы

Текшерүүгө тапшырма:

Тапшырманын датасы жана номеру (буйрук, көрсөтмө) негизинде өткөрүлүп жаткан

текшерүү
Текшерилип жаткан субъекттин дареги жана аталышы:

Катышуусунда:

(Текшерилип жаткан субъекттин катышып жаткан өкүлүнүн аты-жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана изилдөө максаты:

Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү: _____ тартып _____ чейин :

Текшерилген мезгил _____

ИНН: _____

Телефон: _____ факс: _____ e-mail: _____

№	гр.	Суроолор жана талаптар	Ченем документи	Бар	жок	и/т	Белгилер
Объектилерди жайгаштырууга талаптар							
1.1	а	Санитардык коргоо зонасынын гигиеналык талаптарына ылайык, калк жайгашкан пункттагы курулуштун жана планына тиешелүү талаптарга ылайык көрсөтүлгөн документтер	3-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				
1.2	б	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналар балдар лагеринин, билим берүү мекемелеринин, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин, саламаттык сактоо уюмдарынын, трибуналардын алдында, жана дагы башка жайлардын алдында, ичинде 100 адамдан ашык жайгашкан жайларда, көп батирлүү үйлөрдө жана ага уланып курулган жайларда жайгашкан эмес.	1-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж 11-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				
1.3	б	Өндүрүштүк көзөмөлдөө программаларынын болуусу, уюмдун иштөөсү боюнча жооптунун дайындалганын, өндүрүштүк көзөмөлдүн ишенимдүүлүгүн жана толуктугун тастыктоочу документ	10п. 22-тиркеме КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
1.4	б	Объект өзүнчө турган имаратта курулган (өзүнчө чыгуучу эшиги бар коомдук имаратта)	32, 33п. 22 -тиркеме КРӨ № 201-токтому 11.04.2016 -ж. КРӨ 16 май 2011-жылы № 225-Токтому.				
1.5	а	Атайын бөлүнгөн жерге таштандыларды утилизациялоону тастыктоочу документтер көрсөтүлдү (Таштандыларды чыгаруу боюнча келишим)	10 п 22 -тиркеме				
1.6	б	Бекитилген үлгүдө жүргүзүлгөн өздук медициналык китепчеси, кызматкердин ден соолугун тастыктоочу (медкитепче) документтер	п. 32-33 22 -тиркеме КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				

		көрсөтүлдү					
1.7	6	Санитардык – гигиеналык окуулардан, гигиеналык билимдер боюнча аттестациядан өткөндүгү жөнүндө маалымдамалар көрсөтүлдү	33 п 22 -тиркеме				
1.8	6	Курт-кумурускалардан жана кемирүүчүлөрдөн жайларды арылтуу боюнча жүргүзүлгөн иштерди тастыктоочу документтер көргөзүлдү	15, 16п. 22 –тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016 -ж				
1.9	6	Жуучу, дезинфекциялоочу каражаттардын сапатынын коопсуздугун тастыктоочу документтер көргөзүлдү					

2. Аймактын каралышы

2.1	6	Аймактарда, подъезддин жолдорунда, короодо жагымдуу жагдан түзүлгөн, асфальттанган, жашылдандырылган, сугаруу, тазалоо, ташпанды, кар, муз чыгаруучыларуу, тайгакмезгилде кум себүү уюштурулган . Жарык берилген. Ташпанды урналары бар.	4-бөлүк, 9, 11п. 22-тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016 -ж.				
2.2	6	Аянтта Усту катуу нерсе менен жабылган, үч тарабы тосулган, ташпандылар үчүн контейнерлер бар. Аянт имараттан 25 м алыстыкта жайгашкан.	4 бөлүк 10п 22-тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016 -ж.				
2.3	6	Кире бериште мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ыңгайлаштырылган.	КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016 -ж. 4 бөлүк 11п 22 тиркеме				
2.4	6	Авто унаалар үчүн токтоочу жай каралган.	17 бөлүк 171 п 22 тиркеме				

3. Имараттарга жана жайларга талаптар

3.1	6	Өндүрүштүк жана тиричилик жайларында кол жууй турган раковиналар бар	4 бөлүк 12 п 22 тиркеме				
3.2	6	Объекттеги жайлар түз функциялоилдык багыттар боюнча пайдаланылат	4 бөлүк 14 п 22 тиркеме				
3.3	6	Дезинфекциялоочу эритмелерди даярдоо үчүн	10 бөлүк 37 п 22-				

		жасалма же табигый шамалдатуучусу бар атайын жай	тиркеме				
3.4	б	Өзүнүн кир жуучу жайынын болушу	10 бөлүк 40 п 22-тиркеме				
3.5	б	Ысык жана муздак суу киргизилген шейшептерди жууй турган атайын жайдын болушу, кирлердин жулушу технологиялык процесстерге ылайыкталат жана таза жана кир шейшептерге жакындобосу керек	10 бөлүк 40 п 22-тиркеме				
3.6	б	Жайларда келемиштер, чычкандар, кенелер жана курт кумурскалар жок	4 бөлүк 15 п 22-тиркеме				

4. Санитардык –техникалык абалы

4.1	а	Имарат суу менен камсыздалган, ички суу тутуу жок болсо иштөөгө тыюу салынат	5 бөлүк 17 п. 22-тиркеме				
4.2	а	Ысык суу менен камсыздоо борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат	19 п. 22-тиркеме				
4.3	а	Канализация борбордоштурулган, жеринде, (септик, казылган чүңкүр), иштейт, өз убагында тазаланат	20,21 п. 22-тиркеме				
4.4	а	Шамалдатуу табигый, жасалма(кондиционер), иштейт, зарыл болгон аба алмашып турат.	23, 175 п. 22-тиркеме				
4.5	а	Табигый шамалдатуу форточка аркылуу жана шамалдатуучу каналдар абаны жакшы айландырат. Коомдук багыттагы объектилер, жатаканалардын имаратына улангыч курулган же жанына курулган, жашоочу жайларга жыт киргизбей турган шамалдатуунун автономдук системасы бар. Ашканалардын жан санитардык түйүндөрдүн шамалдаткычтарын бириктирүүгө	177 п. 22-тиркеме				

4.6	а	Тыюу салынат. Жылытуу системасы борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат, иштейт	23, 175 п.22-тиркеме				
4.7	а	Температура тартиби сакталат Кышкысын +18ден +24.0С, жылуу мезгилде + 20 С +28 С чейин .салыштырма нымдуулук -60 - 65%.	176 п. 22-тиркеме				
4.8	б	Имараттын жарыктандыруу табиый жана жасалма, жашоо бөлмөлөрүндөгү табиый женил женил коэффициентинин гигиеналык стандарттарына ылайык келет - кеминде 0,5%, жасалма жарыктандыруу - кеминде 150 люкс.	176 п. 22-тиркеме				
4.9	б	Табиый жарык жок жайларда микроклиматтын көрсөткүчү жана абанын алмашышы ченемдүү камсыздалган.	7 бөлүк – 26 п. 22-тиркеме				
4.10	б	Дайыма адамдар жана кызматкерлер келген жайларда табиый жарык болуусу керек	7 бөлүк – 25 п. 22-тиркеме				
4.11	б	Ремонт иштери жүргүзүлгөн(Капиталдык, жылы сайын болуучу \)	Кыргыз Республикасынын " Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү " Мыйзамы				
4.12	б	Жайдын санитардык абалы канааттандыраарлык . Бардык бөлмөлөр күнүгө нымдуу тазаланат, тазалоочу, дезинфекциялоочу каражаттар колдонулат. Генералдык тазалоо айына 1 жолу жана атайын багыттагы жайлар үчүн бекемтилген тартипте	9 бөлүк – 30 п. 22-тиркеме				
4.13	б	Тазалоочу мүлктөр топтолгон, багыты боюнча маркирленген, атайын бөлүнгөн жерде сакталат	9 бөлүк – 31 п. 22-тиркеме				

5. Жайдын ички жасалгасына таапантар

5.1.	а	Жайдын ички жасалгасы үчүн жашоочу жайларды жана коомдук имараттарды курууга уруксаат берилген курулуш материалдары колдонулган.	9 бөлүк –29 п. 22-тиркеме				
5.2	а	Дубалдын бети, пол жана шып нымдуу тазалоого ыңгайлуу, жуучу каражаттарга туруктуу	9 бөлүк – 28 п. 22-тиркеме				

6. Жайдын санитардык абалы

6.1.	б	Объекттин жайлары таза	9 бөлүк –29 п. 22-тиркеме				
6.2	а	Бардык жайлар күн сайын нымдуу тазаланат, жуучу каражаттар жылы бою колдонулат. Негизги тазалоо жумасына 1 жолу болот.	9 бөлүк – 30 п. 22-тиркеме				
6.3	а	Тазалоочу мүлктөр топтолгон, багыты боюнча маркирленген, атайын бөлүнгөн жерде сакталат, даараткана тазалоочу мүлктөр белгиленген.	9 бөлүк – 31 п. 22-тиркеме				

7. Кызматкердин жеке гигиенасына жана эмгек шартына талаптар

7.1.	а	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналардын кызматкерлери жумушка кабыл алынаарда медгекшерүүдөн өткөн.	КРӨ № 225 –Токтому 16.05.2011 -ж. 10 бөлүк – 32 п. 22-тиркеме				
7.2	б	Медициналык изилдөөлөрдүн, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жана гигиеналык аттестация боюнча билимдеринин жыйынтыгы көрсөтүлгөн ар бир кызматкердин жеке медкитпеси бар.	10 бөлүк – 33 п. 22-тиркеме				
7.3	б	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналардын кызматкерлери 2 жылда 1 жолу гигиеналык окуулардан өткөн	10 бөлүк – 34 п. 22-тиркеме				
7.4	б	Кызматкерлер атайын кийимдер, жеке коргонуучу каражаттар (колкаптар, респираторлор, фартуктар) менен	10 бөлүк – 35 п. 22-тиркеме				

		камсыздалган.					
7.5	а	Атайын кийимдер менен өз кийимдерин бөлүм туруучу шакафтар бар	10 бөлүк – 35 п. 22-тиркеме				
7.6.	а	Кош бойлугуларга жана бала эмизгендерге дез. каражаттар менен иштөөгө тыюу салынат.	10 бөлүк – 36 п. 22-тиркеме				
7.7	а	Кызматкерлер дез. каражаттар менен иштөөнү үйрөнүшкөн	10 бөлүк – 37 п. 22-тиркеме				
7.8	а	Эмгекти коргоо боюнча бардык иш чаралар сакталат	10 бөлүк – 37 н. 22-тиркеме				
7.9	а	Шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары кутучасынын болушу (дары-дармек жана тануучу материалдардын топтому)	10 бөлүк – 38 п. 22-тиркеме				
7.10	б	Объектин администрациясы тарабынан кызматкерлердин медициналык текшерүүдөн өтүүсү көзөмөлдөнөт	10 бөлүк – 39 п. 22-тиркеме				
7.11	б	Дез. аралашмалар маркирленген, аталышы жазылган, даярдалган датасы көрсөтүлгөн идиштерде сакталат	10 бөлүк – 41 п. 22-тиркеме				
7.12	а	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналардын жайларында чылым чегүүгө тыюу салынгандыгы жөнүндө белгилердин болушу	ст.13. КРнын “ Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланга тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү” Мыйзамынын аткарылышы				

8. Өндүрүштүк көзөмөл

8.1	а	Өндүрүштүк көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу жана уюштуруучу жооптуу кызматкердин дайындалышы	10 бөлүк – 43 п. 22-тиркеме				
8.2	а	Өндүрүштүк көзөмөлдүн программасынын болушу	1-тиркеме КРӨ № 201 –Октомгу 11.04.2016 - ж.				
8.3	а	Басейндин суусу органолептикалык, химиялык, микробиологиялык, паразитологиялык, вирусологиялык көрсөткүчтөр боюнча коопсуздугу жана сапаты көзөмөлдөнөт	11 бөлүк – 45 п. 22-тиркеме				
8.4	а	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстеринде оптималдуу температура орус мончосу учун 60-70 С, абанын нымдуулугу 90%, турк мончосу 50 С, нымдуулук 100%, фин мончосу 70-110 С, нымдуулук 10-15%	13 бөлүк – 107 п. 22-тиркеме				
9. Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналарга санитардык-эпидемиологиялык талаптар							
9.1	б	100 же андан ашык орундуу мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстеринде эс алуу бөлмөсүнүн, маникюр, педикюр, чач тарап, косметикалык тейлөө, кир жуучу жай, коомдук тамактануу, басейндердин болушу	13 бөлүк – 107 п. 22-тиркеме				
9.2	б	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстеринин негизги ички жайларында агымдардын гигиеналык принциптеринин болушу (гардероб, чечинүүчү жай, жуунуучу, буулануучу жай). Сан.түйүндөр чечинүүчү жана күтүүчү жайларда жабык кабиналарда болушу. 1 бөлүмгө 1 сан.түйүн.	13 бөлүк – 107 п. 22-тиркеме				
9.3	б	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстери жана суаналарда болуусу шарт : Гардероб, чечинүүчү жай, сан.түйүндөр, чакынгмалар, буулануучу жай, кызматкерлер	13 бөлүк – 104 п. 22-тиркеме				

		Учун бөлмө, тазалоочу мүлктөр үчүн кидовкалар, дененин табын салкындатуучу бассейндер(суунун температурасы 10-35 С)					
9.4	б	200 орундан ашык мончолордо балдар учун бассейндердин болушу. Терендиги 0,25 м.	13 бөлүк – 104 п. 22-тиркеме				
9.5	а	Бууландуучу жайлар балдар бөлүмүндө тыюу салынат.	13 бөлүк – 104 п. 22-тиркеме				
9.6	б	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстеринде жууганга ыңгайлуу катуу же орточоо катуу эмеректердин болуусу. Чечинүүчү жана жуунуучу жайларда желим килемчелерди пайдалануу	13 бөлүк – 108 п. 22-тиркеме				
9.7	а	Жыгач траптарды жана жумшак эмеректерди пайдалануу	13 бөлүк – 108 п. 22-тиркеме				
9.8	б	Жекече кийимдер учун шкафтардын болушу	13 бөлүк – 109 п. 22-тиркеме				
9.9	б	Жуунуучу жайда суу толтуруучу колонкалар бар жана чайымалар жабдылган: 1 суу алдуучу колонка 6 орундуу, чайынма 12 орундуу, ысык жана муздак суусу өүнчө кран аркылуу, нымга туруктуу материалдан жасалган отуруучтар бар.	13 бөлүк – 110 п. 22-тиркеме				
9.10	б	Ванналар жана чылапчындар дез. каражаттар менен тазалоого ылайыкталган. Бут жуууй турган чылапчындар маркирленген.	13 бөлүк – 111 п. 22-тиркеме				
9.11	б	Кызматкерлер үчүн бөлмө бар, атайын кийимдер менен өз кийимдерин бөлүм туруучу шкафтар бар	13 бөлүк – 112 п. 22-тиркеме				
9.12	а	Мончо, ден соолуктуу чыңдоочу мончо комплекстеринде жана сауналарда шейшептер жана сулгүлөр келгендерге берилет	13 бөлүк – 113 п. 22-тиркеме				
9.13	б	Таза жана кир шейшептер өзүнчө сакталат. Тазалар жабык шкафта, кийгери калкагы бекем	13 бөлүк – 113 п. 22-тиркеме				

		жабылган бактарда сакталат					
9.14	а	Өздүк гигиена буюмдарынын убактылуу берилиши каралганбы (самын, жышыгыч, шетка, шыпыргы, тарак, бут кийим, сууга түшүүчү костюмдар, баш кийимдер).	13 бөлүк – 114 п. 22-тиркеме				
9.15	б	Кийимдерди жууп, кургатуу фактылары табылган					
6. Кошумча суроолор							
10.1	б	“Коомдук дааратканалардын эксплуатацияланышы жана санитардык-эпидемиологиялык талаптардын сакталышы	26-тиркеме КРӨ 201-Токтому 16.04.2016-жыл.				

Учурдагы текшерүү барагы төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлдү:

- Кыргыз Республикасынын "Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү" 2009–жылдын 24-июлундагы №248-Мыйзамы;
- КРнын ТР «Ичуучу суунун коопсуздугу жөнүндөгү»;
- КРнын "Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн алдына тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү" Мыйзамы;
- КР Өкмөтүнүн 11.04.2016-жылдагы «Саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндөгү» №201 –Токтому, 22.26-тиркеме;
- КР Өкмөтүнүн 16.05.2011-жылдагы «Саламаттык сактоо жаатындагы КРнын ченемдик –укуктук актыларын бекитүү жөнүндөгү» №225 –Токтому.

Текшерүүнүн акты/лдануу текшерүүнүн жыйынтыгы:

(бул санга текшерүү барагынын пунктунда көрсөтүлгөн, тактыкты талан кылдуучу нерселер түшүндүрүлүп жазылышы керек)

Тааныштырылгандыгы жөнүндө же жыйынтык менен таанышудан баш тарткандыгы жөнүндө маалымат:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

Колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү, кызматы

Колу

Текшерүүнүн жыйынтыгы жана бүтүм:

Эскертүү аткарылган эмес	10 балл
Эскертүү толук аткарылган эмес	5 балл
Эскертүү толук аткарылган же жок	0 балл

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баалоонун баскычтары :

Баалоо критерийлери	Саны	%	балл
Мыйзамдуулуктун талаптарын аткаруу боюнча баалоо (ИТЗ)	Дал келбөөлөрдүн саны А тобу	-	
	Дал келбөөлөрдүн саны Б тобу		
Иш аракеттердин масштабы (МД)	-		
Мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгы(РП)	-		
Итого баллов:			

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баалдардын саны
 (18 февраль 2012 –жылдагы КРӨ № 108-Токтомунун негизинде)

(объекттин аталышы)

Мезгил-мезгили менен текшерили турган объектердин категориясына кирет (белгиленсин "+"): _____

Кооптуулуктун жогорку баскычы	Кооптуулуктун төмөнкү баскычы	Кооптуулуктун баскычы
Жылына эки жолудан ашык эмес Жылына бир жолудан ашык эмес	Эки жылда бир жолудан ашык эмес 3 жылда бир жолудан ашык эмес	Төрт жылда бир жолудан ашык эмес Беш жылда бир жолудан ашык эмес

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштыруу же таанышудан баш тартуу тууралуу маалыматтар: _____

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси: _____

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери: _____

Аты-жөнү, кызматы

колу