

Бекитилди

Биргелешкен буйрук менен

КР Экономика жана

коммерция министрлиги

«03» 10 2022 жыл № 121

КР Саламаттык сактоо министрлигинин

Орундадын алдын алуу жана мамлекеттик

санитардык-эпидемиологиялык

козөмөлдөө департаменти

«05» 10 2022 жыл № 108

Санитардык-эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн актылары менен мейманкалар үчүн

ТЕКШЕРҮҮ БАРАҒЫ

№ _____ « _____ » _____ 20__ ж.

Текшерүүнү дайындаган орган:

Текшерүүчү адистин аты-жөнү, фамилиясы: _____

Кызматтык күбөлүгүнүн номеру жана ээлеген кызматы

Текшерүүгө тапшырма: _____

Текшерүү

Тапшырманын датасы жана номеру (буйрук, көрсөтмө) негизинде өткөрүлүп жаткан

Текшерилип жаткан субъекттин дареги жана аталышы : _____

Катшыусунда:

(Текшерилип жаткан субъекттин катшылып жаткан өкүлүнүн аты-жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана изилдөө максаты:

Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү: _____ тартып _____ чейин :

(Башталды, аяктады)

Текшерилген мезгил _____

ИНН: _____

Телефон: _____

факс: _____

е-mail: _____

Иш аракеттердин масштабы :	
20 орундан ашык орундар	106
10дон 20 орунга чейин орундар	56
10 орунга чейин	36

№	Гр.	Суроолор жана талаптар	Ченем документи	Бар	жок	н/т	Белгилер
1. Жалпы талаптар. Мейманканалык тейлөөлөрдү камсыздоо боюнча документтер							
1.1	а	Санитардык коргоо зонасынын гигиеналык талаптарына ылайык, калк жайгашкан пункттагы курулуштун жана планына тиешелүү талаптарга ылайык көрсөтүлгөн документтер	3-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
1.2	б	Өндүрүштүк көзөмөлдөө программаларынын болуусу, уюмдун иштөөсү боюнча жооптуунун дайындалганын, өндүрүштүк көзөмөлдүн ишенимдүүлүгүн жана толуктугун тастыктоочу документ	1-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж 11-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
1.3	б	Атайын бөлүнгөн жерге таштандыларды утилизациялоону тастыктоочу документтер көрсөтүлгү (Таштандыларды чыгаруу боюнча келишим)	10п. 22-тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016-ж.				
1.4	б	Бекитилген үлгүдө жүргүзүлгөн өздук медициналык китепчеси, кызматкердин ден соолугун тастыктоочу (медкитепче) документтер көрсөтүлдү	32, 33п. 22-тиркеме КРӨ № 201-токтому 11.04.2016 -ж. КРӨ 16 май 2011-жылы № 225-Токтому				
1.5	а	Санитардык гигиеналык өткөндүгү жөнүндө маалымдамалар көрсөтүлдү	33п 22 -тиркеме				
1.6	б	Курт-кумууркалардан жана ксмируучулардан жайларды арылтуу боюнча жүргүзүлгөн иштерди тастыктоочу документтер көрсөтүлдү	15, 16п. 22 –тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016 -ж.				
1.7	б	Жуучу, дезинфекциялоочу сапатынын коопсуздугун документтер көрсөтүлдү	каражаттардын тастыктоочу				
2. Аймактын каралышы							
2.1	б	Аймактарда, подъезддин жолдорунда, короодо жагымдуу жагдай түзүлгөн, асфальттанган, жашылдандырылган, сугаруу, тазалоо,	4-бөлүк, 9, 11п. 22-тиркеме				

		таштанды, кар, муз чыгаруу чыгаруу, тайгак мезгилде кум себүү уюштурулган. Жарык берилген. Таштанды урналары бар. Кире бериште мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ыңгайлаштырылган.					
2.2	6	Аянтта үстү катуу нерсе менен жабылган, үч тарабы тосулган, таштандылар үчүн контейнерлер бар. Аянт имараттан 25 м алыстыкта жайгашкан.	4 бөлүк 10п 22-тиркеме				
3. Имараттарга жана жайларга талаптар							
3.1	6	Мейманкана өзүнчө имарат болуп курулган	16-бөлү 159п 22тиркеме				
3.2	6	Мейманкана менен башка багыттагы имараттын батырылышы, өзүнчө эшиктин, автономдук инженердик системанын болуусу жана жашоо шартына тийгизүүчү жагымсыз факторлордун жок болуусу	160 п. 22-тиркеме				
3.3	6	Кызматкерлер жана башкалар үчүн унаа токтотуучу жайдын болуусу	161п 22-тиркеме				
3.4	6	Бир адам жашоочу аянттын 6 м ² кем эместиги	162 п. 22-тиркеме				
3.5	6	Мейманкананын ички жасалгасы жүргүзүлгөн, алардын иштөөсү СанПиНдин талаптарына ылайык келет	8-бөлүм.:27, 28 п. 22-тиркеме				
3.6	6	Номерлерде жуунуучу жайлар, сан.түйүндөр бар	Кыргыз Республикасынын "Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү" Мыйзамы				
3.7	6	Мейманканада кир жуучу жай бар, агып чыгуу процесс сакталат	167 п. 22-тиркеме				
3.8	а	Шейшентерди, сүлгүлөрдү алмаштыруунун талаптарынын сакталышы	166 п. 22-тиркеме				
3.9	6	Көрөтүлгөн шейшентерге талаптар (өзүнчө чогултуу, жуу, саны, транспорттоо, таза жана					

		колдонулган шейшентердин сакталышы)					
3.10	б	Жумшак мүлктөргө талаптардын сакталышы (матрастар, жаздыктар, жууркандар)	168 п. 22-тиркеме				
3.11	б	Жумшак мүлктөргө жана килем буюмдарына талаптардын сакталышы	165 п. 22-тиркеме				
4. Санитардык –техникалык абалы							
4.1	а	Муздак жана ысык суунун узултүксүз берилиши: суу менен камсыздоочу жай сууну өчүргөн учурда бир суткага жете турган суу куюлуучу илиштин болуусу	164 п. 22-тиркеме				
4.2	а	Ысык суу менен камсыздоо борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат	19 н. 22-тиркеме				
4.3	а	Канализация борбордоштурулган, жеринде, (септик, казылган чуңкур), иштейт, өз убагында тазаланат	20,21, 164 п. 22-тиркеме				
4.4	а	Шамалдатуу табигый, жасалма(кондиционер), иштейт, зарыл болгон аба алмашып турат	23, 164 п. 22-тиркеме				
4.5	а	Жылытуу системасы борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат, иштейт	23, 164 п. 22-тиркеме				
4.6	а	Температура тартиби сакталат (аба t : жайдын ичи 18--250С)	164 п.22-тиркеме				
4.7	а	Жайдын жарыгы табигый жана жасалма, гигиеналык ченемдерге жооп берет	25, 164 п. 22-тиркеме				
4.8	б	Ремонт иштери жүрүзүлгөн(капиталдык, жыл сайын болуучу), ички жасалышы санитардык талаптарга жооп берет					
4.9	б	Жайдын санитардык абалы канааттандыраарлык (күнүнө тазалоо, генералдык тазалоо айына 1 жолу жана атайын багыттагы жайлар үчүн бекитилген тартипте)	30 п. 22-тиркеме				
4.10	б	Тазалоочу мүлктөр толтолгон, багыты боюнча маркирленген, атайын бөлүгө жерде сакталат	31 п. 22-тиркеме				

5. Кызматкер. Ден соолук, өздүк гигиена

5.1	6	Меймаикананын кызматкерлери атайын кийимдер, жеке коргонуучу каражаттар (колкаптар, респираторлор, фартуктар) менен зарыл болгон көлөмдө, аткарылуучу иштин мүнөзүнө жараша камсыздалган. Атайын кийимдер менен өз кийимдерин бөлүм туруучу шкафтар бар.	п.35 22-тиркеме			
5.2	6	Иш процессинде кездешүүчү зыяндуу факторлорду табуу жана четке кагуу (кесиптик оорулардын алдын алуу). - дезинфекциялык аралашмаларды борбордоштуруп даярдоо -дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу жөнүндө нускамага ылайык эмгекти коргоо боюнча иш чаралар (респираторлор, беткаптар).	37 п. 22-тиркеме			
5.3	6	Шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары кутучасынын болушу (дары-дармек жана тануучу материалдардын топтому)	38 п.22-тиркеме			
5.4	6	Таза жана пайдаланылган шейшептерди ташуу үчүн араба менен, номерлерди тазалоочу каражаттар, таштандыларды чогултуучу бир жолу колдонуучу баштыктар менен камсыздалат.	170 п. 22-тиркеме			
5.5	6	Арабадар башка жайда экипировкаланат, пайдаланылган шейшептер өзүнчө баштыктарга жана каптарга чогултулат	170 п. 22-тиркеме			
5.4	6	Объекттин администрациясы тарабынан кызматкерлердин медициналык текшерүүдөн өтүүсү көзөмөлдөнөт, кызматкерлердин ден соолугуна терс таасир этүүчү факторлордун алдын алуучу шарттар менен камсыздалган	39 п. 22-тиркеме			

		6. Кошумча суроолор			
6.1	6	КРнын " Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланата тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү" Мыйзамынын аткарылышы	15-сентябрь 2021 - жыл №121		
6.2	6	"Коомдук дааратканалардын эксплуатацияланышы жана санитардык-эпидемиологиялык талаптардын сакталышы	26-тиркеме КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл.		

Белгилер :

объектте бассейш, сауна, коомдук тамактануучу жай болсо текшерүү баракы объекттин аталышы боюнча жүргүзүлсүн

Учурдагы текшерүү баракы төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлдү:

- Кыргыз Республикасынын " Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү " 2009 –жылдын 24- июлундагы №248-Мыйзамы;
- КРнын ТР « Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндөгү»;
- КРнын " Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланата тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү" Мыйзамы;
- КР Өкмөтүнүн 11.04.2016-жылдагы « Саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндөгү " № 201 –Токтому, 22,26-тиркеме;
- КР Өкмөтүнүн 16.05.2011-жылдагы « Саламаттык сактоо жаатындагы КРнын ченемдик –укуктук актыларын бекитүү жөнүндөгү »№225 –Токтому.

Текшерүүнүн акты/пландуу текшерүүнүн жыйынтыгы:

(бул санга текшерүү баракынын пунктувда көрсөтүлгөн, тактыкты талап кылуучу нерселер түшүндүрүлүп жазылышы керек)

Тааныштырылгандыгы жөнүндө же жыйынтык менен таанышуудан баш тарткандыгы жөнүндө маалымат:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери :

Аты-жөнү

кол

Контролдук текшерүүнүн жыйынтыгы жана корутундулар:

Көрсөтмө аткарылган эмес	10 балл
Көрсөтмө аткарылган жарым жартылай	5 балл
Көрсөтмө аткарылды же жок болгон	0 балл

Текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча тобокелдиктерге баа берүүнүн натыйжалары:

Баа берүүнүн критерийлери		Саны	%	балл
Мыйзам талаптарын аткаруу боюнча баалоо (МГА)	А тобундагы санынын дал келбөөсү			
	В тобундагы санынын дал келбөөсү			
Иш-чаранын масштаб (ИМ)			-	
Мурунку текшерүүнүн жыйынтыгы (МТЖ)			-	
Жыйынтык баллы:				

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, белгиленген баалдардын санына жараша:
(КР 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 токтомунун негизинде)

(Объектинин аты)

текшерүүлөрдүн жыштыгы менен объектилердин категориясына которулат ("+" белгиси менен белгилөө):

Жогорку деңгээлдеги тобокелдик	Орточо деңгээлдеги тобокелдик	Азыраак деңгээлдеги тобокелдик
жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	эки жылда бир жолудан ашык эмес
жылына бир жолудан ашык эмес	үч жылда бир жолудан ашык эмес	төрт жылда бир жолудан ашык эмес кароого тийиш
		беш жылда бир жолудан ашык эмес

Текшерүүнүн натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу жөнүндө маалымат:

Текшерилүүчү субъектинин жетекчиси (өкүлү):

Аты жөнү, кызматы

КОЛ ТАМГА

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жөнү, кызматы

КОЛ ТАМГА