

24 -Тиркеме

Бекитилди  
Биргеленген буйрук менен  
КР Экономика жана  
Коммерция Министрлиги  
«03» 10 2022 жыл № 171

КР Саламаттык сактоо министрлигинин  
Орундалып алдын алуу жана мамлекеттик  
санитардык-эпидемиологиялык  
козөмөлдөө департаменти  
«03» 10 2022 жыл № 159

Санитардык-эпидемиологиялык изилдөөл актгысы менен  
жатаканалар үчүн  
ТЕКШЕРҮҮ БАРАҢЫ

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.

Текшерүүнү дайындаган орган: \_\_\_\_\_

Текшерүүчү адистин аты-жөнү, фамилиясы: \_\_\_\_\_

Кызматтык күбөлүгүнүн номеру жана ээлеген кызматы

Текшерүүгө тапшырма: \_\_\_\_\_

Тапшырманын датасы жана номеру (буйрук, көрсөтмө) негизинде өткөрүлүп жаткан  
текшерүү \_\_\_\_\_

Текшерилип жаткан субъекттин дареги жана аталышы : \_\_\_\_\_

Катшыусунда:

(Текшерилип жаткан субъектин катшыып жаткан өкүлүнүн аты-жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана изилдөө максаты:

Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү: \_\_\_\_\_ тартып \_\_\_\_\_ чейин :

(Башталды, аяктады)

Текшерилген мезгил

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

е-mail: \_\_\_\_\_

**Иш аракеттердин масштабы :**

20 орундан ашык	10 6
10 орундан 20 орунга чейин	5 6
10 орунга чейин	3 6

№	гр.	Суроолор жана талаптар	Ченем документи	Бар	жок	н/т	Белгилер
<b>1. Жалпы талаптар. Жатакананын коопсуздугун камсыздоо боюнча документтер</b>							
1.1	а	Санитардык коргоо зонасынын гигиеналык талаптарына ылайык, калк жайгашкан пункттагы курулуштун жана планына тиешелүү талаптарга ылайык көрсөтүлгөн документтер	3-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
1.2	б	Өндүрүштүк көзөмөлдөө программаларынын болуусу, уюмдун иштөөсү боюнча жооптуунун дайындалганын, өндүрүштүк көзөмөлдүн ишенимдүүлүгүн жана толуктугун тастыктоочу документ	1-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж 11-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
1.3	б	Атайын бөлүнгөн жерге таштандыларды утилизациялоону тастыктоочу документтер көрсөтүлдү	10п. 22-тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016-ж.				
1.4	б	Бекитилген үлгүдө жүргүзүлгөн өздүк медициналык китепчеси, кызматкердин ден соолугун тастыктоочу ( медкитепче) документтер көрсөтүлдү	32, 33п. 22-тиркеме КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж. КРӨ 16 май 2011-жыл № 225-Токтому.				
1.5	а	Санитардык –гигиеналык окуулардан, гигиеналык билимдер боюнча аттестациядан өткөндүгү жөнүндө маалымдамалар көрсөтүлдү	33п 22 -тиркеме				
1.6	б	Курт-кумуруркалардан жана кемирүүчүлөрдөн жайларды арылтуу боюнча жүргүзүлгөн иштерди тастыктоочу документтер көргөзүлдү	15, 16п. 22 –тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016-ж.				
1.7	б	Жуучу, дезинфекциялоочу каражаттардын сапатынын коопсуздугун тастыктоочу документтер көргөзүлдү					
<b>2. Аймактын каралышы</b>							
2.1	6	Аймактарда, подъезддин жолдорунда, короодо жагымдуу жагдай түзүлгөн, асфальттанган,	4-бөлүк, 9, 11п. 22-тиркеме				

		жашылдандырылган, суғаруу, тазалоо, таштанды, кар, муз чыгаруу чыгаруу, тайгак мезгилде күм себүү уюштурулган. Жарык берилген. Таштанды урналары бар. Кире бериште мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ыңгайлаштырылган.				
2.2	6	Жатакананын аймалында эс алуу, спорт менен машыгуу аянты, балдар үчүн ойной турган аянттар каралган.	4 бөлүк 10п 22-тиркеме			
2.3.		Авто унаа токтой турган жер каралган	17-бөлүм 171 п 22тиркеме			
2.4		Аянтта үстү катуу нерсе менен жабылган, үч тарабы тосулган, таштандылар үчүн контейнерлер бар. Аянт имараттан 25 м алыстыкта жайгашкан.	4-бөлүм 10 п 22тиркеме			

### 3. Имараттарга жана жайларга талантар

3.1	6	Жатаканада коомдук тамактануу жайы бар, гигиеналык ченемдерди сактоо менен тиричилик жана медициналык тейлөө, инфра үн, тигирөө, полдун электромагнети камсыздалган.	17-бөлүм 172п 22тиркеме			
3.2	6	Жатакананын курамына жашай турган бөлмөлөр жана жалпы пайдалануучу жайлар бар: -даараткана, жуунуучу жай, аялдар үчүн гигиеналык бөлмө, кир жуучу жай, үтүктөөчү жай, кийимдерди кургатуучу жай, тазалоочу буюмдарды сактоочу жай; - чарба буюмдарын, шейшептерди сактоочу орундар (таза жана кир шейшептерди бөлүүчү бөлмөлөр), кийимдерди жана бут кийимдерди кургатуучу жай, жеке буюмдарды сактоочу жай жана башка жайлар; -өз алдынча окуй турган жай; -эс алуу бөлмөсү; -жатаканада жашаган балдар үчүн ойной турган	173 п. 22-тиркеме			

		бөлмө; тарбиячынын, медицина кызматкеринин бөлмөсү жана изолятор (госпитализациялоого чейин оорун калган адамды убактылуу бөлүүчү жай)					
3.3	б	Жашай турган аянт бир адам үчүн бм <sup>2</sup> кем болбоосу керек	178н	22-тиркөмө			
3.4	б	Жайдын ички жасалгасы жүргүзүлгөн, алардын иштөөсү СанИндин талаптарына ылайык келет	8-бөлүм	27,28 п. 22-тиркөмө			
3.5	б	Көмөчү жана санитардык-тиричилик бөлмөлөр ( дааратканалар, жуунуучу жайлар, кир жуучу жана кургатуучу жайлар, жалты ашкана, тазалоочу буюмдарды сактоочу жайлар) көп кабаттуу жатакананын ар бир кабатында бар	183н.	22-тиркөмө			
3.6	б	Медициналык пункт 1-кабатта, маданий-массалык иш чаралар өтүүчү жайлар жашап жаткан бөлмөлөрдөн бөлүнүп 1-же 2-кабатта болуусу керек	183 п.	22-тиркөмө			
3.7	б	Цоколдук кабатта жалпы кир жуучу, жуунуучу, чарба буюмдарын сактоочу, кир жана таза шейшентерди бөлүүчү жана башка техникалык жайлар бар	185 п.	22-тиркөмө			
3.8	а	Кир жуучу жай коридордон шлюз менен бөлүнгөн, ысык жана муздак суу киргизилген ванналар бар, скамейка жана ным өткөрбөөчү столдор, текчелер, дагараалар бар. Кирлерди кургатуучу жана үтүктөөчү жайлар бар.	186 п.	22-тиркөмө			
3.9	б	Кир жуучу бөлмөдө ысык жана муздак суу бар (кир жуучу машина, ванна, дагараалар)	187 п.	22-тиркөмө			
3.10	а	Шейшентер 7 күндө бир алмашылгач	180 п.	22-тиркөмө			
3.11	б	Ар бир жашоочу бөлмө жумшак жана катуу мүлктөр, шкафтар, шейшентер менен камсыздалган. Тумбочкалардын, отургуучтардын,	179 п.	22-тиркөмө			

		керебеттердин саны жашагандардын санына шайкеш.				
3.12	б	Жумшак мүлктөргө талаптардын сакталышы (жаздык, төшөк, жууркан).	181 п. 22-тиркеме			
3.13		Ашкана газ жазана электр плитилары, столдор, идиш жуучу раковиналар менен камсыздалган. Жалпы ашканада бекем жабылуучу, оной ачылуучу таштанды салуга ылайык идишти болуусу	182 п. 22-тиркеме			

#### 4. Санитардык –техникалык абалы

4.1	а	Имарат ысык жана муздак суу менен камсыздалган, ички суу түтүгү жок болсо иштөөгө тыюу салынат	17 п. 22-тиркеме			
4.2	а	Ысык суу менен камсыздоо борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат	19 п. 22-тиркеме			
4.3	а	Канализация борбордоштурулган, жеринде, (септик, казылган чуңкур), иштейт, өз убагында тазаланат	20,21 п. 22-тиркеме			
4.4	а	Шамалдатуу табигый, жасалма(кондиционер), иштейт, зарыл болгон аба алмашып турат.	23,175 п. 22-тиркеме			
4.5	а	Табигый шамалдатуу форточкалар аркылуу жана шамалдуучу каналдар абаны туура айландырып турат. Коомдук объект жатаканага кошулуп же жанында курулган, башка жыттарды киргизбей турган, автономдук шамалдатуу системасы бар. Ашкананын жана санитардык түйүндөрдүн шамалдатуучу каналдарын бириктирүүгө болбойт	177п. 22-тиркеме			
4.6	а	Жылытуу системасы борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат, иштейт	23,175 п.22-тиркеме			
4.7	а	Температура тартиби сакталат. +18ден +24 0С, салыштырма нымдуулук -60-65%.	176 п. 22-тиркеме			
4.8	б	Жайдын жарыты табигый жана жасалма, гигиеналык ченемдерге жооп берет. Табигый	174 п. 22-тиркеме			

		жарыктын коэффициенти 0,5%, жасалма жарыктыкы 150 лк болуусу шарт.					
4.9	6	Ремонт иштери жүрүзүлгөн(капиталдык, жыл сайын болуучу )	Кыргыз Республикасынын " Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү " Мыйзамы				
4.10	6	Жайдын санитардык абалы канааттандыраарлык . Бардык бөлмөлөр күнүгө нымдуу тазаланат, тазалоочу, дезинфекциялоочу каражаттар колдонулат. Генералдык тазалоо айына 1 жолу жана атайын багыттагы жайлар үчүн бекитилген тартипте	30 п. 22-тиркеме				
4.11		Тазалоочу мүлктөр топтолгон, багыты боюнча маркирленген, атайын бөлүнгөн жерде сакталат	31п. 188-тиркеме				

**5. Кызматкер. Ден соолук, өздүк гигиена**

5.1	6	Кызматкерлер атайын кийимдер, жеке коргонуучу каражаттар (колкаптар, респираторлор, фартуктар) менен зарыл болгон көлөмдө, аткарылуучу иштин мүнөзүнө жараша камсыздалган. Атайын кийимдер менен өз кийимдерин бөлүм туруучу шкафтар бар.	п.35 22-тиркеме				
5.2	6	Иш процессинде кездешүүчү зыяндуу факторлорду табуу жана четке кагуу (кесиптик оорулардын алдын алуу ) . - дезинфекциялык араалашмаларды борбордоштуруп даярдоо -дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу жөнүндө нускамага ылайык эмгекти коргоо боюнча иш чаралар (респираторлор, беткаптар).	37 п. 22-тиркеме				
5.3	6	Шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары кутучасынын болушу ( дары-дармек жана тануучу материалдардын	38 п.22-тиркеме				

5.4	6	ТОПТОМУ)	Объектин администрациясы тарабынан кызматкерлердин медициналык текшерүүдөн өтүүсү көзөмөлдөнөт, кызматкерлердин ден соолугуна терс таасир этүүчү факторлордун алдын алуучу шарттар менен камсыздалган	39 п. 22-тиркеме				
<b>6. Кошумча суроолор</b>								
6.1	6	КРнын " Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланата тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү" Мыйзамынын аткарылышы	15-сентябрь 2021 - жыл №121					
6.2	6	" Коомдук дааратканалардын эксплуатацияланышы жана санитардык-эпидемиологиялык талаптардын сакталышы	26-тиркеме КРӨ 201-Токтому 16.04.2016-жыл.					

**Учурдагы текшерүү баракты төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлдү:**

- Кыргыз Республикасынын " Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү " 2009 –жылдын 24- июлундагы №248-Мыйзамы;
- КРнын ТР « Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндөгү»;
- КРнын " Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланата тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү" Мыйзамы;
- КР Экмөстүнүн 11.04.2016-жылдагы « Саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндөгү " №201 –Токтому, 22.26-тиркеме;
- КР Экмөтүнүн 16.05.2011-жылдагы « Саламаттык сактоо жаатындагы КРнын ченемдик –укуктук актыларын бекитүү жөнүндөгү »№225 –Токтому.





Тааныштырылгандыгы жөнүндө же жыйынтык менен таанышуудан баш тарткандыгы жөнүндө маалымат:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Текшерүүнү жыйынтыгы жана бүтүм:

Эскертүү аткарылган эмес	10 балл
Эскертүү толук аткарылган эмес	5 балл
Эскертүү толук аткарылган же жок	0 балл

Текшерүүнү жыйынтыгы боюнча баалоонун баскычтары :

Баалоо критерийлери	Саны	%	балл
Мыйзамдуулуктун талаптарын аткаруу боюнча баалоо (ИТЗ)	Даг келбөөлөрдүн саны А тобу	-	
	Даг келбөөлөрдүн саны Б тобу		
Иш аракеттердин масштабы (МД)	-		

Мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгы (РН)	-	
Итого баллов:		

**Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баллдардын саны**  
(18 февраль 2012 –жылдагы КР Ө № 108-Токтомунун негизинде)

( объекттин аталышы )

Мезгил-мезгили менен текшерили турган объектердин категориясына кирет ( белгиленсин "+"):

Жогорку деңгээлдеги тобокелдик		Орточо деңгээлдеги тобокелдик		Азыраак деңгээлдеги тобокелдик	
жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	эки жылда бир жолудан ашык эмес	

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштыруу же таанышудан баш тартуу тууралуу маалыматтар:

Текшерилген субъекттин (окүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү, кызматы

колу