

Бекилиди
Биргелешкен Буйрук менен

КР Экономика жана
Коммерция министринин
«03» 10 2022 жыл № 121

КР Саламаттык сактоо министрининин
Орундаын алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык
козөмөлдөө департаменти
«03» 10 2022 жыл № 108

Санитардык-эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн актылары менен
кир жуучу жайлар жана мончо-кир жуучукомбинаттар үчүн

ТЕКШЕРҮҮ БАРАЛҮУ

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ ж.

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүүчү адистин аты-жөнү, фамилиясы: _____

Кызматтык күбөлүгүнүн номеру жана ээлеген кызматы

Текшерүүгө тапшырма: _____

Тапшырманын датасы жана номеру (буйрук, көрсөтмө) негизинде өткөрүлүп жаткан
текшерүү _____

Текшерилип жаткан субъекттин дареги жана аталышы: _____

Катышуусунда:

(Текшерилип жаткан субъекттин катышып жаткан өкүлүнүн аты-жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана изилдөө максаты:

Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү:
(Башталды, аяктады)

тартып

чейин :

ИНН:

Телефон:

факс:

e-mail:

Иш аракеттердин масштабы :

Суткасына 300кгдан ашык

106

Суткасына 100кгдан 200 кг чейин

56

Суткасына 100кг

36

№	гр.	Суроолор жана талаптар	Ченем документи	Бар	жок	и/т	Белгилер
1. Жалпы талаптар. Кир жуучу жайлар жана мончо-кир жуучу комбинаттардын коопсуздугун камсыздоо боюнча документтер							
1.1	а	Санитардык коргоо зонасынын гигиеналык талаптарына ылайык, калк жайгашкан пункттагы курулуштун жана планына тиешелүү талаптарга ылайык көрсөтүлгөн документтер	3-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
1.2	б	Өндүрүштүк көзөмөлдөө программаларынын болуусу, уюмдун иштөөсү боюнча жооптуунун дайындалганын, өндүрүштүк көзөмөлдүн ишенимдүүлүгүн жана толуктугун тастыктоочу документ	1-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж 11-бөлүм 22-тиркеме КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
1.3	б	Атайын бөлүнгөн жерге таштандыларды утилизациялоону тастыктоочу документтер көрсөтүлдү (Таштандыларды чыгаруу боюнча келишим)	10п. 22-тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016-ж.				
1.4	б	Бекитилген үлгүдө жүргүзүлгөн өздүк медициналык китепчеси, кызматкердин ден соолугун тастыктоочу (медкитепче) документтер көрсөтүлдү	32, 33п. 22-тиркеме КРӨ № 201-токтому 11.04.2016-ж. КРӨ 16 май 2011-жылы № 225-Токтому.				
1.5	а	Санитардык –гигиеналык гигиеналык билгилер боюнча аттестациядан өткөндүгү жөнүндө маалымдамалар көрсөтүлдү	33п 22-тиркеме				
1.6	б	Курт-кумурукалардан жана кемирүүчүлөрдөн жайларды арылтуу боюнча жүргүзүлгөн иштерди тастыктоочу документтер көрсөтүлдү	15, 16п. 22 –тиркеме КРӨ № 201 –Токтому 11.04.2016-ж.				
1.7	б	Жуучу, дезинфекциялоочу каражаттардын сапатынын коопсуздугун тастыктоочу документтер көрсөтүлдү					
2. Аймактын каралышы							
2.1	б	Аймактарда, подъезддин жолдорунда, короодо жагымдуу жагдай түзүлгөн, асфальттанган,	4-бөлүк, 9, 11п. 22-тиркеме				

		жашылдандырылган, сугаруу, тазалоо, таштанды, кар, муз чыгаруу чыгаруу, тайгак мезгилде кум себүү уюштурулган. Жарык берилген. Таштанды урналары бар. Кире бериште мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ыңгайлаштырылган.				
2.2	6	Аянтта үстү катуу нерсе менен жабылган, үч тарабы тосулган, таштандылар үчүн контейнерлер бар. Аянт имараттан 25 м алыстыкта жайгашкан.	4 бөлүк 10п 22-тиркөмө			
3. Имараттарга жана жайларга талаптар						
3.1	6	Санитардык –коргонуучу зона менен калк жашоочу курулуштардан кир жуучу жайлар жана мончо-кир жуучу комбинаттардын ортосу 100 метрди түзүү керек	116п 22тиркөмө			
3.2	6	кир жуучу жайлар жана мончо-кир жуучу комбинаттардын пландалышы технологиялык процесстерге ылайыкташат жана таза жана кир шейшештерге жакындобосу керек	117 п. 22-тиркөмө			
3.3	6	Кир жуучу жайларды адамдар жашаган турак үйлөргө жайгаштырууга тыноу салынат. Эгерде пункттар жайгашса, аларды турак үйлөрдүн имараттарынан изоляциялоо керек	118п 22-тиркөмө			
3.4	6	Кир жуучу жайлар жана мончо-кир жуучу комбинаттарда ооруканалардын кирлери жуулса агайын технологиялык чийин болуусу керек. Инфицирленген кирлерди чылоо кирлерди бөлүштүрүп жаткан бөлмөдөн жасалат, башка кирлерге жакындатууга болбойт. Кир жууганы жатканда жана бүткөндө да абаны зыянсыздандырып туруу зарыл.	124 п. 22-тиркөмө			
3.5	6	Таза жана кир шейшештерди стационардын аталышын көрсөтүү менен текчелерге тизүү керек. Терапия, хирургия, обсервация, инфекция	125 п. 22-тиркөмө			

		профиліндегі бөлүмдөрдүн шейшептери бөлүнүп туруусу керек. Ар бир жолу шейшептер алмашылганда жабдуулар жана стелажкаждар тазанып туруусу керек.					
3.6	6	Шейшептерди ташуу максималдуу механизацияланышы керек. Кир шейшептерди ташыган арабада сигналдык маркировка болуусу шарт, арабайын ички бети жылмакай болуп, дезинфекциялык каражаттар менен тазалоого ыңгайлуу болуусу зарыл.	126 п. 22-тиркеме				
3.7	6	Шейшептер кабыл алынып – өткөрүлүп берилгенде өндүрүштүк жайларга чейин жабык баштыктарда жана каптарда болуусу шарт, шейшептер клиенттерге тангакталган түрдө берилет.	127 п. 22-тиркеме				
3.8	а	Жайдын ички жасалгасы жүргүзүлгөн, алардын иштөөсү СанИндин талаптарына ылайык келет	27,28п. 22-тиркеме				
3.9	6	Кабаттардын ортосу буудан, жылуудан жана үндөн коргөлүп, изоляцияланышы керек.	122 п. 22-тиркеме				
4. Санитардык –техникалык абалы							
4.1	а	Имарат суу менен камсыздалган, ички суу түтүгү жок босо иштөөгө тыюу салынат	17 п. 22-тиркеме				
4.2	а	Ысык суу менен камсыздоо борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат	19 п. 22-тиркеме				
4.3	а	Канализация борбордоштурулган, жеринде, (септик, казылган чуңкур), иштейт, өз убагында тазаланат	20,21 п. 22-тиркеме				
4.4	а	Шамалдатуу табигый, жасалма(кондиционер), иштейт, зарыл болгон аба алмашып турат. - Кир жуучу жана кургатуучу-үтүктөөчү цехтерде абаны чыгаруу жогорку зона аркылуу жүргүзүлөт. Жогорку зонага абаны жиберүү пол менен 1,5-1,7м аралыкта болот.	23 п. 22-тиркеме				

		- Киргилди бөлүштүрүү жана убактылуу сактоочу цехтерде абаны чыгаруу төмөнкү зонадан, ал эми чыгаруу жогорку зонадан болуусу керек					
4.5	а	Жылытуу системасы борбордоштурулган же электр энергиясы менен жылытылат, иштейт	23 п. 22-тиркеме				
4.6	а	Температура тартиби сакталат +18ден +25 0С, салыштырма нымдуулук -30-65%.	164 п.22-тиркеме				
4.7	а	Жайдын жарыгы табигый жана жасалма, гигиеналык ченемдерге жооп берет	25, 164 п. 22-тиркеме				
4.8	б	Ремонт иштери жүргүзүлгөн(капиталдык, жылы сайын болуучу \)	Кыргыз Республикасынын "Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү" Мыйзамы				
4.9	б	Жайдын санитардык абалы канааттандыраарлык. Бардык бөлмөлөр күнүтө нымдуу тазаланат, тазалоочу, дезинфекциялоочу каражаттар колдонулат. Генералдык тазалоо айына 1 жолу жана атайын багыттагы жайлар үчүн бекитилген тартипте	30 п. 22-тиркеме				
4.10	б	Тазалоочу мүлктөр топтолгон, багыты боюнча маркирленген, атайын бөлүнө жерде сакталат	31 п. 22-тиркеме				
5. Кызматкер. Ден соолук, өздүк гигиена							
5.1	б	Кызматкерлер атайын кийимдер, жеке коргонуучу каражаттар (колкаптар, респираторлор, фартуктар) менен зарыл болгон көлөмдө, аткарылуучу иштин мүнөзүнө жараша камсыздалган. Атайын кийимдер менен өз кийимдерин бөлүм туруучу шкафтар бар.	п.35 22-тиркеме				

5.2.	6	Иш процессинде кездешүүчү зыяндуу факторлорду табуу жана четке кагуу (кесиптик оорулардын алдын алуу) . - дезинфекциялык аралашмаларды борбордоштуруу даярдоо -дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу жөнүндө нускамага ылайык эмгекти коргоо боюнча иш чаралар (респираторлор, беткаптар).	37 п. 22-тиркеме				
5.3	6	Шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары кутучасынын болушу (дары-дармек жана тануучу материалдардын топтому)	38 п.22-тиркеме				
5.4	6	Объектин администрациясы тарабынан кызматкерлердин медициналык текшерүүдөн өтүүсү көзөмөлдөнөт, кызматкерлердин ден соолугуна терс таасир этүүчү факторлордун алдын алуучу шарттар менен камсыздалган	39 п. 22-тиркеме				
6. Колумча суроолор							
6.1	6	КРнын “ Кыргыз Респуб/ликасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана арозолдун түтүнүнүн айланата тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү” Мыйзамынын аткарылышы	15- сентябрь 2021 - жыл № 121				
6.2	6	“Коомдук дааратканалардын эксплуатацияланышы жана санитардык-эпидемиологиялык талаптардын сакталышы	26-тиркеме КРӨ 201-Токтому 16.04.2016 -жыл.				

Текшерүүнүн жыйынтыгы жана бүтүм:

Эскертүү аткарылган эмес	10 Балл
Эскертүү толук аткарылган эмес	5 Балл
Эскертүү толук аткарылган же жок	0 Балл

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баалоонун баскычтары :

Баалоо критерийлери	Саны		Балл
	Даг келбөөлөрдүн саны	%	
Мыйзамдуулуктун талаптарын аткаруу боюнча баалоо (ИТЗ)	Даг келбөөлөрдүн саны Б тобу	-	
Иш аракеттердин масштабы (МД)		-	
Мурдатгы текшерүүнүн жыйынтыгы (РП)		-	
Итого баллов:			

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баллдардын саны
 (18 февраль 2012 –жылдагы КР Ө № 108-Токтомунун негизинде)

(объекттин аталышы)

Мезгил-мезгили менен текшерилип турган объекттердин категориясына кирет (белгиленсин "+"):

Жогорку дөнгөздөги тобокелдик		Орточо дөнгөздөги тобокелдик		Азыраак дөнгөздөги тобокелдик	
жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	жылына эки жолудан ашык эмес	жылына бир жолудан ашык эмес	эки жылда бир жолудан ашык эмес	

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштыруу же таанышудан баш тартуу тууралуу маалыматтар:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү, кызматы

колу