

Бекитилди
Биргелешкен Буйрук менен

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция Министирлиги
№ 171 «03» 20 2022 жылы

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
Орундардын алдын алуу жана
мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык кеземел департаменти
№ 108 «03» 10 2022 жылы

Санитардык-эпидемиологиялык изилдөө актылары менен
Калкты чач тарап жана косметикалык тейлөө боюнча
коммуналдык-тиричилик багытындагы объектер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАЛГЫ

№ _____ “ _____ ” _____ 20__ ж.

Текшерүүнү дайындаган орган:

Текшерүүчү адистин аты-жөнү, фамилиясы:

Кызматтык кубөлүгүнүн номеру жана ээлеген кызматы

Текшерүүгө тапшырма:

Тапшырманын датасы жана номеру (буйрук, көрсөтмө) негизинде өткөрүлүп жаткан
текшерүү

Текшерилип жаткан субъекттин дарегі жана аталышы:

Катышуусунда:

(Текшерилип жаткан субъекттин катышып жаткан өкүлүнүн аты-жөнү)

Текшерүүнүн түрү жана изилдөө максаты

Текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү: _____ тартып _____ чейин : _____
(башталды, аяктады)
Текшерилген мезгил _____
ИНН: _____
Телефон _____ факс _____ e-mail _____

Иш аракеттердин масштабы :

20 иш оруннан көбүрөөк	10 6
10 дон 20 иш орунга чейин	5 6
10 иш орунга чейин	3 6

№	гр.	Суроолор жана талаптар	Ченем Документи	Бар	жок	н/т	Белгилер
Объектилерди жана жабдууларды жайгаштырууга талаптар							
1.1	а	Гигиеналык ченемдерге ылайык объекте табиғый жарык бар	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж Сан Пин 4- тиркеме				
1.2	б	Кошумча жана негизги жайлар бекитилген талаптарга жооп берет	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж Сан Пин 4- тиркеме				
1.3	б	Иштөө жайдын бийиктиги 2,7 м.	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.4	б	Жайдын тереңдиги табиғый жарык мене 6 м. ашык мес	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж Сан Пин 4- тиркеме				
1.5	а	Косметикалык, маникюр, педикюр, татуировка жана перманенттик макияж бөлмөлөрү өзүнчө бөлүнгөн жайларда	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.6	б	Педикюр бөлмөсүндө ысык жана муздак суусу менен бүт үчүн 2 ден ашык ванна	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.7	б	Иш орундардын аралыгы 1,8 м, акыркы креслодон дубалга чейин 0,7 м.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж Сан Пин 4- тиркеме				
1.8		5 м.аралыктын сакталышы (2 катардан ашык креслолордун жайгашуусу)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.9		Кошумча жана тиричилик бөлмөлөр (чечинүүчү жай, тамакташуучу жана эс алууучу бөлмөлөр, даараткана, мүлктөрдү, таштандыларды, кесилген	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				

		чачтарды сактоочу жай)	Сан Пин 4- тиркеме				
1.10		Жумуш кийимдери жана үй кийимдер учун шкафтар	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.11		Таза жана кирдеген буюмдарды, парфюмердик-косметикалык, жуучу, дезинфекциялоочу жана педикюльщиктик каражаттардын өзүнчө сакталышы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.12		Кир жуунун жана зыянсыздандуунун тартибин сактоо менен кир жуучу жайдын болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.13		Бактерициддик ультра сыя көк нурлоочулардын болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.14		Ар бир бактерициддик ультра сыя көк нурлоочулардын иши боюнча журналдын болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
1.15		Иштин өлчөмүнө жана мүнөзүнө жараша талаптардын сакталышы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж. Сан Пин 4- тиркеме				
2. Суу менен камсыздоого, канализацияга гигиеналык талаптар							
2.1	6	Имарат ичүүчү суу менен камсыздалган, сапаты жана коопсуздугу КРнын мыйзамдуулугунун талаптарына жооп берет	КРнын "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" ТР				
			КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				
2.2	6	Бардык раковиналарга, бут жууй турган ванналарга стационардык муздак жана ысык суу киргизилген	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				
2.3		Борбордук канализация бар, профилактикалык тазылоо өз убагында болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				

2.4		Канализация жергиликтүү же бетондолгон септик өндүрүштүк жайдан 25 м аралыкта, транспорттун кирүүсү эске алынган, септик өз убагында тазаланып турат	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
2.5		Короодогу даараткана өндүрүштүк жайдан 50 м аралыкта, өз убагында тазалоо жана дезинфекциялоо болуп турат	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
3. Жылытууга, желдетүүгө гигиеналык талаптар жана абанын алмашуусунун камсыздалышы							
3.1	6	Жыл мезгилине жараша микроклиматтын сакталышы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
3.2	6	Чачты жууп-курутуучу жайларда температуралык тартиптин сакталышы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
3.3	6	Объектин желдетүү системасы бул имараттын желдетүү системасынан тышкары киргизилген, үндөрдүн угулоосу үчүн иш чаралар каралган	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
4. Табигый жана жасалма жарыктарга гигиеналык талаптар							
4.1	а	Иш орду табигый жарык мекенен камсыздалган	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
4.2	а	Табигый жарыктын коэффициентти талаптарга дал келбей (ченөө протоколунун болуусу)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
4.3	а	Терезенин айнектери таза жана коргоочу тор менен капталган	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
4.4	а	Жасалма жарыктын коргоочу арматура менен камсыздалышы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
4.5	а	Жасалма жарыктын денгээли талаптарга дал келбей (ченөө протоколунун болуусу)	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				
5. Жайдын санитардык абалы жана профилактикалык, дезинфекциялык иш чаралардын үютүрүлүшү боюнча талаптар							
5.1.	а	Жайдын ички жасалгасы: пол, дубал жана шып суу өткөрбөй турган, жуула турган, токсин чыгарбаган материалдан жасалган, дезинфекцияга, жууганга жеткиликтүү	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016-ж.				Жайдын ички жасалгасына талаптар

5.2	б	Бардык жайтар кун сайын экн жолу нымдуу тазаланат, жуучу каражаттар жыл бою колдонула	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.3	б	Негизги тазалоо өз убагында болот. Жуучу каражаттар, дезинфекциялоочу каражаттар колдонулат, тазалоочу мүлктөр номерланган, атайын бөлүнө жерде сакталат.	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.4	б	Тазалоонун ырааты администрация тарабынан бекитилген	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.5	б	Таза буюмдардын болуусу. Сүлгүлөр, майлыктар, шейшептер тиешелүү санда, ар бир клиент үчүн камсыздалган	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.6	а	Колдонулган буюмдарды чогултуу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.7	а	Клиенттин мойнундагы жана бетиндеги чачтарды таза кебез же сүлгү менен сүртүү	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.8	а	Кыркылган чачтарды чогултуу жана сактоо талаптарынын сакталышы	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.10	б	Клиенттерден бит чыгып калса өрттөө үчүн темир чаканын болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.11	а	Педикюр жасоочу жаздыкчанын сырты киевка менен капталышы	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.12	а	Жаздыкты сүртүү үчүн дезинфекцияланган вештордун болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.13	а	Бүт жууган ваннаны тазалоочу талаптардын сакталышы	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.14	а	Маникюр жана педикюр үчүн бир жолу пайдалануучу майлыктардын болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.15	а	Бир клиентти тейлөө үчүн типтүү шаймандардын топтомдорунун болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.16	а	Тагуаж жана денени кыруу үчүн бир жолу пайдаланылуучу шаймандардын болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.17	а	Сакталууучу шаймандардын талаптарынын сакталышы	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.18	а	Тагуровка жасоодо талаптардын сакталышы	КРӨ № 201 -Токтому				

5.19	а	Тейлөө учурундагы процедуралардын коопсуздугунун сакталышы	11.04.2016 -ж.	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.				
5.20	а	Шаймандардын дезинфекцияланышы жана стерилдөө алдында тазаланып стерилдениши	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
5.21	а	Шаймандарды сүртүү үчүн 70% спирттин болуусу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
5.22	а	Шаймандарды стерилдөө алдында каттоо журналы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
5.23	б	Чач тарачтын талабына ылайык кир жуучу машиналардын саны, кир жуучу тех. процесстердин сакталышы	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					

6. Кызматкердин жеке гигиенасына жана эмгек шартына талаптар

6.1	б	Кызматкерлер жумушка кабыл алынаарда медтекшерүүдөн өткөн, мед.китепчелери бар	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
6.2	б	Кызматкерлер программасына ылайык санитардык минимум курсун бекитилген мөөнөттө үтүшкөн	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
6.3	б	Кызматкерлер атайын кийимдер, жеке коргонуучу каражаттар (колкаптар,) менен камсыздалган	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
6.4	б	Тамактануучу жана эс алуучу жай өзүнчө бөлүнгөнбү	№121 Мыйзамы; 15.09.21г.					

7. Санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы иш чараларды аткаруу боюнча өндүрүштүк көзөмөл

7.1	б	Өндүрүштүк көзөмөлдүн программасынын болушу	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
7.2	б	Объектин мүнөзүн эске алуу менен лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, номенклатураны аныктоо	КРӨ № 201-Токтому 11.04.2016 -ж.					
7.3	а	Критикалык көзөмөлдөө чекиттерин аныктоо	КРӨ № 201-Токтому					

		(потенциалдык кооптуу факторлорду табуу)	11.04.2016 -ж.				
7.4	а	Өндүрүштүк кеземел боюнча лабораториялык изилдөөлөрдүн өткөрүлүшүнүн жыйынтыгынын болуусу	КРӨ № 201 -Токтому 11.04.2016 -ж.				

8. Колдонулган косметикалык продукциялардын 009/2011 “ Парфюмердик-косметикалык продукциялардын коопсуздугу жөнүндөгү ”Бажы союзунун техникалык регламенти менен дал келүүсү

8.1	а	Продукция ЕАЭБ мамлекеттеринин мүчөлөрүнүн рыногундагы бирдей белги менен белгиленген	009/2011 “ Парфюмердик- косметикалык продукциялардын коопсуздугу жөнүндөгү ”ВСТР менен дал келүүсү				
8.2	а	Продукциянын сапатын/коопсуздугун далилдөөчү документтердин болуусу					

9. Күрт-күмүрскалар жана кемирүүчүлөр менен күрөшүү иш чаралары

9.1	а	Дератизациялык жана дезинсекциялык иш чараларга келишимдер түзүлгөн					
-----	---	---	--	--	--	--	--

Учурдагы текшерүү бараты төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлдү:

- Кыргыз Республикасынын " Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөгү " : 2009 –жылдын 24-ноябрындагы № 248-Мыйзамы;
- КРнын ТР « Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндөгү»;
- КРнын “ Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чылым чегүүдөн, никотин жана чылымдын жана аэрозолдун түтүнүнүн айланана тийгизген таасиринен коргоо жөнүндөгү” Мыйзамы;
- КР Өкмөтүнүн 11.04.2016-жылдагы « Саламаттык сактоо жаятындагы актыларды бекитүү жөнүндөгү “ № 201 –Токтому, 22.26-тиркеме;
- 009/2011 “ Парфюмердик-косметикалык продукциялардын коопсуздугу жөнүндөгү ”Бажы союзунун техникалык регламенти
- КР Өкмөтүнүн 16.05.2011-жылдагы « Саламаттык сактоо жаатындагы КРнын ченемдик –укуктук актыларын бекитүү жөнүндөгү »№225 –Токтому.

Текшерүүнүн акты/пландуу текшерүүнүн жыйынтыгы:

(бул сапта текшерүү баратынын пунктунда көрсөтүлгөн, тактыкты талап кылуучу нерселер түшүндүрүлүп жазылышы керек)

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Тааныштырылгандыгы жөнүндө же жыйынтык менен таанышудан баш тарткандыгы жөнүндө маалымат:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы :

10.1.	Б.	Микробиологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы				
10.2.	Б.	физико-химиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы				

Текшерүүнүн жыйынтыгы жана бүтүм:

Эскертүү аткарылган эмес	10 Балл
Эскертүү толук аткарылган эмес	5 Балл

Эскертүү толук аткарылган же жок	0 балл
----------------------------------	--------

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баалоонун баскычтары :

Баалоо критерийлери	Саны	%	балл
Мызамдуулуктун талаптарын аткаруу боюнча баалоо (ИТЗ)		-	
Иш аракеттердин масштабы (МД)		-	
Мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгы (РПД)		-	
Итого баллов:			

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча баллдардын саны

(18 февраль 2012 –жылдагы КРӨ № 108-Токтомунун негизинде)

(объекттин аталышы)

Мезгил-мезгили менен текшерили турган объекттердин категориясына кирет (белгиленсин " "+"):

Кооптуулуктун жогорку баскычы	Кооптуулуктун төмөнкү баскычы	Кооптуулуктун
-------------------------------	-------------------------------	---------------

						Баскычы
Жылына эки жолудан ашык эмес	Жылына бир жолудан ашык эмес	Эки жылда бир жолудан ашык эмес	3 жылда бир жолудан ашык эмес	Текшерүүлөр төрт жылда бир жолудан ашык эмес	Беш жылда бир жолудан ашык эмес	

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштыруу же таанышудан баш тартуу тууралуу маалыматтар:

Текшерилген субъекттин (өкүлү) жетекчиси:

Аты-жөнү, кызматы

колу

Ыйгарымдуу органдын кызматкери:

Аты-жөнү кызматы

колу