

РЕГИОН	ОРВИ									
	2013				2014				2013 к 2014 (±;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	37089	24774	4193,4	11420,1	48480	33179	5356,9	16033,2	11391	8405
г.Ош	6255	5050	2423,0	7073,6	5918	4567	2251,9	6485,6	-337	-483
Баткенская	8623	5723	1899,9	3856,1	11090	7923	2388,5	5472,4	2467	2200
Джалал-Абадская	8273	5271	776,5	1505,8	10538	7232	974,8	2107,9	2265	1961
Иссык-Кульская	7045	4026	1563,1	2893,1	8639	5011	1815,3	3670,3	1594	985
Нарынская	2379	1621	892,6	1784,5	1876	1227	695,8	1371,5	-503	-394
Ошская	4193	2897	361,3	741,6	4408	3269	371,4	853,1	215	372
Таласская	4098	2834	1726,1	3415,9	4995	3135	2068,3	3890,7	897	301
Чуйская	26754	17716	3221,6	7775,4	27168	17471	3203,8	7935,8	414	-245
МВД	3693	196	0,0	0,0	3335	143	0,0	0,0	-358	-53
ГСИН	1960	0	0,0	0,0	2767	0	0,0	0,0	807	0
ЖД СЭС	374	28	664,5	526,3	332	27	589,9	507,5	-42	-1
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>110736</b>	<b>70136</b>	<b>1974,8</b>	<b>4081,9</b>	<b>129546</b>	<b>83184</b>	<b>2258,9</b>	<b>4965,8</b>	<b>18810</b>	<b>13048</b>

РЕГИОН	Грипп									
	2013				2014				2013 к 2014 (±;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	24	16	2,7	7,4	13	9	1,4	4,3	-11	-7
г.Ош	89	80	34,5	112,1	16	14	6,1	19,9	-73	-66
Баткенская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Джалал-Абадская	43	31	4,0	8,9	17	12	1,6	3,5	-26	-19
Иссык-Кульская	0	0	0,0	0,0	13	3	2,7	2,2	13	3
Нарынская	55	16	20,6	17,6	85	22	31,5	24,6	30	6
Ошская	14	5	1,2	1,3	0	0	0,0	0,0	-14	-5
Таласская	74	37	31,2	44,6	165	44	68,3	54,6	91	7
Чуйская	74	36	8,9	15,8	127	54	15,0	24,5	53	18
МВД	1	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-1	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	219	0	0,0	0,0	219	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>374</b>	<b>221</b>	<b>6,7</b>	<b>12,9</b>	<b>655</b>	<b>158</b>	<b>11,4</b>	<b>9,4</b>	<b>281</b>	<b>-63</b>

## Обзор инфекционной заболеваемости за январь-октябрь месяцы 2013-2014г.

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики сообщает, что за январь-октябрь месяцы 2014года по республике зарегистрировано 214397 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний по 34 нозологическим формам, в том числе гриппа и ОРВИ – 130201 случаев, что в общей структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости составляет 60,7%. За этот период 2013 года было зарегистрировано 186795 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.

Не зарегистрировано случаев: дифтерии, столбняка, малярии, полиомиелита.

Снижение заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается по 15 нозоформам, в том числе: сальмонеллезом в 2,5 раза, вирусным гепатитом А – 1,7 раза, бруцеллезом – на 22,4%, сифилисом – 21,0%, вирусным гепатитом С – 17,6%, чесоткой – 6,6%, вирусным гепатитом В – 7,4%. гонорей – 5,9%,

В общей группе кишечных инфекций отмечается рост заболеваемости (на 5,8%), зарегистрировано 27 952 сл. против 25819 сл. в 2013 году, интенсивные показатели на 100 тыс. населения составили 487,4 и 460,4 соответственно. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Баткенской обл. (778,4 и.п.), Джалал-Абадской обл. (666,9), г.Ош (636,6), превышая среднереспубликанский показатель в 1,6; 1,3 и 1,3 раза соответственно.

Несмотря на снижение общего уровня заболеваемости вирусными гепатитами в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (зарегистрировано 8435 (147,1) против 14236 случаев (53,9) в 2013 году, наиболее высокая заболеваемость регистрируется в г.Ош (260,3), Джалал-Абадской (208,6), и Баткенской (173,6) областях, превышая среднереспубликанский показатель в 1,7; 1,4 раза и 18% соответственно.

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

Остаются на высоком уровне показатели заболеваемости туберкулезом. Зарегистрировано 4874 (85,0) случаев, из них – 312 (18,6) сл. среди детей до 14 лет. Наиболее высокие показатели отмечаются в Чуйской (109,8) области и г. Бишкек (96,2). За такой же период 2013 года было зарегистрировано 4885 сл. (87,1), из них детей до 14 лет - 485 (28,2).

Общее количество ВИЧ инфицированных увеличилось на 14,4%, зарегистрировано 501 сл. (8,7) против 427 сл. (7,6) за аналогичный период 2013 года, в т.ч. среди детей до 14 лет зарегистрировано 27 сл. (1,6) против 21 сл. (1,2) в 2013 году.

Наблюдается рост заболеваемости эхинококкозом на 13,3%, зарегистрировано 1018 сл. (17,8) против 878 (15,7) в 2013 году. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в гг. Ош (83,7) и Бишкек (64,8), превышая республиканский показатель в 4,7 и 3,6 раза соответственно.

Наблюдается рост заболеваемости эхинококкозом на 13,3%, зарегистрировано 1018 сл. (17,8) против 878 (15,7) в 2013 году. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в гг. Ош (83,7) и Бишкек (64,8), превышая республиканский показатель в 4,7 и 3,6 раза соответственно

За отчетный период зарегистрировано 51 случай брюшного тифа (в Джалал-Абадской – 38 сл.; Баткенской обл.– 5 сл.; Бишкек – 4 сл.; г. Ош-4 сл.), из них 17 сл. среди детей до 14 лет. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 48 случая брюшного тифа.

Кроме этого, зарегистрировано 4 случая паратифов (в Джалал-Абадской области), против 15 случаев прошлого года.

По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 14,3%. Зарегистрировано 129546 случаев против 110736 случаев в 2013 году, соответственно интенсивные показатели составили 2258,9; 1974,8 (г.Бишкек-5356,9; Чуйская обл.-3203,8; Баткенская обл.-2388,5).

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

РЕГИОН	Эхинококкоз									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет								
г.Бишкек	489	80	55,3	36,9	586	90	64,8	43,5	97	10
г.Ош	185	36	71,7	50,4	220	50	83,7	71,0	35	14
Баткенская	23	3	5,1	2,0	16	5	3,4	3,5	-7	2
Джалал-Абадская	58	10	5,4	2,9	67	15	6,2	4,4	9	5
Иссык-Кульская	14	5	3,1	3,6	12	4	2,5	2,9	-2	-1
Нарынская	7	4	2,6	4,4	4	1	1,5	1,1	-3	-3
Ошская	61	9	5,3	2,3	69	8	5,8	2,1	8	-1
Таласская	7	0	2,9	0,0	8	1	3,3	1,2	1	1
Чуйская	33	0	4,0	0,0	34	0	4,0	0,0	1	0
МВД	1	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-1	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	2	1	3,6	18,8	2	1
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>878</b>	<b>147</b>	<b>15,7</b>	<b>8,6</b>	<b>1018</b>	<b>175</b>	<b>17,8</b>	<b>10,4</b>	<b>140</b>	<b>28</b>

РЕГИОН	ВИЧ- инфекция									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	81	1	9,2	0,5	67	0	7,4	0,0	-14	-1
г.Ош	46	4	17,8	5,6	50	6	19,0	8,5	4	2
Баткенская	16	2	3,5	1,3	26	2	5,6	1,4	10	0
Джалал-Абадская	43	2	4,0	0,6	63	4	5,8	1,2	20	2
Иссык-Кульская	9	0	2,0	0,0	26	0	5,5	0,0	17	0
Нарынская	9	0	3,4	0,0	14	0	5,2	0,0	5	0
Ошская	68	9	5,9	2,3	79	12	6,7	3,1	11	3
Таласская	10	1	4,2	1,2	10	0	4,1	0,0	0	-1
Чуйская	145	2	17,5	0,9	164	3	19,3	1,4	19	1
МВД	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	2	0	0,0	0,0	2	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>427</b>	<b>21</b>	<b>7,6</b>	<b>1,2</b>	<b>501</b>	<b>27</b>	<b>8,7</b>	<b>1,6</b>	<b>74</b>	<b>6</b>

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

РЕГИОН	Педикулез									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всево	0-14 лет
	всево	0-14 лет	всево	0-14 лет	всево	0-14 лет	всево	0-14 лет		
г.Бишкек	25	0	2,8	0,0	34	11	3,8	5,3	9	11
г.Ош	3	0	1,2	0,0	0	0	0,0	0,0	-3	0
Баткенская	6	6	1,3	4,0	0	0	0,0	0,0	-6	-6
Джалал-Абадская	0	0	0,0	0,0	3	0	0,3	0,0	3	0
Иссык-Кульская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Нарынская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Ошская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Таласская	1	1	0,4	1,2	13	8	5,4	9,9	12	7
Чуйская	12	7	1,4	3,1	63	59	7,4	26,8	51	52
МВД	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ГСИН	3	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-3	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>113</b>	<b>78</b>	<b>2,0</b>	<b>4,7</b>	<b>63</b>	<b>64</b>

РЕГИОН	Менингиты									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всево	0-14 лет
	всево	0-14 лет	всево	0-14 лет	всево	0-14 лет	всево	0-14 лет		
г.Бишкек	36	27	4,1	12,4	185	119	20,4	57,5	149	92
г.Ош	12	10	4,6	14,0	7	5	2,7	7,1	-5	-5
Баткенская	1	0	0,2	0,0	8	7	1,7	4,8	7	7
Джалал-Абадская	2	1	0,2	0,3	5	5	0,5	1,5	3	4
Иссык-Кульская	11	10	2,4	7,2	8	6	1,7	4,4	-3	-4
Нарынская	1	1	0,4	1,1	1	0	0,4	0,0	0	-1
Ошская	4	4	0,3	1,0	1	0	0,1	0,0	-3	-4
Таласская	5	1	2,1	1,2	7	6	2,9	7,4	2	5
Чуйская	2	2	0,2	0,9	17	13	2,0	5,9	15	11
МВД	0	0	0,0	0,0	2	1	0,0	0,0	2	1
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>1,3</b>	<b>3,3</b>	<b>241</b>	<b>162</b>	<b>4,2</b>	<b>9,7</b>	<b>167</b>	<b>106</b>

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

Заболееваемость менингококковой инфекцией выросла в 3,2 раза. Всего зарегистрировано 241 случай менингита (4,2) против 74 случаев (1,3). Рост заболееваемости обусловлен за счет г.Бишкек, где зарегистрировано 185 случай (20,4), что составляет – 76,7% от общего числа зарегистрированных случаев.

Отмечается рост заболееваемости корью, зарегистрировано 80 случаев (1,5) против 1 случая (0,0) за аналогичный период 2013 года.

Кроме этого, зарегистрировано аскаридоза 8015 сл., энтеробиоза 9853 сл., гименолепидоза – 686 сл., тениоз 24 сл., 25 сл. краснухи (г.Бишкек-20сл., Чуйская обл.-2 сл., Иссык-Кульская обл.-1 сл., г.Ош-1сл., Джалал-Абадская обл-1 сл.), 7 сл.- клещевого вирусного энцефалита (Нарынская обл.-7 сл.), 5 сл.-сибирской язвы (Ошская обл.-2сл., Таласская обл-2сл., Джалал-Абадская обл.-1 сл.),1сл.-бешенства (Баткенская обл.).

**Активизация сибирезвенных почвенных очагов в  
Бакайатинском районе Таласской области  
Кыргызской Республики  
Бектурдиев К.Б.**

Сибирская язва до настоящего времени регистрируется во всех странах с развитым животноводством, сохраняя опасность для ветеринарии и здравоохранения. Так в 2013 году уровень заболеваемости сибирской язвы в республике по сравнению 2012 года вырос в 2,7 раза. В эпидемиологический процесс вовлечены 5 административных территорий республики и было зарегистрировано 16 случаев заболевания людей сибирской язвой, из которых наибольшее количество - 10 случаев были из двух очагов зарегистрированных в Бакайатинском районе Таласской области. По одному случаю в городах Ош, Талас и Нарынской области, 2 случая в Сузакском районе Жалалабадской области. В связи с этим изучение эпидемиологических и эпизоотологических особенностей вспышек сибирской язвы являются актуальными.

Цель исследования – Выявление факторов риска вспышки сибирской язвы в Бакайатинском районе Таласской области.

Материалы и методы: Материалом для исследования служили заболеваемость сибирской язвой за 2013-2014 годы, эпидемиологические донесения, а также истории болезни 25 больных в возрасте 3-76 лет, находившихся в стационарах инфекционного отделения Бакайатинской районной больницы.

**Методы исследования:** эпидемиологический, статистический, математический и аналитический.

**Результаты обсуждения:** В республике настоящее время имеются 1241 сибирезвенных почвенных очагов, из них на местности найдены 566 (45,5%).

В многолетней динамике заболеваемости сибирской язвой населения республики за 1976-2013 гг. отмечается выраженная тенденция к росту. Ежегодный темп прироста составляет 2,1%. В последние 20 лет Таласская область было относительно благополучной по сравнению с южными регионами республики. Отмечались единичные случаи заболевания: в 2008 году было зарегистрировано 2 случая в

РЕГИОН	Туберкулез										
	2013					2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.			аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет			
г.Бишкек	911	137	103,0	63,2	871	48	96,2	23,2	-40	-89	
г.Ош	186	29	72,1	40,6	212	25	80,7	35,5	26	-4	
Баткенская	338	22	74,5	14,8	328	11	70,6	7,6	-10	-11	
Джалал-Абадская	728	50	68,3	14,3	790	42	73,1	12,2	62	-8	
Иссык-Кульская	265	22	58,8	15,8	251	19	52,7	13,9	-14	-3	
Нарынская	191	15	71,7	16,5	213	12	79,0	13,4	22	-3	
Ошская	1003	120	86,4	30,7	950	86	80,0	22,4	-53	-34	
Таласская	173	11	72,9	13,3	198	9	82,0	11,2	25	-2	
Чуйская	915	78	110,2	34,2	931	60	109,8	27,3	16	-18	
МВД	34	0	0,0	0,0	15	0	0,0	0,0	-19	0	
ГСИН	136	0	0,0	0,0	107	0	0,0	0,0	-29	0	
ЖД СЭС	5	1	8,9	18,8	8	0	14,2	0,0	3	-1	
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>4885</b>	<b>485</b>	<b>87,1</b>	<b>28,2</b>	<b>4874</b>	<b>312</b>	<b>85,0</b>	<b>18,6</b>	<b>-11</b>	<b>-173</b>	

РЕГИОН	Чесотка										
	2013					2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.			аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет			
г.Бишкек	94	54	10,6	24,9	74	41	8,2	19,8	-20	-13	
г.Ош	4	1	1,5	1,4	0	0	0,0	0,0	-4	-1	
Баткенская	54	32	11,9	21,6	34	14	7,3	9,7	-20	-18	
Джалал-Абадская	60	34	5,6	9,7	108	52	10,0	15,2	48	18	
Иссык-Кульская	171	75	37,9	53,9	162	70	34,0	51,3	-9	-5	
Нарынская	65	33	24,4	36,3	61	35	22,6	39,1	-4	2	
Ошская	39	22	3,4	5,6	43	21	3,6	5,5	4	-1	
Таласская	49	20	20,6	24,1	20	11	8,3	13,7	-29	-9	
Чуйская	132	65	15,9	28,5	140	71	16,5	32,3	8	6	
МВД	2	0	0,0	0,0	3	0	0,0	0,0	1	0	
ГСИН	4	0	0,0	0,0	1	0	0,0	0,0	-3	0	
ЖД СЭС	2	0	3,6	0,0	0	0	0,0	0,0	-2	0	
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>676</b>	<b>336</b>	<b>12,1</b>	<b>19,6</b>	<b>646</b>	<b>315</b>	<b>11,3</b>	<b>18,8</b>	<b>-30</b>	<b>-21</b>	

РЕГИОН	Паротит									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	57	12	6,4	5,5	77	6	8,5	2,9	20	-6
г.Ош	117	51	45,3	71,4	39	25	14,8	35,5	-78	-26
Баткенская	207	142	45,6	95,7	9	5	1,9	3,5	-198	-137
Джалал-Абадская	11	5	1,0	1,4	236	126	21,8	36,7	225	121
Иссык-Кульская	69	45	15,3	32,3	28	20	5,9	14,6	-41	-25
Нарынская	28	20	10,5	22,0	190	133	70,5	148,7	162	113
Ошская	33	20	2,8	5,1	82	57	6,9	14,9	49	37
Таласская	2	1	0,8	1,2	19	17	7,9	21,1	17	16
Чуйская	33	26	4,0	11,4	154	111	18,2	50,4	121	85
МВД	5	0	0,0	0,0	3	0	0,0	0,0	-2	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	2	0	0,0	0,0	2	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>562</b>	<b>322</b>	<b>10,0</b>	<b>18,7</b>	<b>839</b>	<b>500</b>	<b>14,6</b>	<b>29,8</b>	<b>277</b>	<b>178</b>

РЕГИОН	Коклюш									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	55	54	6,2	24,9	80	80	8,8	38,7	25	26
г.Ош	0	0	0,0	0,0	1	1	0,4	1,4	1	1
Баткенская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Джалал-Абадская	1	1	0,1	0,3	2	2	0,2	0,6	1	1
Иссык-Кульская	6	6	1,3	4,3	4	4	0,8	2,9	-2	-2
Нарынская	3	3	1,1	3,3	0	0	0,0	0,0	-3	-3
Ошская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Таласская	1	1	0,4	1,2	1	1	0,4	1,2	0	0
Чуйская	18	18	2,2	7,9	12	12	1,4	5,5	-6	-6
МВД	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>1,5</b>	<b>4,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,7</b>	<b>6,0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

Карабууринском районе Таласской области и спустя 5 лет, 13 случаев в Бакайатинской районе.

Эпизоотологическая ситуация по заболеваемости сибирской язвой за последние годы по данным ДГВ МВСХиПП КР, также является неблагоприятной в связи с ежегодной регистрацией случаев заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Однако число заболевших животных всегда меньше чем заболевших людей. Так в 2013 г. в республике вспышкой сибирской язвой было охвачено 16 человек из 5 регионов, а ветеринарной службой было зарегистрировано всего 2 случая болезни сельскохозяйственных животных.

В 2013 году в селе Ынтымак Бакайатинского района зарегистрирована я вспышка сибирской язвы, в феврале 2014 году зарегистрирована повторная заболеваемость. Во всех случаях вынужденный забой животных проводился без ветеринарного освидетельствования, что свидетельствует о не достаточном знании владельцами животных о риске заражения сибирской язвой.

В 2013 году в инфекционное отделение Бакайатинской районной больницы с подозрением на заболевание сибирской язвы поступило 18 больных с характерными симптомами (высокая температура тела, наличие на кожном покрове язвы или пустулы, везикулы). У всех заболевших наблюдалась кожная форма, в 14 случаях (78%) язвы локализованы на верхних конечностях, в двух случаях (11%) в области головы и по одному случаю на животе и нижней конечности. Локализации язвы на верхней конечности определяет механизм передачи возбудителя сибирской язвы, путем прямого контакта и заражением при снятии шкуры, разделки туши и обработки внутренностей забитого больного животного.


Диагноз «сибирская язва» выставлен 10 больным на основании клиники, эпид.анамнеза и результата лабораторного исследования, в 8 случаях диагноз отменен, из них всего в 4-х случаях (22,2%) были подтверждены лабораторно.

Годовая динамика распределение заболеваемости сибирской язвой характеризовалась преимущественной регистрацией в летно-осенние месяцы. Сезонный подъем начинается в августе (27,8%), пик заболеваемости приходится на начало сентябрь месяца с удельным весом 55,5%.

Основным источником заражения сибирской язвой человека явились больные, инфицированные животные, от которых заражались во время убоя, снятия шкуры, разделки туша и обработки внутренностей.

В республике за последние 15 лет зарегистрировано 271 случай заболевания сибирской язвой людей с пределами колебания от 1 до 47 случаев. За последние 2 года отмечена выраженная приуроченность случаев заболевания к определенным территориям северного региона. Так, за 2013-2014 годы 57,1% сибирской язвы диагностированы на территории Таласской области в селе Ынтымак..

Анализ возрастной структуры заболевших свидетельствует, о том что в основном заболели лица трудоспособного активного возраста которые составили 76,7%: 20-29 лет – (27,4%), 40-49 лет – (21,9%), 30-39 лет – (27,4%). Наблюдались случаи заболевания детей- 2,7% и лиц старше 60 лет-5,5%. По полу заболеваемость характеризовалась преимущественным поражением 71,1% мужчин, что связано с забоем скота, уходом за больным животным и 28,9% женщин, которые чистили внутренности забитых инфицированных животных. Анализ заболеваемости по контингентам выявил наибольшую инфицированность неработающих (более 40%), лиц по уходу за животными (более 23%) и учащихся (более 13%). Отмечались спорадические случаи среди служащих, ветеринарных работников и пенсионеров. За последние 2 года заболеваемость сибирской язвой проявлялось только в кожной форме. В 76,2% сибирезвенные карбункулы локализовались на одной или обеих кистях рук. В 19% (10 сл.) отмечена локализация в области головы и шеи, в 4,8% (1 сл.) карбункул был выявлен в области живота. Рис 1.



РЕГИОН	Сифилис									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	226	8	25,6	3,7	120	3	13,3	1,4	-106	-5
г.Ош	27	0	10,5	0,0	24	1	9,1	1,4	-3	1
Баткенская	1	0	0,2	0,0	3	0	0,6	0,0	2	0
Джалал-Абадская	65	1	6,1	0,3	65	5	6,0	1,5	0	4
Иссык-Кульская	101	0	22,4	0,0	96	0	20,2	0,0	-5	0
Нарынская	49	1	18,4	1,1	42	0	15,6	0,0	-7	-1
Ошская	62	2	5,3	0,5	56	0	4,7	0,0	-6	-2
Таласская	1	0	0,4	0,0	5	1	2,1	1,2	4	1
Чуйская	64	0	7,7	0,0	88	0	10,4	0,0	24	0
МВД	4	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-4	0
ГСИН	40	0	0,0	0,0	18	0	0,0	0,0	-22	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>640</b>	<b>12</b>	<b>11,4</b>	<b>0,7</b>	<b>517</b>	<b>10</b>	<b>9,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-123</b>	<b>-2</b>

РЕГИОН	Гонорея									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	91	0	10,3	0,0	98,0	0,0	10,8	0,0	7	0
г.Ош	29	1	11,2	1,4	39,0	0,0	14,8	0,0	10	-1
Баткенская	17	3	3,7	2,0	18,0	0,0	3,9	0,0	1	-3
Джалал-Абадская	47	2	4,4	0,6	26,0	2,0	2,4	0,6	-21	0
Иссык-Кульская	98	2	21,7	1,4	88,0	0,0	18,5	0,0	-10	-2
Нарынская	32	0	12,0	0,0	33,0	0,0	12,2	0,0	1	0
Ошская	52	0	4,5	0,0	44,0	0,0	3,7	0,0	-8	0
Таласская	7	0	2,9	0,0	10,0	0,0	4,1	0,0	3	0
Чуйская	85	0	10,2	0,0	92,0	0,0	10,8	0,0	7	0
МВД	8	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-3	0
ГСИН	5	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-4	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>471</b>	<b>8</b>	<b>8,4</b>	<b>0,5</b>	<b>454</b>	<b>2</b>	<b>7,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-17</b>	<b>-6</b>

РЕГИОН	гепатит С									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	16,0	0,0	1,8	0,0	16,0	0,0	1,8	0,0	0	0
г.Ош	13,0	0,0	5,0	0,0	12,0	0,0	4,6	0,0	-1	0
Баткенская	6,0	1,0	1,3	0,7	3,0	0,0	0,6	0,0	-3	-1
Джалал-Абадская	9,0	0,0	0,8	0,0	16,0	2,0	1,5	0,6	7	2
Иссык-Кульская	4,0	0,0	0,9	0,0	4,0	0,0	0,8	0,0	0	0
Нарынская	3,0	0,0	1,1	0,0	2,0	0,0	0,7	0,0	-1	0
Ошская	17,0	4,0	1,5	1,0	8,0	0,0	0,7	0,0	-9	-4
Таласская	5,0	0,0	2,1	0,0	1,0	0,0	0,4	0,0	-4	0
Чуйская	17,0	1,0	2,0	0,4	13,0	0,0	1,5	0,0	-4	-1
МВД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
ГСИН	4,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	2	0
ЖД СЭС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>94</b>	<b>6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-13</b>	<b>-4</b>

РЕГИОН	Бруцеллез									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	22	1	2,5	0,5	19	0	2,1	0,0	-3	-1
г.Ош	53	4	20,5	5,6	27	1	10,3	1,4	-26	-3
Баткенская	51	7	11,2	4,7	49	6	10,6	4,1	-2	-1
Джалал-Абадская	450	51	42,2	14,6	365	41	33,8	12,0	-85	-10
Иссык-Кульская	133	7	29,5	5,0	129	7	27,1	5,1	-4	0
Нарынская	92	13	34,5	14,3	68	6	25,2	6,7	-24	-7
Ошская	176	24	15,2	6,1	129	9	10,9	2,3	-47	-15
Таласская	138	4	58,1	4,8	91	10	37,7	12,4	-47	6
Чуйская	100	7	12,0	3,1	92	8	10,8	3,6	-8	1
МВД	5	0	0,0	0,0	2	0	0,0	0,0	-3	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	1	0	1,8	0,0	0	0	0,0	0,0	-1	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>1221</b>	<b>118</b>	<b>21,8</b>	<b>6,9</b>	<b>971</b>	<b>88</b>	<b>16,9</b>	<b>5,3</b>	<b>-250</b>	<b>-30</b>

Источником инфекции возбудителя сибирской язвы во всех случаях был КРС. У большинства больных диагноз «сибирская язва» ставилась по данным клиники и эпидемиологического анамнеза, из 21 больного в 8 случаях (38%), диагноз подтвержден лабораторно выделением культур *Bac. anthracis*.

При анализе эпидемиологической ситуации выявлено, что за последний 2 года ветеринарами учтено всего 3 случая сибирской язвы среди сельскохозяйственных животных.

Отмечались недостатки в работе медицинских работников в части своевременного выявления и госпитализации больных в целях адекватного лечения. Диагноз ставился по мере их обращения за медицинской помощью. Учтены в первые 3 дня от начала заболевания 12 случаев (57,1%), на 5-7 день – 9 (42,8%). Кроме того, не исключаются гиподиагностика, так как из 32 больных с подозрением на сибирскую язву, диагноз выставлен как «сибирская язва» в 21 случае, а в остальных случаях выставлен диагноз - «инфицированная рана» Эти данные указывают на отсутствие должного надзора за сибирской язвой.

### Выводы:

1. Эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация по заболеваемости сибирской язвой людей и животных в Кыргызской Республике остается неблагоприятной.
2. Всего по КР зарегистрировано 1241 сибиреязвенных почвенных очагов с ежегодным увеличением их числа.
3. Наиболее неблагоприятными по сибирской язве является области южного региона, с активизацией почвенных сибиреязвенных очагов в северном регионе - Бакайатинский район Таласской области.
4. Группой риска по заболеваемости сибирской язвой являются (87,5%) лица связанные с уходом за животными в возрасте от 20-50 лет.
5. Время риска заболеваемости сибирской язвой в КР – летне-осенние месяцы с пиком в августе-сентябре.
6. Факторами риска заражения людей и животных являются недостатки в системах ветеринарного и эпидемиологического надзора за сибирской язвой в КР.

**Выводы:**

- 7 Способствующим фактором сохранения сибирезвенных почвенных очагов являются климатические и существующие социальные условия жизни
- 8 Эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация по заболеваемости сибирской язвой людей и животных в Кыргызской Республике остается неблагоприятной.
- 9 Всего по КР зарегистрировано 1241 сибирезвенных почвенных очагов с ежегодным увеличением их числа.
- 10 Наиболее неблагоприятными по сибирской язве является области южного региона, с активизацией почвенных сибирезвенных очагов в северном регионе - Бакайатинский район Таласской области.
- 11 Группой риска по заболеваемости сибирской язвой являются (87,5%) лица связанные с уходом за животными в возрасте от 20-50 лет.
- 12 Время риска заболеваемости сибирской язвой в КР – летне-осенние месяцы с пиком в августе-сентябре.
- 13 Факторами риска заражения людей и животных являются недостатки в системах ветеринарного и эпидемиологического надзора за сибирской язвой в КР.
- 14 Способствующим фактором сохранения сибирезвенных почвенных очагов являются климатические и существующие социальные условия жизни.

РЕГИОН	Гепатит А									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+:абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	1837	1319	207,7	608,0	842	597	93,0	288,5	-995	-722
г.Ош	625	560	242,1	784,4	611	554	232,5	786,7	-14	-6
Баткенская	1395	1287	307,4	867,2	769	727	165,6	502,1	-626	-560
Джалал-Абадская	2384	2196	223,8	627,4	2135	1937	197,5	564,6	-249	-259
Иссык-Кульская	1451	1170	321,9	840,8	428	336	89,9	246,1	-1023	-834
Нарынская	864	707	324,2	778,3	267	218	99,0	243,7	-597	-489
Ошская	2532	2376	218,2	608,2	1764	1630	148,6	425,4	-768	-746
Таласская	522	485	219,9	584,6	200	188	82,8	233,3	-322	-297
Чуйская	2029	1478	244,3	648,7	868	587	102,4	266,6	-1161	-891
МВД	12	3	0	0	1	0	0,0	0,0	-11	-3
ГСИН	2	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-2	0
ЖД СЭС	4	0	7,1	0	6	4	10,7	75,2	2	4
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>13657</b>	<b>11581</b>	<b>243,5</b>	<b>674,0</b>	<b>7891</b>	<b>6778</b>	<b>137,6</b>	<b>404,6</b>	<b>-5766</b>	<b>-4803</b>

РЕГИОН	Гепатит В									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+:абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	67	0	7,6	0,0	68	0	7,5	0,0	1	0
г.Ош	44	0	17,0	0,0	54	0	20,5	0,0	10	0
Баткенская	27	4	5,9	2,7	24	0	5,2	0,0	-3	-4
Джалал-Абадская	62	2	5,8	0,6	50	3	4,6	0,9	-12	1
Иссык-Кульская	41	0	9,1	0,0	25	1	5,3	0,7	-16	1
Нарынская	17	1	6,4	1,1	10	0	3,7	0,0	-7	-1
Ошская	51	10	4,4	2,6	66	2	5,6	0,5	15	-8
Таласская	14	1	5,9	1,2	12	0	5,0	0,0	-2	-1
Чуйская	45	4	5,4	1,8	39	1	4,6	0,5	-6	-3
МВД	8	0	0,0	0,0	5	0	0,0	0,0	-3	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	1	0	1,8	0,0	0	0	0,0	0,0	-1	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>377</b>	<b>22</b>	<b>6,7</b>	<b>1,3</b>	<b>353</b>	<b>7</b>	<b>6,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-24</b>	<b>-15</b>

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

РЕГИОН	Общая киш. группа									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	3012	2645	340,5	1219,3	3964	3470	438,0	1676,8	952	825
г.Ош	1533	1194	593,8	1672,5	1673	1364	636,6	1937,0	140	170
Баткенская	4227	3491	931,3	2352,2	3614	2994	778,4	2068,0	-613	-497
Джалал-Абадская	6317	5203	592,9	1486,4	7209	6064	666,9	1767,5	892	861
Иссык-Кульская	1326	1059	294,2	761,0	1453	1064	305,3	779,3	127	5
Нарынская	971	783	364,3	862,0	1273	1049	472,2	1172,6	302	266
Ошская	3471	3017	299,1	772,3	3622	3226	305,2	841,9	151	209
Таласская	1273	1041	536,2	1254,7	1269	1030	525,5	1278,3	-4	-11
Чуйская	3484	2900	419,5	1272,8	3733	3200	440,2	1453,5	249	300
МВД	178	0	0,0	0,0	128	1	0,0	0,0	-50	1
ГСИН	10	0	0,0	0,0	11	0	0,0	0,0	1	0
ЖД СЭС	17	4	30,2	75,2	3	2	5,3	37,6	-14	-2
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>25819</b>	<b>21337</b>	<b>460,4</b>	<b>1241,8</b>	<b>27952</b>	<b>23464</b>	<b>487,4</b>	<b>1400,7</b>	<b>2133</b>	<b>2127</b>

РЕГИОН	Вирусные гепатиты									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	1952	1323	220,7	609,9	953	598	105,3	289,0	-999	-725
г.Ош	687	561	266,1	785,8	684	554	260,3	786,7	-3	-7
Баткенская	1430	1292	315,1	870,5	806	727	173,6	502,1	-624	-565
Джалал-Абадская	2499	2212	234,5	631,9	2255	1956	208,6	570,1	-244	-256
Иссык-Кульская	1509	1172	334,8	842,2	463	337	97,3	246,8	-1046	-835
Нарынская	884	708	331,7	779,4	279	218	103,5	243,7	-605	-490
Ошская	2600	2390	224,0	611,8	1839	1632	154,9	425,9	-761	-758
Таласская	541	486	227,9	585,8	215	188	89,0	233,3	-326	-298
Чуйская	2101	1485	253,0	651,8	923	588	108,8	267,1	-1178	-897
МВД	22	3	0,0	0,0	6	0	0,0	0,0	-16	-3
ГСИН	6	0	0,0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	5	0	8,9	0,0	6	4	10,7	75,2	1	4
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>14236</b>	<b>11632</b>	<b>253,9</b>	<b>677,0</b>	<b>8435</b>	<b>6802</b>	<b>147,1</b>	<b>406,1</b>	<b>-5801</b>	<b>-4830</b>

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

РЕГИОН	Брюшной тиф									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	0	0	0,0	0,0	4	1	0,4	0,5	4	1
г.Ош	2	1	0,8	1,4	4	0	1,5	0,0	2	-1
Баткенская	1	1	0,2	0,7	5	1	1,1	0,7	4	0
Джалал-Абадская	40	11	3,8	3,1	38	15	3,5	4,4	-2	4
Иссык-Кульская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Нарынская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Ошская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Таласская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Чуйская	5	2	0,6	0,9	0	0	0,0	0,0	-5	-2
МВД	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

РЕГИОН	Паратиф									
	2013				2014				2013 к 2014 (-,+;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
г.Ош	3	1	1,2	1,4	0	0	0,0	0,0	-3	-1
Баткенская	5	4	1,1	2,7	0	0	0,0	0,0	-5	-4
Джалал-Абадская	6	1	0,6	0,3	4	1	0,4	0,3	-2	0
Иссык-Кульская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Нарынская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Ошская	1	0	0,1	0,0	0	0	0,0	0,0	-1	0
Таласская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Чуйская	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
МВД	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-11</b>	<b>-5</b>

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

РЕГИОН	Сальмонеллез									
	2013				2014				2013 к 2014 (±;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	131	26	14,8	12,0	36	19	4,0	9,2	0,5	4,4
г.Ош	8	8	3,1	11,2	3	3	1,1	4,3	-95	-7
Баткенская	14	10	3,1	6,7	8	5	1,7	3,5	-5	-5
Джалал-Абадская	10	6	0,9	1,7	9	4	0,8	1,2	-6	-5
Иссык-Кульская	2	2	0,4	1,4	3	0	0,6	0,0	-1	-2
Нарынская	0	0	0,0	0,0	3	1	1,1	1,1	1	-2
Ошская	11	11	0,9	2,8	1	1	0,1	0,3	3	1
Таласская	1	1	0,4	1,2	5	1	2,1	1,2	-10	-10
Чуйская	18	9	2,2	4,0	15	9	1,8	4,1	4	0
МВД	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-3	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>195</b>	<b>73</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>83</b>	<b>43</b>	<b>1,4</b>	<b>2,6</b>	<b>-112</b>	<b>-30</b>

РЕГИОН	Бак.дизентерия									
	2013				2014				2013 к 2014 (±;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	427	318	48,3	146,6	673	543	74,4	262,4	246	225
г.Ош	107	87	41,4	121,9	115	91	43,8	129,2	8	4
Баткенская	76	40	16,7	27,0	73	62	15,7	42,8	-3	22
Джалал-Абадская	431	284	40,5	81,1	379	270	35,1	78,7	-52	-14
Иссык-Кульская	17	8	3,8	5,7	20	9	4,2	6,6	3	1
Нарынская	11	5	4,1	5,5	7	5	2,6	5,6	-4	0
Ошская	27	21	2,3	5,4	26	20	2,2	5,2	-1	-1
Таласская	41	19	17,3	22,9	34	17	14,1	21,1	-7	-2
Чуйская	253	179	30,5	78,6	338	272	39,9	123,5	85	93
МВД	10	0	0,0	0,0	6	0	0,0	0,0	-4	0
ГСИН	1	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	-1	0
ЖД СЭС	1	1	1,8	18,8	0	0	0,0	0,0	-1	-1
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>1402</b>	<b>962</b>	<b>25,0</b>	<b>56,0</b>	<b>1671</b>	<b>1289</b>	<b>29,1</b>	<b>76,9</b>	<b>269</b>	<b>327</b>

За январь-октябрь мес. 2013-2014гг.

РЕГИОН	ОКИ уг.возбуд.									
	2013				2014				2013 к 2014 (-;±;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	206	175	23,3	80,7	238	208	26,3	100,5	32	33
г.Ош	627	491	242,9	687,8	960	870	365,3	1235,5	333	379
Баткенская	1186	966	261,3	650,9	925	739	199,2	510,4	-261	-227
Джалал-Абадская	2229	1892	209,2	540,5	2421	2153	224,0	627,5	192	261
Иссык-Кульская	728	611	161,5	439,1	895	695	188,1	509,0	167	84
Нарынская	343	305	128,7	335,8	505	449	187,3	501,9	162	144
Ошская	1025	893	88,3	228,6	1352	1226	113,9	319,9	327	333
Таласская	420	403	176,9	485,7	470	446	194,6	553,5	50	43
Чуйская	1225	1046	147,5	459,1	1240	1084	146,2	492,4	15	38
МВД	14	0	0,0	0,0	38	1	0,0	0,0	24	1
ГСИН	9	0	0,0	0,0	11	0	0,0	0,0	2	0
ЖД СЭС	6	2	10,7	37,6	0	0	0,0	0,0	-6	-2
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>8018</b>	<b>6784</b>	<b>143,0</b>	<b>394,8</b>	<b>9055</b>	<b>7871</b>	<b>157,9</b>	<b>469,9</b>	<b>1037</b>	<b>1087</b>

РЕГИОН	ОКИ неуг.возбуд.									
	2013				2014				2013 к 2014 (-;±;абс.чис)	
	аб.число		инт.пок.		аб.число		инт.пок.		всего	0-14 лет
	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет	всего	0-14 лет		
г.Бишкек	2379	2152	269,0	992,0	3053	2719	337,3	1313,9	674	567
г.Ош	799	616	309,5	862,8	598	403	227,5	572,3	-201	-213
Баткенская	2965	2485	653,3	1674,3	2616	2193	563,4	1514,7	-349	-292
Джалал-Абадская	3657	3027	343,2	864,8	4409	3641	407,9	1061,3	752	614
Иссык-Кульская	581	440	128,9	316,2	538	360	113,0	263,7	-43	-80
Нарынская	617	473	231,5	520,7	761	595	282,3	665,1	144	122
Ошская	2419	2103	208,4	538,4	2244	1980	189,1	516,7	-175	-123
Таласская	812	619	342,0	746,1	765	567	316,8	703,7	-47	-52
Чуйская	2006	1675	241,6	735,1	2155	1844	254,1	837,6	149	169
МВД	154	0	0,0	0,0	84	0	0,0	0,0	-70	0
ГСИН	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
ЖД СЭС	10	1	17,8	18,8	3	2	5,3	37,6	-7	1
<b>РЕСПУБЛИКА</b>	<b>16399</b>	<b>13591</b>	<b>292,4</b>	<b>791,0</b>	<b>17226</b>	<b>14304</b>	<b>300,4</b>	<b>853,9</b>	<b>827</b>	<b>713</b>